



TECHNISCHE INFORMATIE

SLIMME RAAMDECORATIE





Inleiding	3
------------------	----------

Technische informatie	4
Bedieningsmogelijkheden	4
Smart Home - TaHoma® Switch	5

RTS modellen	6
Plissé- en dupligordijnen	6
Rolgordijnen	11
Duo rolgordijnen	13
Aluminium jaloezieën	15
Houten jaloezieën	18
Verticale jaloezieën	20

Onderdelen	22
Motoren 12V/24V/230V	22
Stroomvoorziening 12V motoren	24
Bedieningen	25
Sensoren	26
Smart Home hub	26

Bedrade domoticasystemen	27
---------------------------------	-----------

Informatie over montage-instructies en contactinformatie vindt u op de achterzijde van dit instructieboekje.

INLEIDING

In dit instructieboekje wordt op heldere wijze uitgelegd hoe u elektrisch bedienbare raamdecoratie kunt bestellen. Het boekje is als volgt ingedeeld: per productgroep vindt u een stappenplan. Neem dit stappenplan, voor ieder elektrisch product dat u bestelt, apart door. Daarnaast vindt u een toelichting op de motor, stroomvoorzieningen, verschillende bedieningsvormen en informatie over de domoticasystemen van Somfy. In deze instructie gaan we uit van RTS (Radio Technologie Somfy) oplossingen. Achterin het boekje vindt u informatie over bedrade systemen.

Met deze instructie wordt zowel het adviseren als bestellen van elektrisch bedienbare raamdecoratie makkelijker. En dat is prettig, aangezien elektrisch bedienbare raamdecoratie u en uw klant veel voordelen biedt.

DE VERKOOPVOORDELEN OP EEN RIJTJE:

Gemak

- Met één druk op de knop meerdere producten bedienen.
- Raamdecoratie op moeilijk bedienbare plekken op afstand bedienen.
- Elektrisch bedienbare raamdecoratie kan onder andere aangesloten worden op het Home Motion systeem van Somfy. Door in te loggen via de app op een smartphone, tablet of PC kan de raamdecoratie vanaf iedere gewenste plek worden bediend.

Veiligheid

- Door gebruik te maken van de domoticasystemen van Somfy kunt u vanaf iedere locatie uw raamdecoratie, buitenzonwering, verlichting, etc. bedienen. Zo lijkt uw huis altijd bewoond.

Wooncomfort

- Een zon- en temperatuursensor voorkomt dat de woon- of slaapkamer te warm wordt.
- Met een zon- en temperatuursensor maakt u optimaal gebruik van de isolerende eigenschappen van raamdecoratie. Zo is de investering snel terugverdiend!
- Ook beschermt u met een zon- en temperatuursensor uw meubels en houten vloer tegen de zon.



BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN



TaHoma® Switch



	Wandschakelaar en afstandsbediening	App bediening
Openen/sluiten	✓	✓
Tijdschakelaar	-	✓
Sensoren	-	✓
Smartphone	-	✓
PC/Tablet	-	✓
Stembediening*	-	✓
Philips Hue verlichting	-	✓
Somfy producten RTS en IO	-	✓
Velux	-	✓
IFTTT	-	✓

*via Google Home of Amazon Alexa

**Afstandsbediening**

Gebruik de minimalistische afstandsbediening om de raamdecoratie te openen of te sluiten wanneer je wilt.

**App bediening**

Breng alle elektrische raamdecoratie in huis in beweging met de TaHoma®-app. Bedien ze individueel of in groepen, stel routines in en activeer sensorbesturing.

**Stembediening**

“Hé Google, open het rolgordijn”. Gebruik Google Assistant om je raamdecoratie met je stem te bedienen of gebruik ze in je Google Home-routines.



SMART HOME - TAHOMA® SWITCH

TaHoma® Switch







	Somfy TaHoma® Switch
App	TaHoma®
Protocolen	RTS, io, Zigbee 3.0
Spraakbesturingssystemen	Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Homekit
Besturingssystemen	Android / iOS
Internet	Wifi (2.4 GHz)
Voeding	230V/50HZ
Afmetingen	162 x 67,5 x 34 mm
Gewicht	213g
Draadloos bereik	200m open bereik
Aantal producten	50
Aantal scenario's	40
Aantal sensoren	50
Zon- en temperatuursensor	✓
Velux compatibel	✓
Google Home, Philips Hue, Sonos, IFTTT, Apple Homekit	✓
Prijs	€ 199,00
Verkoopnummer	6090

Somfy TaHoma® Switch

- Met een simpele druk op de knop of bediening via de app en daarnaast de mogelijkheid tot spraakbediening, biedt TaHoma® Switch een gebruiksvriendelijke en schaalbare oplossing voor Smart Homes.
- TaHoma® Switch bedient de belangrijke apparatuur in huis van Somfy en belangrijke partnermerken (zonwering, luiken, deuren, poorten, ramen, verwarming, verlichting, camera's, alarmsystemen en meer) voor meer veiligheid, meer energie-efficiëntie en meer comfort, elke dag weer.
- De TaHoma® Switch is compatibel met meer dan 280 Somfy-producten en producten van 21 bekende partners zoals bijv. Google Assistant, Philips Hue, Sonos etc.



RTS MODELLEN

SPECIFICATIES PLISSÉ- EN DUPLIGORDIJNEN 12V RTS

		VRIJHANGEND (A)					INGESPANNEN TOT 15° (B)					
		Stofpakket boven			Stofpakket vrij		Stofpakket boven			Stofpakket onder		
		AE10			AE20		BE10			BE16		
												
		in het kozijn/op het kozijn			in het kozijn/op het kozijn		in het kozijn/op het kozijn			in het kozijn/op het kozijn		
		plissé 20	dupli 25	dupli 32	dupli 25	dupli 32	plissé 20	dupli 25	dupli 32	plissé 20	dupli 25	dupli 32
Minimale breedte (cm)		41 ¹	41 ¹	41 ¹	85	85	41 ²	41 ²	41 ²	41 ²	41 ²	41 ²
Maximale breedte (cm)		280	300	300	300	300	280	360	360	280	360	360
Minimale hoogte (cm)		10	30	30	30	30	10	10	10	10	10	10
Maximale hoogte (cm)		270	270	270	270	270	260	300	300	260	300	300
Maximale opp. m²	Stofgroep a											
	Stofgroep b		8	8	8	8		6	6		6	6
	Stofgroep c		8	8	8	8		6	6		6	6
	Stofgroep d		6	6	6	6		4	4		4	4
	Stofgroep e		5	5	5	5		4	4		4	4

(1) Bij een hoogte > 200 cm is de minimale breedte 51 cm
 (2) Bij een hoogte > 200 cm is de minimale breedte 48 cm



PLAFONDRAAM (P)							
		Stofpakket boven			Stofpakket boven		
		PE10			PE11		
							
		in het kozijn/op het kozijn			in het kozijn/op het kozijn		
		plissé 20	dupli 25	dupli 32	plissé 20	dupli 25	dupli 32
Minimale breedte (cm)		61 ¹	61 ¹	61 ¹	61 ¹	61 ¹	61 ¹
Maximale breedte (cm)		235	230	230	235	230	230
Minimale hoogte (cm)		10	10	10	10	10	10
Maximale hoogte (cm)	Stofgroep a	350			350		
	Stofgroep b	350	400	400	350	400	400
	Stofgroep c	350	350	350	350	350	350
	Stofgroep d		300	300		300	300
	Stofgroep e		250	250		250	250
Maximale opp. (m²)	Stofgroep a	7			7		
	Stofgroep b	6	6	6	6	6	6
	Stofgroep c	5	5	5	5	5	5
	Stofgroep d		4	4		4	4
	Stofgroep e		4	4		4	4

(1) Bij een hoogte > 260 cm is de minimale breedte 75 cm

PLISSÉ- EN DUPLIGORDIJNEN 12V RTS - STOFPAKKET BOVEN OF BENEDEN

Motorisatie informatie - externe batterij

12V draadloze motorisatie kan worden geleverd met een **externe oplaadbare Li-ion batterij**. Met een batterij is er geen kabel nodig.
Max. oppervlakte: afhankelijk van de stof.

12V RTS - AE10, BE10, BE16, PE10 & PE11				
	Plissé/Dupligordijnen	Motor	Stroomvoorziening	Bediening
	Top Down	12V RTS motor	Li-ion batterij	Afstandsbediening (indien nodig)
Aantal		 + 		
				Totaalprijs
1	Productprijs	€ 213,-		1-kanaals RTS (€ 33,-) € 246,-
2	Productprijs	2 x € 213,-		5-kanaals RTS (€ 56,-) € 482,-
3	Productprijs	3 x € 213,-		
4	Productprijs	4 x € 213,-		
5	Productprijs	5 x € 213,-		16-kanaals RTS (€ 167,-) € 1232,-
6	Productprijs	6 x € 213,-		
				€ 1445,-



Motorisatie informatie- externe transformator

12V draadloze motorisatie kan worden geleverd met een **transformator**. Met een transformator heeft de motor continu stroom.
Max. oppervlakte: afhankelijk van de stof.

12V RTS - AE10, BE10, BE16, PE10 & PE11					
Aantal	Plissé/Dupligordijnen	Motor	Stroomvoorziening	Bediening	
	Top Down	12V RTS motor	Transformator	Afstandsbediening (indien nodig)	
		 + 			
	Totaalprijs				
1	Productprijs	€ 209,-		1-kanaals RTS (€ 33,-)	€ 242,-
2	Productprijs	2 x € 209,-		5-kanaals RTS (€ 56,-)	€ 474,-
3	Productprijs	3 x € 209,-			€ 683,-
4	Productprijs	4 x € 209,-			€ 892,-
5	Productprijs	5 x € 209,-		16-kanaals RTS (€ 167,-)	€ 1212,-
6	Productprijs	6 x € 209,-			€ 1421,-



DUPLIGORDIJNEN 12V RTS - STOFPAKKET VRIJ

Motorisatie informatie - interne batterij


12V draadloze motorisatie wordt geleverd met **geïntegreerde Li-ion batterij**. Met een batterij is er geen kabel nodig.
Max. oppervlakte: afhankelijk van de stof.

12V RTS - AE20				
Dupligordijnen		Motor	Bediening	
Top Down / Bottom Up		12V RTS motor	Afstandsbediening (indien nodig)	
				
Aantal				Totaalprijs
1	Productprijs	€ 362,-	5-kanaals RTS (€ 56,-)	€ 418,-
2	Productprijs	2 x € 362,-	5-kanaals RTS (€ 56,-)	€ 780,-
3	Productprijs	3 x € 362,-	16-kanaals RTS (€ 167,-)	€ 1253,-
4	Productprijs	4 x € 362,-		€ 1615,-
5	Productprijs	5 x € 362,-		€ 1977,-
6	Productprijs	6 x € 362,-		€ 2339,-

SPECIFICATIES ROLGORDIJNEN

	KLEIN SYSTEEM		GROOT SYSTEEM
	OPLAADBARE RTS	230V RTS	230 V RTS
Min. breedte (cm)	60	60	60
Min. hoogte (cm)	30	30	30
Max. breedte (cm)	zie 'Maatbereik' onder deze tabel		
Max. hoogte (cm)	300	400	400
Verschil penmaat/stofmaat (cm)	3,6	5	5

Maatbereik



ROLGORDIJNEN OPLAADBARE RTS

Motorisatie informatie - interne batterij

12V draadloze motorisatie kan worden geleverd met een **interne oplaadbare Li-ion batterij**.

Met een geïntegreerde batterij is er geen kabel nodig. Max. oppervlakte: afhankelijk van de stof en systeem.

OPLAADBARE RTS MOTOR				
	Rolgordijn	Motor	Bediening	
	Minimale breedte: 60 cm	12V RTS motor	Afstandsbediening (indien nodig)	
				
Aantal				Totaalprijs
1	Productprijs	€ 139,-	1-kanaals RTS (€ 33,-)	€ 172,-
2	Productprijs	2 x € 139,-	5-kanaals RTS (€ 56,-)	€ 334,-
3	Productprijs	3 x € 139,-		€ 473,-
4	Productprijs	4 x € 139,-		€ 612,-

ROLGORDIJNEN 230V RTS

Motorisatie informatie

Een 230V RTS motor wordt rechtstreeks op het lichtnet aangesloten zonder externe voeding.

230V RTS				
	Rolgordijn	Motor	Bediening	
	Minimale breedte: 60 cm	230V RTS motor	Afstandsbediening (indien nodig)	
				
Aantal				Totaalprijs
1	Productprijs	€ 276,-	1-kanaals RTS (€ 33,-)	€ 309,-
2	Productprijs	2 x € 276,-	5-kanaals RTS (€ 56,-)	€ 608,-
3	Productprijs	3 x € 276,-		€ 884,-
4	Productprijs	4 x € 276,-		€ 1160,-



SPECIFICATIES DUO ROLGORDIJNEN

	OPLAADBARE RTS	230V RTS
Minimale breedte (cm)	60	60
Minimale hoogte (cm)	30	30
Maximale breedte* (cm)	270	270
Maximale hoogte (cm)	300	300
Verschil stofmaat - systeemmaat	4	4

* Als de stofbreedte het toelaat

DUO ROLGORDIJNEN OPLAADBARE RTS

Motorisatie informatie - interne batterij

12V draadloze motorisatie kan worden geleverd met een **interne oplaadbare Li-ion batterij**.

Met een geïntegreerde batterij is er geen kabel nodig. Max. oppervlakte: afhankelijk van de stof.

OPLAADBARE RTS MOTOR				
Duo rolgordijn		Motor	Bediening	
Minimale breedte: 60 cm		12V RTS motor	Afstandsbediening (indien nodig)	
				
Aantal				Totaalprijs
1	Productprijs	€ 139,-	5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)	€ 228,-
2	Productprijs	2 x € 139,-		€ 367,-
3	Productprijs	3 x € 139,-		€ 506,-
4	Productprijs	4 x € 139,-		€ 645,-

DUO ROLGORDIJNEN 230V RTS

Motorisatie informatie


Een 230V RTS motor wordt rechtstreeks op het lichtnet aangesloten zonder externe voeding.

230V RTS				
Duo rolgordijn		Motor	Bediening	Totaalprijs
Minimale breedte: 60 cm		230V RTS motor	Afstandsbediening (indien nodig)	
Aantal				
	Productprijs	€ 276,-	5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)	
	Productprijs	2 x € 276,-		
	Productprijs	3 x € 276,-		
	Productprijs	4 x € 276,-		

SPECIFICATIES ALUMINIUM JALOEZIEËN

		16 mm	25 mm	35 mm	50 mm	
		12 V RTS			230 V RTS	Tilt only
Bedieningszijde (motorzijde) L=Links, R=Rechts		L/R	L/R	L/R	L/R	L/R
Min. breedte (cm)		60	60	60	65	35
Max. breedte (cm)		270	300	320	400	400
Min. hoogte (cm)		20	20	40	40	40
Max. hoogte (cm)		250	300	300	300	300
Max. oppervlakte (m²)		6	6	9	12,5	12,5
Inbouwdiepte D (cm)		3	3	3	6,5	6,5
Pakkethoogte H	producthoogte tot 100 cm	8	7,5	8	11,5 (12') ⁽¹⁾	11,5 (12') ⁽¹⁾
	producthoogte tot 150 cm	10	9	9	13 (13,5') ⁽¹⁾	13 (13,5') ⁽¹⁾
	producthoogte tot 200 cm	12	10,5	10	14 (15,5') ⁽¹⁾	14 (15,5') ⁽¹⁾
	producthoogte tot 250 cm	14	12,5	11,5	15,5 (17') ⁽¹⁾	15,5 (17') ⁽¹⁾
	producthoogte tot 300 cm		14	13	17 (19') ⁽¹⁾	17 (19') ⁽¹⁾
	producthoogte tot 350 cm				18,5 (20,5') ⁽¹⁾	18,5 (20,5') ⁽¹⁾
	producthoogte tot 400 cm				20 (22') ⁽¹⁾	20 (22') ⁽¹⁾

(1) met ladderband



Inbouwdiepte incl. steun (D)
Pakkethoogte (H)

ALUMINIUM JALOEZIEËN 16/25/35 MM - 12V RTS

Motorisatie informatie - externe batterij

12V draadloze motorisatie kan worden geleverd met **externe oplaadbare Li-ion batterij**. Met een batterij is er geen kabel nodig. Max. oppervlakte: afhankelijk van de lamelbreedte.

12V RTS				
	Aluminium jaloezie	Motor	Stroomvoorziening	Bediening
	16/25/35 mm	12V RTS motor	Li-ion batterij	Afstandsbediening (indien nodig)
Aantal		 + 		
Totaalprijs				
1	Productprijs	€ 243,-	5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)	€ 332,-
2	Productprijs	2 x € 243,-		€ 575,-
3	Productprijs	3 x € 243,-		€ 818,-
4	Productprijs	4 x € 243,-		€ 1061,-

Motorisatie informatie - externe transformator

12V draadloze motorisatie kan worden geleverd met een **transformator**. Met een transformator heeft de motor continu stroom. Max. oppervlakte: afhankelijk van de lamelbreedte.

12V RTS				
	Aluminium jaloezie	Motor	Stroomvoorziening	Bediening
	16/25/35 mm	12V RTS motor	Transformator	Afstandsbediening (indien nodig)
Aantal		 + 		
Totaalprijs				
1	Productprijs	€ 239,-	5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)	€ 328,-
2	Productprijs	2 x € 239,-		€ 567,-
3	Productprijs	3 x € 239,-		€ 806,-
4	Productprijs	4 x € 239,-		€ 1045,-

ALUMINIUM JALOEZIEËN 50 MM - 230V RTS

Motorisatie informatie

Een 230V RTS motor wordt rechtstreeks op het lichtnet aangesloten zonder externe voeding.

230V RTS				
	Aluminium jaloezie	Motor	Bediening	
	50 mm	230V RTS motor	Afstandsbediening (indien nodig)	
				
Aantal				Totaalprijs
1	Productprijs	€ 362,-	5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)	€ 451,-
2	Productprijs	2 x € 362,-		€ 813,-
3	Productprijs	3 x € 362,-		€ 1175,-
4	Productprijs	4 x € 362,-		€ 1537,-

ALUMINIUM JALOEZIEËN 50 MM - TILT ONLY

Motorisatie informatie - externe batterij



De Tilt only motor wordt voorzien van een **externe oplaadbare Li-ion batterij**. Met een batterij is er geen kabel nodig. Het optrekken moet je doen met het optrekkoord, het tuimelen met behulp van de afstandsbediening of app bediening.

TILT ONLY 12V RTS				
	Aluminium jaloezie	Motor	Stroomvoorziening	Bediening
	50 mm	Tilt only	Li-ion batterij	Afstandsbediening (indien nodig)
			+	
Aantal				Totaalprijs
1	Productprijs	€ 180,-	5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)	€ 269,-
2	Productprijs	2 x € 180,-		€ 449,-
3	Productprijs	3 x € 180,-		€ 629,-
4	Productprijs	4 x € 180,-		€ 809,-

SPECIFICATIES HOUTEN JALOEZIEËN

		50 mm		65 mm	
		230 V RTS	Tilt only	230 V RTS	Tilt only
Bedieningszijde (motorzijde) L=Links, R=Rechts		L/R	L/R	L/R	L/R
Min. breedte (cm)		65	46	65	46
Max. breedte (cm)		360 ¹	300 ¹	360 ¹	300 ¹
Min. hoogte (cm)		30	40	30	40
Max. hoogte (cm)		300	240	300	240
Max. oppervlakte (m²)		6.8 (bamboo 6 m²)	6.8 (bamboo 6 m²)	6.8 (bamboo 6 m²)	6.8 (bamboo 6 m²)
Inbouwdiepte D (cm)		7,6	7,6	8,5	8,5
Pakkethoogte H	producthoogte tot 100 cm	17	17	18	18
	producthoogte tot 150 cm	21	21	22	22
	producthoogte tot 200 cm	25	25	26	26
	producthoogte tot 250 cm	29	29	30	30
	producthoogte tot 300 cm	33	33	34	34

(1) Kijk op het informatielabel achterop het kleurstaal voor de maximale breedte van de betreffende kleur.



Vershil koofbreedte/productbreedte (cm)

- Plaatsing in het kozijn: + 1 cm
- Plaatsing op het kozijn: + 3,5 cm

HOUTEN JALOEZIEËN 50/65 MM - 230V RTS

Motorisatie informatie

Een 230V RTS motor wordt rechtstreeks op het lichtnet aangesloten zonder externe voeding. Deze jaloezie is volledig elektrisch, wat betekent dat de jaloezie op en neer kan gaan en de lamellen gekanteld kunnen worden.

230V RTS				
Aantal	Houten jaloezie	Motor	Bediening	Totaalprijs
	50/65 mm	230V RTS motor	Afstandsbediening (indien nodig)	
				
1	Productprijs	€ 362,-	5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)	€ 451,-
2	Productprijs	2 x € 362,-		€ 813,-
3	Productprijs	3 x € 362,-		€ 1175,-
4	Productprijs	4 x € 362,-		€ 1537,-

HOUTEN JALOEZIEËN 50/65 MM - TILT ONLY

Motorisatie informatie - externe batterij

De Tilt only motor wordt voorzien van een **externe oplaadbare Li-ion batterij**. Met een batterij is er geen kabel nodig. Het optrekken moet je doen met het optrekkoord, het tuimelen met behulp van de afstandsbediening of app bediening.

TILT ONLY 12V RTS				
Aantal	Houten jaloezie	Motor	Stroomvoorziening	Bediening
	50/65 mm	Tilt only	Li-ion batterij	Afstandsbediening (indien nodig)
		 + 		
1	Productprijs	€ 180,-	5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)	€ 269,-
2	Productprijs	2 x € 180,-		€ 449,-
3	Productprijs	3 x € 180,-		€ 629,-
4	Productprijs	4 x € 180,-		€ 809,-



SPECIFICATIES VERTICALE JALOEZIEËN

		63 mm	89 mm	127 mm	52 mm	89 mm	127 mm
		Stoffen lamelbreedtes			Kunststof lamelbreedtes		
Bediening	Volledig elektrisch: type A		○	○		○	○
	Volledig elektrisch: type B	○	○	○	○	○	○
	Bedieningszijde	links of rechts			links of rechts		
	Pakketindeling	links, rechts, midden of middensluiting			links, rechts, midden of middensluiting		
Afmetingen	Breedte (cm)	Minimaal	20	20	20	20	20
		Maximaal	600	600	600	300	500
	Hoogte (cm)	Minimaal	40	40	40	40	40
		Maximaal	200	300	300	250	300
	Maximale oppervlakte (m²)	Volledig elektrisch: type A		13,5	13,5		5,4
		Volledig elektrisch: type B				14	14
	Pakketbreedte (cm)	Rail 100 cm	21	18	15	24	18
		Rail 150 cm	29	23	19	30	23
		Rail 200 cm	37	27	22	35	27
		Rail 250 cm	45	32	27	42	32
		Rail 300 cm	53	36	30	47	36
		Rail 350 cm	61	41	34		41
		Rail 400 cm	69	46	38		46
		Rail 450 cm	77	50	42		50
		Rail 500 cm	86	54	45		54
		Rail 550 cm	95	59	49		
		Rail 600 cm	103	64	53		

○ = keuze

VERTICALE JALOEZIEËN - TYPE A EN TYPE B MOTOR

Motorisatie informatie - externe transformator

Een **type A motor** is geschikt voor rechte modellen en heeft een **transformator** nodig.

Met een transformator heeft de motor continu stroom. Max. oppervlakte: afhankelijk van de lamelbreedte.

TYPE A 24V RTS					
	Verticale jaloezie	Motor	Stroomvoorziening	Bediening	
		Type A 24V RTS	Transformator	Afstandsbediening (indien nodig)	
Aantal					
1	Productprijs	€ 310,-		5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)	€ 399,-
2	Productprijs	2 x € 310,-			€ 708,-
3	Productprijs	3 x € 310,-			€ 1019,-
4	Productprijs	4 x € 310,-			€ 1329,-

Motorisatie informatie - interne transformator

Een **type B motor** is geschikt voor alle modellen. Deze motor is bijzonder geschikt voor zwaardere lamelpakketten.

De motor heeft een **ingebouwde transformator**, waardoor deze direct op 230V aangesloten kan worden.

Max. oppervlakte: afhankelijk van de lamelbreedte.

TYPE B 230V RTS				
	Verticale jaloezie	Motor	Bediening	
		Type B 230V RTS	Afstandsbediening (indien nodig)	
Aantal				Totaalprijs
1	Productprijs	€ 518,-	5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)	€ 607,-
2	Productprijs	2 x € 518,-		€ 1125,-
3	Productprijs	3 x € 518,-		€ 1643,-
4	Productprijs	4 x € 518,-		€ 2161,-

ONDERDELEN

22

MOTOREN 12V/24V/230V

Type	ArtikeInr.	Elektrische bediening	Motor	Specificaties: Diameter (Ø) Newtonmeter (Nm) Snelheid (rpm) Stroomverbruik (A) Maximaal oppervlakte (m²) Geluidsniveau (dBA)	Beschrijving		Bediening		Product					
							Bedraad	RTS	Plissé/Dupli	Rolgordijnen	Duo rolgordijnen	Aluminium jaloezieën 16/25/35 mm	Horizontale jaloezieën 50/65mm	Verticale jaloezieën
12V	1008352	12V RTS		Ø28 1,1 Nm 28 rpm 0,8 A	12V DC draadloze RTS motor Selecteer een van de beschikbare stroomvoorzieningen			✓		✓	✓			
	1008918	Oplaadbare RTS		Ø28 0,7 Nm 28 rpm 0,8 A	12V RTS motor met geïntegreerde oplaadbare Li-ion batterij.			✓		✓	✓			
	170040095	12V RTS		Ø24 0,8 Nm 15 - 30 rpm	12V DC motor met ingebouwde RTS-ontvanger. Geschikt voor aluminium jaloezieën 16/25/35mm en Plissé/Dupli modellen AE10, BE10, BE16, PE10 & PE11.			✓	✓			✓		
	170040053	12V RTS		Ø38 0,6 Nm 34 rpm	12V RTS motor met geïntegreerde Li-ion batterij. Geschikt voor dupligordijnen model AE20.			✓	✓*					
	1009202	Tilt only RTS		Ø50 0,6 Nm 15 rpm	Tilt only RTS motor voor 50/65mm jaloezieën. Hierbij hoort een externe Li-ion batterij.			✓					✓	
24V	1220065	Type A RTS		Afmetingen motor: 133x54x28 mm	24 V RTS motor	wit		✓						✓
	grijs						✓						✓	
	zwart						✓						✓	

*alleen voor dupligordijnen model AE20

STROOMVOORZIENING 12V MOTOREN

Stroomvoorziening		Beschrijving	Motor					Batterij	Verkoopnr.	Prijs
			12V RTS 1008352	Opladbare RTS 1008918	12V RTS 170040095	Tilt only RTS 1009202	Type A motor Verticaal	Li-ion batterij 1008310		
Li-ion batterij wit		12V Li-ion oplaadbare batterij wit 2200 mAh, afmetingen: 248 x 23 x 23 mm maximale oplaadtijd: 3,5 uur werkingstemperatuur -20 tot + 70 °C.	✓		✓	✓			6145	€ 49,00
Oplader		Oplader voor oplaadbare RTS motor en Li-ion batterij. Snoerlengte 200 cm.		✓				✓	6099	€ 29,00
Transformator		12V transformator voor 1 product.	✓		✓				6066	€ 45,00
Transformator		12V transformator voor 1 product.					✓		5727	€ 67,00
Transformator		2,7 DC - 230V/24V transformator voor 4 producten	✓		✓		✓		5706	€ 125,00
Verlengkabel		240 cm verlengkabel voor 1 product.	✓		✓	✓			6027	€ 6,00

BEDIENINGEN

Bediening		Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
1 kanaals RTS wit		Met de 1-kanaals afstandsbediening bedien je een of meerdere producten tegelijk.	5724	€ 33,00
5 kanaals RTS wit		Met de 5-kanaals afstandsbediening kun je de producten tegelijk maar ook onafhankelijk van elkaar bedienen.	5714	€ 56,00
16 kanaals RTS wit		Met de 16-kanaals afstandsbediening kun je de producten tegelijk maar ook onafhankelijk van elkaar bedienen.	6013	€ 167,00
5 kanaals RTS met scrollfunctie wit		Met de 5-kanaals afstandsbediening met scrollfunctie kun je de producten tegelijk maar ook onafhankelijk van elkaar bedienen. Aanbevolen voor aluminium jaloezieën, verticale jaloezieën en duo rolgordijnen.	6088	€ 89,00
Smoove Origin RTS		Met de wandschakelaar bedien je een of meerdere producten tegelijk.	5720	€ 44,00

SENSOREN

Product		Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
Zonsensor, Sunis Wirefree IO		Met deze draadloze zonsensor reageren aangesloten producten automatisch op de hoeveelheid zonlicht. De automatische scenario's vereisen wel de aanwezigheid van de TaHoma® Switch.	8876	€ 109,00
Temperatuursensor, Thermis Wirefree IO		Met deze draadloze temperatuursensor reageren aangesloten producten automatisch op de vooraf ingestelde temperatuur. De automatische scenario's vereisen wel de aanwezigheid van de TaHoma® Switch.	8877	€ 119,00

SMART HOME HUB

Product		Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
TaHoma® Switch		Voor het aansturen van RTS producten via smartphone of tablet (Android & iOS).	6090	€ 199,00

BEDRADE DOMOTICASYSTEMEN

Onze raamdecoratie is geschikt voor de meeste bedrade domoticasystemen. In het stappenplan van de door u gekozen productgroep staan 12 V RTS en 230 V RTS motoren. De eisen voor 12 V RTS motoren komen overeen met die voor 24 V motoren, de eisen voor 230 V RTS motoren komen overeen met die voor 230 V motoren. De minimale en maximale afmetingen en de eventuele oppervlaktebeperkingen zoals in het de informatieboeken vermeld, gelden ook voor deze bedrade oplossingen.

In onderstaande tabel vindt u de informatie die nodig is om de juiste actor en bedrading te kiezen. De consument zal deze informatie voorleggen aan zijn domotica-leverancier. Als de leverancier aangeeft dat hij het uitgekozen product kan aansluiten, kan het product bij ons worden besteld. Wij leveren het product en de domotica-leverancier zal het aansluiten.

Type raamdecoratie	Spanning	Stroom	Bedrading	De actor* moet voldoen aan het onderstaande
Rolgordijn	24 V	0,8 A	2 x 1 mm ²	24 V omkeerbaar voor op en neer, spanningsvrij voor stop
Rolgordijn	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm ²	230 V jaloezie-actor
Plisségordijn AE, Dupligordijn AE	24 V	0,8 A	2 x 1 mm ²	24 V omkeerbaar voor op en neer, spanningsvrij voor stop
Plisségordijn PE, Dupligordijn PE	24 V	0,5 A	2 x 1 mm ²	24 V omkeerbaar voor op en neer, spanningsvrij voor stop
Horizontale jaloezie	24 V	0,8 A	2 x 1 mm ²	24 V omkeerbaar voor op en neer, spanningsvrij voor stop
Horizontale jaloezie	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm ²	230 V jaloezie-actor
Duo rolgordijn	24 V	0,8 A	2 x 1 mm ²	24 V omkeerbaar voor op en neer, spanningsvrij voor stop
Duo rolgordijn	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm ²	230 V jaloezie-actor
Vouwgordijn	24 V	0,8 A	2 x 1 mm ²	24 V omkeerbaar voor op en neer, spanningsvrij voor stop
Vouwgordijn	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm ²	230 V jaloezie-actor
Verticale jaloezie type A	24 V	1,0 A	2 x 1 mm ²	24 V omkeerbaar voor op en neer, spanningsvrij voor stop
Verticale jaloezie type B 230 V module	230 V	0,35 A	3 x 1,5 mm ²	230 V jaloezie-actor

* Het bedrade systeem wordt bediend door een actor. Een actor is een schakelaar en/of ontvanger die een computer-/domotica-sigitaal omzet in een 24 V of 230 V signaal (op en neer) voor de raamdecoratie.

Montage-instructie

U vindt een montage-instructie in de verpakking van het product. U kunt ook een installatiegids aanvragen bij Somfy. Voor detailinformatie over de technische toepassingen van Somfy kunt u op de site van Somfy terecht: www.somfy.nl/ondersteuning/handleidingen



Contactinformatie B&C Raamdecoratie

Verkoopbinnendienst Nederland

Tel.: +31 (0)341 - 27 78 25

Email: verkoop@bece.nl

Verkoopbinnendienst België

Tel.: +32 3 320 2929

Email: info@bece.be



Contactinformatie Somfy

Tel.: +31 (0) 23 55 44 900

Fax: + 31 (0) 23 56 15 823

Email: verkoop@somfy.nl

Website: www.somfy.nl