

TECHNISCHE INFORMATIE DUO ROLGORDIJNEN





| | |
|---|-----------|
| Introductie | 3 |
| Collectie | 12 |
| Afwerking | 14 |
| Bovenafwerking | 14 |
| Onderafwerking | 15 |
| Profielkleuren | 15 |
| Kettingbediening | 16 |
| Elektrische bediening | 17 |
| Afstandsbedieningen | 18 |
| Intelligente bedieningen | 18 |
| Draadloze RTS uitvoeringen | 19 |
| Bedrade uitvoering | 19 |
| Montagemogelijkheden | 20 |
| Specificaties | 22 |
| Toleranties | 23 |
| Pictogrammen en stoffeigenschappen | 24 |
| Meten en bestellen | 25 |
| Collectieoverzicht | 27 |


INTRODUCTIE

De juiste lichtinval is sfeerbepalend voor je interieur en met duo rolgordijnen kun je dit optimaal regelen. Deze unieke raamdecoratie stelt je in staat om tegelijkertijd zowel gefilterd daglicht als privacy te hebben. Dankzij de twee lagen stof met transparante en dichte banen die voor elkaar langs bewegen, kun je oneindig spelen met de lichtinval. Of je nu een lichte of donkere kamer wilt: een duo rolgordijn is praktisch en verrijkt iedere ruimte in huis.

Je kunt kiezen uit prachtige kleuren en structuren. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om het duo rolgordijn te bedienen. Dit kan bijvoorbeeld met een ketting of met een app.

Indeling

De collectie bestaat uit dit informatieboekje, een prijzenboekje, de profielenkaart en stofstalen ingedeeld op:

- Transparantie en kleur
- Een tabblad voor verduisterende stoffen 
- Een TRENDS tabblad.

Dit informatieboekje is ingedeeld in meerdere hoofdstukken. In het hoofdstuk Collectie vertellen we je meer over de baanhoogtes en de verkrijgbare stoffen. Voor meer mogelijkheden kijk je in het hoofdstuk Afwerking. De uitleg van pictogrammen, tips voor het meten en bestellen en het collectieoverzicht vind je verderop in dit boek. De prijzen vind je in het prijzenboekje.

Inspiratie

Ben je op zoek naar meer ideeën en inspiratie? Op de volgende pagina's vind je sfeervolle foto's.


Van alle profielkleuren vind je een kleurstaal op de profielenkaart. De uitklapbare profielenkaart vind je voorin in het collectieboek.





START EVERY DAY WITH A HAPPY THOUGHT

Van een intiem etentje tot een heerlijke luie zondagochtend: met duo rolgordijnen kun je precies de hoeveelheid licht doorlaten die je wenst. Open voor een zonnig uitzicht aan de ontbijttafel, half open bij het lezen van een boek in je luie stoel en gesloten voor optimale verduistering. Kies de mood die jij wilt.





32039



CELEBRATE THOSE BEAUTIFUL STRIPES


Een interieur met persoonlijkheid, wie wil dat niet? Jouw eigen stijl verandert je huis in je thuis. De plek waar je thuis wilt komen na een lange dag. Duo rolgordijnen passen bij iedere woonstijl, laat ze de weerspiegeling zijn van wie je bent.




32051



32028





LIVE THE SCANDI STYLE

Geluk zit vaak in de kleinste dingen, in je leven en in huis. Een lekkere kop koffie in de ochtend of een kus voor vertrek naar werk. Bij de collectie duo rolgordijnen is over elk detail nagedacht. Kies de afwerking die bij jou past: vrolijk geel of strak zwart met een subtiele scandinavische print. Het zijn de kleine details die jouw huis het mooist maken.





32072



LOVE MORNINGS, LOVE SLEEP...

Stijlvol, praktisch en bovendien geschikt voor vrijwel alle ruimtes in huis. Door de stoflagen te bewegen ga je van heerlijk licht naar aarde donker. De veelzijdigheid van duo rolgordijnen geeft je 's avonds de privacy om te slapen en in de ochtend het fijne licht om bij wakker te worden.




32017



32017





De collectie duo rolgordijnen bestaat uit transparante, licht-doorlatende en verduisterende stoffen.

Met een duo rolgordijn kun je drie verschillende standen creëren:

- Open: voor vrij doorzicht
- Halfopen: voor gefilterde lichtinval
- Gesloten: voor maximale lichtwering


Wanneer het duo rolgordijn volledig neergelaten is, vallen de stoflagen over elkaar en is het duo rolgordijn gesloten.

De collectie bevat stoffen met verschillende baanhoogtes.


Verduistering

Kies je voor een verduisterende stof? Dan wordt je duo rolgordijn standaard uitgevoerd met een gesloten onderlat, voor maximale verduistering.

- Let op: donkere stoffen verduisteren beter dan lichte stoffen.
- Houd rekening met lichtkieren aan de zijkanten van het product en tussen de banen.



Open



Halfopen



Gesloten



Verduisterende stof met gesloten onderlat



Grafische vorm

Voor een speels effect kies je voor deze speciale stof met een grafische vorm. Deze stof is beschikbaar in drie kleuren, de stofstalen vind je achter het tabblad TRENDS.

- Deze stof wordt altijd gecentreerd gesneden vanuit het midden.
- Door het opengeweven dessin is dit product niet volledig lichtdicht.



Open



Halfopen



Gesloten



Ronde koof



Vierkante koof




Montageprofiel


BOVENAFWERKING

Voor de afwerking van je duo rolgordijnen kun je kiezen uit meerdere mogelijkheden. De bijbehorende onderdelen zijn beschikbaar in verschillende kleuren. Lees hieronder verder om te ontdekken wat jouw voorkeur heeft.

Koof

Bij dit model bevindt de rol van het duo rolgordijn zich in een stijlvolle koof. De koof heeft als voordeel dat de stof mooi afgesloten wordt. Je kunt zelf bepalen welke vorm deze koof krijgt zodat het perfect past bij jouw interieur. De koof is beschikbaar in een ronde en vierkante uitvoering. 

Montageprofiel

Je duo rolgordijn kan ook uitgevoerd worden met een montageprofiel. Het montageprofiel heeft een mooi slank profiel en is bovendien aantrekkelijk geprijsd. Dit profiel kan zowel tussen het kozijn als op het kozijn gemonteerd worden. 




Ronde onderlat




Gesloten onderlat

ONDERAFWERKING

Standaard wordt het duo rolgordijn voorzien van een ronde onderlat. Optioneel kun je kiezen voor een gesloten onderlat. Bij een verduisterende stof wordt standaard de gesloten onderlat geleverd. 


PROFIELKLEUREN

De onderdelen (koof/montageprofiel, onderlat, ketting en kettinghanger) van het duo rolgordijn worden geleverd in een bij de stof passende kleur.

Onderstaande foto's laten zien om welke kleuren het gaat. Op de stofstalen staat vermeld welke kleur standaard bij de stof wordt geleverd. Je kunt ook kiezen uit een andere kleur dan de standaard kleur, geef dit dan aan bij je bestelling. 

Profielenkaart


Van alle profielkleuren vind je een kleurstaal op de profielenkaart. Deze uitklapbare kaart vind je voorin in het collectieboek.

**11**

Wit
(RAL 9016)

**12**

Offwhite
(RAL 9010)

**13**

Aluminium

**14**

Champagne

**15**

Zwart



Standaard wordt het duo rolgordijn voorzien van een kunststof ketting. Optioneel kan je kiezen voor een metalen ketting. ✎

De ketting wordt naar keuze links of rechts geplaatst. De lengte van de ketting wordt bepaald aan de hand van de hoogte van het duo rolgordijn. In verband met de veiligheid van kleine kinderen is de maximale bedieningslengte door regelgeving bepaald en leveren wij de voorgeschreven kettinglengte en veiligheidsmechanismen mee.

Standaard bedieningslengte

De basis voor het berekenen van de bedieningslengte is 65% van de producthoogte en we kiezen voor de dichtstbijzijnde beschikbare kleinere bedieningslengte.

Afwijkend

Een grotere bedieningslengte is vaak mogelijk indien je de plaatsingshoogte bij de order opgeeft. Dan geldt voor de maximale bedieningslengte de formule: plaatsingshoogte minus 60 cm. Geef in dit geval de gewenste plaatsingshoogte door. Wij kiezen dan weer de dichtstbijzijnde kleinere bedieningslengte.

Wordt het product geplaatst in een ruimte waar het onwaarschijnlijk is dat er kinderen komen, vermeld dan duidelijk 'niet kindveilig' op de bon. In dit geval gelden de beperkingen in verband met kindveiligheid niet meer. Je kunt dan iedere gewenste bedieningslengte opgeven. Op onze orderbevestiging en factuur zullen wij de opmerking vermelden: 'Deze producten zijn bedoeld om geplaatst te worden in ruimten waar kinderen normaal geen toegang hebben (bijvoorbeeld kantoren, fabrieken).'

Beschikbare bedieningslengtes (cm)

| | | | | | | |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|



ELEKTRISCHE BEDIENING

17



Bedien je raamdecoratie waar je ook bent via een app op je smartphone. Makkelijk én handig!

Met één druk op de knop jouw duo rolgordijnen bedienen? Dat is mogelijk met de elektrische bediening en systemen van het toonaangevende merk Somfy®. Je kunt kiezen voor verschillende soorten elektrische bediening, van diverse afstandsbedieningen tot bediening via je smartphone, tablet of PC. €

€ Voor deze optie geldt een meerprijs. Vermeld duidelijk je keuze bij de bestelling.

AFSTANDSBEDIENINGEN

Met de 1-kanaals afstandsbediening bedien je één of meerdere producten tegelijk. Met de 5-kanaals afstandsbediening kun je de producten tegelijk maar ook onafhankelijk van elkaar bedienen. Voor extra bedieningsgemak kies je voor de 5-kanaals afstandsbediening met scrollwielje.

Wandschakelaar

Daarnaast is er ook een 1-kanaals afstandsbediening in de vorm een platte wandschakelaar met het formaat van een wandcontactdoos.




1- en 5-kanaals afstandsbedieningen



Wandschakelaar

INTELLIGENTE BEDIENINGEN

Haal meer uit je elektrische bediening door te kiezen voor bediening via een app. Zo plan je het openen en sluiten van alle raamdecoratie in jouw huis zoals het jou uitkomt. En lijkt het altijd alsof er iemand thuis is.



Je elektrisch bedienbare duo rolgordijn wordt voorzien van het elektrische systeem van het toonaangevende merk Somfy®.

Somfy Connexoon RTS

Met de Connexoon RTS kun je jouw raamdecoratie en verlichting bedienen via een app.

Somfy TaHoma®

Met het TaHoma® systeem kun je via een app jouw raamdecoratie laten samenwerken met andere producten in huis. Zo kun je bijvoorbeeld lichtsensoren aansluiten. Hiermee gaan 's avonds de lampen aan en gaat tegelijkertijd de raamdecoratie naar beneden.

Zon- en temperatuursensor

Deze draadloze sensor bedient je duo rolgordijn op zonsterkte, eventueel in combinatie met temperatuur. Ideaal voor je woon- en slaapkamer.



Connexoon RTS

TaHoma®

Zon- en temperatuursensor

DRAADLOZE RTS UITVOERINGEN

Voor alle genoemde bedieningsopties moet je het duo rolgordijn bestellen in één van onderstaande uitvoeringen.

Opladbare RTS uitvoering

Deze uitvoering heeft een oplaadbare motor. Bij gemiddeld gebruik moet je deze motor één keer in de 9 maanden opladen. Bij iedere order krijg je een bijpassende oplader.

230 V RTS uitvoering

De 230 V RTS motor kan je rechtstreeks op je lichtnet aansluiten.

BEDRADE UITVOERING**230 V uitvoering**

Voor bedrade domoticasystemen bieden we ook de 230 V motor aan. Bij deze oplossing leveren wij geen bedieningen. Je sluit deze motor aan op je eigen domoticasysteem of schakelaar.

**Spandraden**

Met spandraden voorkom je dat het duo rolgordijn gaat klappen. Voor deuren en draai-kiepramen zijn spandraden ideaal.



Duo rolgordijnen met spandraden worden geleverd met een gesloten onderlat. Houd hier rekening mee indien je ook producten zonder spandraden bestelt. Wil je voor andere producten zonder spandraden ook de gesloten onderlat? Geef dit dan aan bij je bestelling.



Spandraden

Klemsteunen

Het is ook mogelijk om het duo rolgordijn op een draai-kiepraam te bevestigen, dit kan met klemsteunen. Klemsteunen kun je gemakkelijk op een draai-kiepraam vastklemmen zonder te boren of te schroeven. Dit kan ook in combinatie met spandraden worden uitgevoerd, dan krijgt het product twee extra klemsteunen.



Klemsteunen



Klemsteunen met spandraden

Afstandsteunen

Zitten er uitstekende delen zoals handgrepen of raamknoppen in de weg? Bestel dan afstandsteunen. Hiermee plaats je het duo rolgordijn tussen de 3 tot 10 cm verder van het kozijn dan met gewone steunen.



Afstandsteunen

Plakprofiel

Deze montageoplossing wordt over de gehele breedte van het kozijn geplakt en is geschikt voor kunststof en aluminium kozijnen.

- Beschikbaar in wit en aluminium. ✎
- Mogelijk in uitvoering met en zonder spandraden. Bij een product met spandraden wordt er ook een profiel aan de onderzijde van het kozijn over de gehele breedte geplakt en wordt het duo rolgordijn uitgeleverd met een gesloten onderlat. € ✎



Plakprofiel



32016




SPECIFICATIES

Onderstaande specificaties gelden voor zowel de ronde als vierkante koof en het montageprofiel.

| | Kettingbediening | Elektrisch bediend |
|--|------------------|--------------------|
| Minimale breedte (cm) | 35 | 60 |
| Minimale hoogte (cm) | 55 | 30 |
| Maximale breedte* (cm) | 270 | 270 |
| Maximale hoogte (cm) | 300 | 300 |
| Plaatsing op het kozijn | o | o |
| Plaatsing in het kozijn | o | o |
| Transparante en lichtdoorlatende stoffen met ronde onderlat | • | • |
| Transparante en lichtdoorlatende stoffen met gesloten onderlat | o | o |
| Verduisterende stoffen met ronde onderlat | o | o |
| Verduisterende stoffen met gesloten onderlat | • | • |
| Metalen ketting | o | |
| Spandraden (alleen met gesloten onderlat) | o | o |
| Klemsteunen | o | o |
| Afstandsteunen | o | o |
| Plakprofiel | o | o |
| Plakprofiel met spandraden (alleen met gesloten onderlat) | o | o |
| Verschiel stofmaat - systeemmaat | 4,5 | 4 |
| Inbouwdiepte D (cm) | 9,5 | 9,5 |
| Inbouwhoogte H (cm) | 8 | 8 |

o = keuze

• = standaard




Inbouwdiepte inclusief steun en bediening (D)

Inbouwhoogte (H)


* Als de stofbreedte het toelaat

Onze duo rolgordijnen zijn gemaakt van hoogwaardige stoffen. Toch kunnen er door de weving van de stof soms kleine afwijkingen voorkomen. De toleranties hiervoor zijn weergegeven in onderstaande tekeningen.




Stof bolt

Wanneer de voorste en achterste banen van de stof op gelijke hoogte staan kan er in een van de banen een afwijking in hoogte te zien zijn. De maximale afwijking hiervan is 5 mm.




Stof scheef

Vanwege de rek op de stof is het mogelijk dat er een afwijking ontstaat in een van de gesloten banen. De maximale afwijking hiervan is 4 mm.




Stof cupt

Een duo rolgordijn bevat twee stoffen voor de transparante en dichte banen. Doordat deze twee stoffen verschillende diktes hebben, kan een stof een lichte golfbeweging vertonen. De maximale afwijking hiervan is 4 cm.



Set

Wanneer duo rolgordijnen als set worden besteld, kan het zijn dat door de weving van de stof er kleine hoogteverschillen in de banen te zien zijn. Hierdoor lopen de banen van de duo rolgordijnen niet helemaal gelijk door. De maximale afwijking hiervan is 5 mm. Goed om te weten: indien er meer dan twee producten worden besteld als set, dan wordt dit gemeten vanaf het eerste product.



Staalnummer

Informatielabel

De pictogrammen vind je terug op het informatielabel achterop het stofstaal.

B 32000

Prijsgroep + kleurnummer



Transparant

Bij de stoffen met dit pictogram is het duo rolgordijn in gesloten stand transparant.



Lichtdoorlatend

Bij de stoffen met dit pictogram is het duo rolgordijn in gesloten stand lichtdoorlatend.



Verduisterend

Bij de stoffen met dit pictogram is het duo rolgordijn in gesloten stand verduisterend. Let op: donkere stoffen verduisteren beter dan lichte stoffen.



Afneembaar met vochtige doek

Deze stoffen zijn afwasbaar met een zachte, vochtige doek. Gebruik hiervoor water met een niet-synthetisch wasmiddel.



Zachte borstel

Deze stoffen zijn te reinigen met een zachte borstel of plumeau. Houd er rekening mee dat de stof zeer gevoelig is.

◀ 270 cm ▶

Maximale breedte in cm

Dit pictogram geeft de maximale breedte van de stof weer. Deze breedte is de maximaal mogelijke breedte voor je duo rolgordijn.

Stofsamenstellingen

De duo rolgordijnen worden geproduceerd van hoogwaardige stoffen. Toch kunnen er door de weving van de stof kleine variaties in de overlap en afmetingen van de banen voorkomen. Bij twee transparante delen achter elkaar kan er een moiré effect optreden.

PES

Polyester

Deze synthetische vezel heeft een uitstekende lichtbestendigheid en vormvastheid. De polyester stoffen hebben een krimptolerantie van maximaal 1%.

80% PES | 20% LI

Blends

Deze stoffen bestaan uit een combinatie van verschillende vezels. Zo vind je de goede eigenschappen van de verschillende vezels terug in één stof. Linnen (LI) geeft de stof een natuurlijke uitstraling en zorgt in combinatie met polyester voor een hoge vormvastheid en lichtbestendigheid. Linnen is een natuurproduct en daarom kan er krimp en verkleuring optreden. De krimptolerantie is maximaal 3%.

11


Standaard profielkleur

11= Wit (RAL 9016), 12= Offwhite (RAL 9010), 13= Aluminium, 14= Champagne, 15= Zwart

Dit nummer geeft aan welke kleur de onderdelen van het duo rolgordijn standaard krijgen.

Bepaal waar en hoe je het duo rolgordijn wilt plaatsen. Let op uitstekende delen, zoals raamknoppen en dergelijke. Controleer breedte- en hoogteverschillen door op diverse plaatsen te meten. Ga bij verschillen uit van de kleinste maat. Valt de maat van je raam binnen de maximale breedte en hoogte van de stof? Indien er een maatbeperking geldt, wordt dit vermeld bij het stofstaal.

Plaatsing tussen het raamkozijn of de muur.




Het duo rolgordijn wordt tussen het raamkozijn of de muur geplaatst.

1. Meet de breedte (B) tussen het raamkozijn of de muur aan de bovenkant.
2. Meet de hoogte (A) tussen het raamkozijn en de vensterbank of de vloer.

Let op:

Bovenstaande betreft de bruto maten. Om het duo rolgordijn optimaal te laten functioneren wordt de door jou opgegeven breedte (afhankelijk van de uitvoering) met circa een halve centimeter verminderd. Houd je zelf al rekening met deze vermindering, vermeld dan op het bestelformulier: 'blijvende maten'.

Plaatsing op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond.



Het duo rolgordijn wordt op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond geplaatst.

1. Meet de breedte (B) inclusief de gewenste overlapping.
2. Meet de hoogte (A) inclusief de gewenste overlapping.

Plaatsing opgeven

Geef de plaatsing van het model op (in het kozijn of op het kozijn, op de muur of tegen het plafond). Dit is van belang voor het juist sluiten van het duo rolgordijn. Houd hiervoor de meetinstructie aan.

Elektrische bediening

Wil je het duo rolgordijn laten voorzien van elektrische bediening?

Geef dan extra op het bestelformulier het volgende aan:

- Uitvoering
- Bedieningsopties

Plakprofiel


Volg de meetinstructie voor plaatsing op het raamkozijn.
Houd dus rekening met de gewenste overlapping.

Klemsteunen


Bevestig je het duo rolgordijn met klemsteunen op een draai- kiepraam, dan gelden de onderstaande bestelmaten.

- Breedte: de glasbreedte plus de door jou gewenste overlapping.
- Hoogte: de totale hoogte van het bewegende deel van het draai-kiepraam.

Ramen van gelijke hoogte

Bij twee of meer ramen van gelijke hoogte worden de duo rolgordijnen geleverd met doorlopende banen, wanneer je deze als 'set' bestelt.* Geef bij meer dan vijf ramen op welke combinatie als set gewenst is. Als het duo rolgordijn volledig neergelaten is, heeft de stof altijd de gesloten stand (1). Als gevolg van de weving van de stof zijn kleine hoogteverschillen in de banen niet te voorkomen. Daardoor kan de lengte van een duo rolgordijn in gesloten stand tot circa 1 cm afwijken van een duo rolgordijn dat ernaast hangt. 


Bestel je geen set, dan lopen de banen van de duo rolgordijnen niet door (2).




- Als set besteld
- Banen lopen zo goed mogelijk door
- Beide producten volledig gesloten

- Niet als set besteld
- Banen lopen niet door
- Beide producten volledig gesloten

Ramen van ongelijke hoogte

Bij twee of meer ramen van ongelijke hoogte worden de duo rolgordijnen geleverd met doorlopende banen, wanneer je deze als 'set' bestelt.* Geef bij meer dan vijf ramen op welke combinatie als set gewenst is. Het eerst opgegeven product op je bestelformulier heeft als het neergelaten is de gesloten stand. De volgende duo rolgordijnen zijn in neergelaten stand mogelijk niet gesloten (3). 

Als je wilt dat beide duo rolgordijnen de gesloten stand hebben als ze neergelaten zijn, bestel dan geen set. De banen van de duo rolgordijnen lopen mogelijk niet door (4).



- Als set besteld
- Banen lopen zo goed mogelijk door
- Tweede product mogelijk niet volledig gesloten

- Niet als set besteld
- Banen lopen niet door
- Beide producten volledig gesloten

Set nabestellen

Duo rolgordijnen kunnen alleen uitgevoerd worden in een set wanneer ze tegelijkertijd besteld worden. Bij een nabestelling van een duo rolgordijnen uit een set kan niet gegarandeerd worden dat de banen doorlopen.

Kleurnummer 32000 - 32088

| Kleurnummer | Prijsgroep | Transparantie | Standaard profielkleur | Positie in boek | Baanhoogte gesloten (cm) | Baanhoogte open (cm) | Maximale breedte (cm) |
|-------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 32000 | B | lichtdoorlatend | wit | 1 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32001 | A | lichtdoorlatend | wit | 2 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32002 | A | lichtdoorlatend | wit | 3 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32003 | A | lichtdoorlatend | wit | 4 | 10 | 7 | 270 |
| 32004 | A | lichtdoorlatend | wit | 5 | 10 | 7 | 270 |
| 32005 | B | transparant | wit | 6 | 10 | 7 | 270 |
| 32006 | C | lichtdoorlatend | wit | 7 | 7,5 | 5 | 265 |
| 32007 | A | lichtdoorlatend | wit | 8 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32008 | C | lichtdoorlatend | wit | 9 | 7,5 | 5 | 200 |
| 32009 | C | lichtdoorlatend | wit | 10 | 7,5 | 5 | 265 |
| 32010 | A | lichtdoorlatend | offwhite | 11 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32011 | A | lichtdoorlatend | offwhite | 12 | 7,5 | 5 | 230 |
| 32012 | C | lichtdoorlatend | offwhite | 13 | 7,5 | 5 | 240 |
| 32013 | B | lichtdoorlatend | offwhite | 14 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32014 | A | lichtdoorlatend | offwhite | 15 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32015 | A | lichtdoorlatend | offwhite | 16 | 10 | 7 | 270 |
| 32016 | B | lichtdoorlatend | offwhite | 17 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32017 | C | lichtdoorlatend | champagne | 18 | 7,5 | 5 | 265 |
| 32018 | C | lichtdoorlatend | champagne | 19 | 7,5 | 5 | 240 |
| 32019 | A | lichtdoorlatend | champagne | 20 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32020 | B | lichtdoorlatend | champagne | 21 | 7,5 | 5 | 230 |
| 32021 | B | lichtdoorlatend | champagne | 22 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32022 | A | lichtdoorlatend | offwhite | 23 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32023 | B | transparant | champagne | 24 | 10 | 7 | 270 |
| 32024 | B | lichtdoorlatend | champagne | 25 | 10 | 7 | 270 |
| 32025 | B | lichtdoorlatend | champagne | 26 | 10 | 7 | 270 |
| 32026 | C | lichtdoorlatend | aluminium | 27 | 7,5 | 5 | 200 |
| 32027 | B | lichtdoorlatend | champagne | 28 | 7,5 | 5 | 230 |
| 32028 | C | lichtdoorlatend | champagne | 29 | 7,5 | 5 | 240 |
| 32029 | A | lichtdoorlatend | champagne | 30 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32030 | A | lichtdoorlatend | champagne | 31 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32031 | C | lichtdoorlatend | champagne | 32 | 7,5 | 5 | 200 |
| 32032 | B | lichtdoorlatend | champagne | 33 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32033 | B | lichtdoorlatend | champagne | 34 | 10 | 7 | 270 |
| 32034 | B | lichtdoorlatend | champagne | 35 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32035 | A | lichtdoorlatend | champagne | 36 | 10 | 7 | 270 |
| 32036 | C | lichtdoorlatend | champagne | 37 | 7,5 | 5 | 200 |
| 32037 | A | lichtdoorlatend | champagne | 38 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32038 | B | lichtdoorlatend | champagne | 39 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32039 | B | lichtdoorlatend | champagne | 40 | 10 | 7 | 270 |
| 32040 | B | lichtdoorlatend | champagne | 41 | 7,5 | 5 | 230 |
| 32041 | B | lichtdoorlatend | champagne | 42 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32042 | B | lichtdoorlatend | aluminium | 43 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32043 | B | lichtdoorlatend | aluminium | 44 | 7,5 | 5 | 230 |
| 32044 | B | lichtdoorlatend | aluminium | 45 | 7,5 | 5 | 270 |

| Kleurnummer | Prijsgroep | Transparantie | Standaard profielkleur | Positie in boek | Baanhoogte gesloten (cm) | Baanhoogte open (cm) | Maximale breedte (cm) |
|-------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 32045 | B | lichtdoorlatend | aluminium | 46 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32046 | A | lichtdoorlatend | aluminium | 47 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32047 | B | transparant | aluminium | 48 | 10 | 7 | 270 |
| 32048 | B | lichtdoorlatend | aluminium | 49 | 10 | 7 | 270 |
| 32049 | B | transparant | aluminium | 50 | 10 | 7 | 270 |
| 32050 | A | lichtdoorlatend | aluminium | 51 | 10 | 7 | 270 |
| 32051 | B | transparant | aluminium | 52 | 10 | 7 | 270 |
| 32052 | A | lichtdoorlatend | aluminium | 53 | 10 | 7 | 270 |
| 32053 | B | lichtdoorlatend | aluminium | 54 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32054 | A | lichtdoorlatend | aluminium | 55 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32055 | C | lichtdoorlatend | champagne | 56 | 7,5 | 5 | 240 |
| 32056 | C | lichtdoorlatend | zwart | 57 | 7,5 | 5 | 200 |
| 32057 | B | lichtdoorlatend | zwart | 58 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32058 | C | lichtdoorlatend | zwart | 59 | 7,5 | 5 | 265 |
| 32059 | A | lichtdoorlatend | zwart | 60 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32060 | C | lichtdoorlatend | zwart | 61 | 7,5 | 5 | 200 |
| 32061 | C | lichtdoorlatend | zwart | 62 | 7,5 | 5 | 200 |
| 32062 | C | lichtdoorlatend | zwart | 63 | 7,5 | 5 | 265 |
| 32063 | A | lichtdoorlatend | zwart | 64 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32064 | B | lichtdoorlatend | zwart | 65 | 10 | 7 | 270 |
| 32065 | B | lichtdoorlatend | champagne | 66 | 10 | 7 | 270 |
| 32066 | B | lichtdoorlatend | champagne | 67 | 10 | 7 | 270 |
| 32067 | B | lichtdoorlatend | champagne | 68 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32068 | B | lichtdoorlatend | champagne | 69 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32069 | B | lichtdoorlatend | wit | 70 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32070 | B | lichtdoorlatend | wit | 71 | 10 | 7 | 270 |
| 32071 | B | lichtdoorlatend | aluminium | 72 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32072 | B | lichtdoorlatend | aluminium | 73 | 10 | 7 | 270 |
| 32073 | B | lichtdoorlatend | aluminium | 74 | 10 | 7 | 270 |
| 32074 | B | lichtdoorlatend | zwart | 75 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32075 | C | transparant | wit | 76 | 15 | 15 | 240 |
| 32076 | C | transparant | offwhite | 77 | 15 | 15 | 240 |
| 32077 | C | transparant | aluminium | 78 | 15 | 15 | 240 |
| 32078 | C | verduisterend | champagne | 79 | 10 | 6 | 270 |
| 32079 | C | verduisterend | champagne | 80 | 10 | 6 | 270 |
| 32080 | C | verduisterend | champagne | 81 | 10 | 6 | 270 |
| 32081 | C | verduisterend | champagne | 82 | 10 | 6 | 270 |
| 32082 | C | verduisterend | zwart | 83 | 10 | 6 | 270 |
| 32083 | C | verduisterend | aluminium | 84 | 10 | 6 | 270 |
| 32084 | C | verduisterend | champagne | 85 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32085 | C | verduisterend | champagne | 86 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32086 | C | verduisterend | champagne | 87 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32087 | C | verduisterend | champagne | 88 | 7,5 | 5 | 270 |
| 32088 | C | verduisterend | zwart | 89 | 7,5 | 5 | 270 |

Kleurnummer 32089 - 32105

| Kleurnummer | Prijsgroep | Transparantie | Standaard profielkleur | Positie in boek | Baanhoogte gesloten (cm) | Baanhoogte open (cm) | Maximale breedte (cm) |
|-------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 32089 | B | Lichtdoorlatend | Wit | U1.1 | 75 | 50 | 270 |
| 32090 | B | Lichtdoorlatend | Champagne | U1.3 | 75 | 50 | 270 |
| 32091 | B | Lichtdoorlatend | Aluminium | U1.6 | 75 | 50 | 270 |
| 32092 | B | Lichtdoorlatend | Aluminium | U1.8 | 75 | 50 | 270 |
| 32093 | B | Lichtdoorlatend | Zwart | U1.9 | 75 | 50 | 270 |
| 32094 | B | Verduisterend | Offwhite | U2.4 | 100 | 70 | 270 |
| 32095 | B | Verduisterend | Champagne | U2.5 | 100 | 70 | 270 |
| 32096 | B | Verduisterend | Zwart | U2.8 | 100 | 70 | 270 |
| 32097 | C | Verduisterend | Champagne | U2.3 | 110 | 80 | 270 |
| 32098 | C | Verduisterend | Offwhite | U2.1 | 100 | 70 | 270 |
| 32099 | A | Lichtdoorlatend | Aluminium | U1.7 | 75 | 50 | 270 |
| 32100 | B | Lichtdoorlatend | Offwhite | U1.2 | 75 | 50 | 270 |
| 32101 | B | Lichtdoorlatend | Offwhite | U1.5 | 75 | 50 | 270 |
| 32102 | B | Lichtdoorlatend | Champagne | U1.4 | 100 | 70 | 270 |
| 32103 | C | Verduisterend | Champagne | U2.2 | 110 | 70 | 270 |
| 32104 | C | Verduisterend | Aluminium | U2.7 | 110 | 70 | 270 |
| 32105 | C | Verduisterend | Wit | U2.6 | 100 | 60 | 270 |

