

INFORMATION TECHNIQUE STORES ENROULEURS VÉNITIENS





Introduction	3
Collection	12
Finition	14
Finition du haut	14
Finition du bas	15
Couleurs des profilés	15
Commande par chaînette	16
Commande électrique	17
Commandes à distance	18
Commandes intelligentes	18
Modèles RTS sans fil	19
Modèle avec fils	19
Options de montage	20
Spécifications	22
Tolérances	23
Pictogrammes et caractéristiques du tissu	24
Mesurer et commander	25
Aperçu de la collection	27



Une entrée de lumière idéale détermine l'ambiance de votre intérieur. Les stores enrouleurs vénitiens vous permettent de régler cette entrée de façon optimale. Grâce à cette décoration de fenêtre unique en son genre, vous pourrez faire entrer une lumière filtrée tout en sauvegardant votre vie privée. Grâce aux deux couches de tissu avec une alternance de bandes transparentes et de bandes opaques qui se glissent les unes devant les autres, vous pourrez jouer à l'infini avec l'entrée de lumière. Vous voulez une pièce claire ou plutôt une chambre obscure ? Quelle que soit votre préférence, un store enrouleur vénitien est pratique et enrichit chaque pièce de votre maison.

Choisissez parmi une série de magnifiques couleurs ou structures, ou optez pour un des différents types de commande, comme, par exemple, une commande à chaînette ou via une appli sur votre smartphone.

Classement

La collection se compose de ce livret d'information, d'un livret avec les prix et d'un livre de collection avec des échantillons de tissus classés selon :

- la couleur et la transparence.
- Avec un onglet distinct pour les tissus occultants. 
- Et un onglet distinct pour les TENDANCES

Ce livret d'information est divisé en plusieurs chapitres. Dans le chapitre Collection, nous vous informons quant aux différentes hauteurs de bandes et aux tissus disponibles. Pour plus de possibilités, consultez le chapitre Exécutions. Plus loin dans le présent livret, vous pourrez découvrir l'explication des pictogrammes, des conseils comment mesurer et passer vos commandes, ainsi qu'un aperçu de la collection. Quant aux prix, il vous suffira de consulter le livret des prix.

Inspiration


Êtes-vous à la recherche d'autres idées ou plus d'inspiration ? Sur les pages suivantes, vous trouverez des photos pleines d'ambiance qui correspondent aux tendances actuelles de la décoration intérieure.

La carte des profilés contient les échantillons de toutes les couleurs de profilés. Cette carte dépliant se trouve à l'avant du livre de collection.



START EVERY DAY WITH A HAPPY THOUGHT

D'un dîner intime à une délicieuse grasse matinée du dimanche : les stores enrouleurs vénitiens vous permettent de faire entrer juste la lumière que vous voulez. Ouvert pour faire entrer le soleil au petit-déjeuner, semi-ouvert pour lire un livre dans votre chaise préférée et fermé pour un obscurcissement optimal. Vous choisissez l'ambiance que vous voulez.








32039



CELEBRATE THOSE BEAUTIFUL STRIPES

Un intérieur qui regorge de personnalité, n'est-ce pas ce que tout le monde désire ? Votre style personnel transforme votre maison en un véritable chez-soi, cet endroit où vous voulez vous retrouver après une longue journée de travail. Les stores enrouleurs vénitiens s'adaptent à chaque style d'intérieur. Faites en sorte qu'ils reflètent parfaitement qui vous êtes.







LIVE THE SCANDI STYLE

Le bonheur est souvent dans les petites choses, dans votre vie et à la maison. Une bonne tasse de café le matin ou un baiser avant de partir pour le travail. Lors de la création des collections de stores enrouleurs vénitiens, nous considérons chaque détail. Choisissez la finition qui vous convient: que ce soit en jaune rayonnant ou en noir robuste avec une subtile impression scandinave. Ce sont les petits détails qui rendent votre maison si belle.





32072



LOVE MORNINGS, LOVE SLEEP...

Élégant, pratique et adapté à presque tous les espaces de la maison. En jouant avec les couches de tissu, vous passez de la lumière éclatante au noir le plus sombre. La polyvalence des stores enrouleurs vénitiens vous offre l'intimité pour bien dormir la nuit et la belle lumière du matin pour bien vous réveiller.





La collection des stores enrouleurs vénitiens se compose de tissus transparents, translucides et occultants.

Les stores enrouleurs vénitiens vous permettent de créer trois positions différentes :

- Ouvert : pour une vue libre
- Semi-ouvert : pour une entrée de lumière tamisée
- Fermé : pour une protection maximale contre la lumière

Lorsque le store enrouleur vénitien est complètement baissé, les couches de tissu se rabattent les unes sur les autres et le store enrouleur vénitien est fermé.

La collection contient des tissus de différentes hauteurs de bandes.


Obscurcissement

Vous optez pour un tissu occultant ? Dans ce cas, le store enrouleur vénitien est exécuté de façon standard avec une sous-latte fermée, pour un obscurcissement maximal.


- Notez qu'un tissu foncé est plus occultant qu'un tissu clair.
- Tenez compte de fentes de lumière sur les côtés du produit et entre les bandes.



Ouvert



Semi-ouvert



Fermé



Tissu occultant avec une sous-latte fermée




Formes graphiques

Pour un effet ludique, choisissez ce tissu spécial aux formes graphiques. Ce tissu est disponible en trois couleurs. Les échantillons de ce tissu se trouvent sous l'onglet TENDANCES.

- Ce tissu est toujours coupé de façon centrée à partir du milieu.
- Le tissage ouvert de ce tissu fait que le produit n'est pas entièrement occultant.



Ouvert



Semi-ouvert



Fermé



Boîtier rond



Boîtier carré



Profilé de montage

FINITION EN HAUT

Pour la finition de vos stores enrouleurs vénitiens, vous pouvez choisir parmi plusieurs possibilités. Les différents éléments sont disponibles en plusieurs couleurs. Vous trouvez ci-dessous plus d'informations vous permettant de découvrir vos préférences.

Boîtier

Pour ce modèle, le store enrouleur vénitien se trouve dans un élégant boîtier. Le boîtier présente l'avantage de renfermer tout le tissu. Vous pouvez déterminer vous-même la forme du boîtier et l'adapter ainsi parfaitement à votre intérieur. Le boîtier est disponible en une version ronde et une version carrée. ✍️

Profilé de montage

Votre store enrouleur vénitien peut aussi être équipé d'un profilé de montage. Le profilé de montage se décline en un élégant profil mince et, de plus, à un prix attractif. Ce profilé peut aussi bien être monté en embrasure qu'en façade. ✍️



Sous-latte ronde



Sous-latte fermée

FINITION EN BAS

Le store enrouleur vénitien est livré de façon standard avec une sous-latte ronde. En option, vous pouvez opter pour une sous-latte fermée. Pour les tissus occultants, la sous-latte est livrée de façon standard en version fermée. 


COULEURS DES PROFILÉS

Les différents éléments du store enrouleur vénitien (boîtier, profilé, sous-latte, chaînette et roulette de montage de la chaînette) sont livrés en une couleur assortie au tissu.

Les photos ci-dessous montrent de quelles couleurs il s'agit. Les échantillons de tissu mentionnent la couleur livrée de façon standard avec ce tissu. Vous pouvez également choisir une couleur différente de la couleur standard. Veuillez l'indiquer lors de votre commande. 

Carte des profilés

Sur la carte de profilés, vous trouverez un échantillon de toutes les couleurs de profilés. Vous trouverez cette carte dépliant à l'avant dans le livre de collection.

**11**

Blanc
(RAL 9016)

**12**

Offwhite
(RAL 9010)

**13**


Aluminium

**14**

Champagne

**15**

Noir



Le store enrouleur vénitien est livré de façon standard avec une chaînette en matière synthétique. En option vous pouvez opter pour une chaînette en métal. ✍

La chaînette est placée, au choix, à gauche ou à droite. La longueur de la chaînette est déterminée par la hauteur du store enrouleur vénitien. En vue du respect pour les consignes de sécurité pour les enfants en bas âge, la longueur de commande maximale est déterminée par la législation. Nous fournissons dès lors également les mécanismes de sécurité, ainsi qu'une chaînette de la longueur prescrite par les autorités.

Longueur de commande standard

La base de calcul pour la longueur de commande est 65% de la hauteur du produit. Nous choisissons ensuite la longueur de commande disponible qui se rapproche le plus du résultat de ce calcul, sans néanmoins le dépasser.

Déviants

Une plus grande longueur de commande est souvent possible, pour autant que vous indiquez la hauteur de montage lorsque vous placez votre ordre. Dans ce cas, le calcul de la longueur de la chaînette se fait selon la formule : hauteur de montage moins 60 cm. Faites-nous savoir la hauteur de montage désirée. Nous choisissons à nouveau la longueur de commande disponible qui se rapproche le plus du résultat de ce calcul, sans le dépasser.

Si le produit est placé dans une pièce où il est improbable que des enfants entrent, mentionnez clairement 'sans sécurité pour enfants' sur le bon de commande. Dans ce cas, les restrictions liées à la sécurité des enfants ne sont plus applicables. Vous pouvez dès lors opter pour n'importe quelle longueur de commande souhaitée. Nous indiquerons sur notre confirmation de commande et sur la facture : "Ces produits sont destinés à être placés dans des espaces auxquels les enfants n'ont normalement pas accès (par exemple, des bureaux, des usines)."

Longueurs de commande disponibles (cm)						
50	75	100	125	150	175	200

COMMANDE ÉLECTRIQUE



Commander votre store enrouleur vénitien par une simple pression de bouton ? C'est possible, grâce à la commande électrique et les systèmes de la marque de renommée Somfy®. Vous pouvez choisir parmi différents types de commandes électriques, que ce soit par le biais de commandes à distance ou via votre smartphone, tablette ou PC. € ✍

COMMANDES À DISTANCE

La commande à distance à 1 canal vous permet de commander un ou plusieurs produits en même temps. La commande à distance à 5 canaux, vous permet de commander les produits en même temps mais aussi indépendamment les uns des autres. Pour un confort d'utilisation supplémentaire, mieux vaut donc choisir une commande à distance à 5 canaux avec molette de défilement.

Interrupteur mural

En outre, il existe également une commande à distance 1 canal sous forme d'un interrupteur mural plat pas plus grand qu'une prise de réseau.




commandes à distance 1 et 5 canaux



Interrupteur mural

COMMANDES INTELLIGENTES

Augmentez les fonctionnalités de votre commande électrique en optant pour une commande par appli. De cette façon, vous pourrez planifier l'ouverture et la fermeture de l'ensemble de votre décoration de fenêtre dans votre maison comme il vous convient le mieux. Et, vous créez l'illusion qu'il y a toujours quelqu'un à la maison.



Vos stores enrouleurs vénitiens à commande électrique sont munis d'un système électrique de la marque de renommée Somfy®.

Somfy Connexoon RTS

Connexoon RTS vous permet de commander votre décoration de fenêtre et l'éclairage à l'aide d'une appli.

Somfy TaHoma®

Le système TaHoma® vous permet de faire collaborer votre décoration de fenêtre avec d'autres produits dans la maison à l'aide d'une appli. Vous pouvez, par exemple, connecter des détecteurs de lumière. Ainsi, en soirée, la lumière dans votre maison s'allumera, tandis que la décoration de fenêtre baissera en même temps.

Détecteur de soleil et de température

Ce détecteur sans fil commande vos stores enrouleurs vénitiens selon l'intensité du soleil, éventuellement en combinaison avec la température. Idéal pour vos chambres à coucher et votre salle de séjour.



Connexoon RTS

TaHoma®

Détecteur de soleil et de température

MODÈLES RTS SANS FIL

Pour toutes les options de commande ci-dessus, vous devez commander les stores enrouleurs vénitiens dans l'une des versions suivantes.

Version RTS rechargeable

Cette version dispose d'un moteur rechargeable. Une utilisation moyenne de ce moteur requiert une recharge tous les 9 mois. Chaque commande est accompagnée d'un chargeur correspondant.

Version 230 V RTS

Le moteur 230 V RTS peut être connecté directement au réseau.

MODÈLES AVEC FIL

Version 230 V

Pour les systèmes de domotique avec fil, nous offrons également le moteur 230 V. Pour cette solution, nous ne fournissons pas de commande. Vous branchez simplement ce moteur à votre système domotique ou un interrupteur.

Fils tendeurs

Les fils tendeurs vous permettent d'éviter que le store enrouleur vénitien commence à claquer. Une solution idéale pour les portes et les fenêtres oscillo-battantes. € ✎

Les stores enrouleurs vénitiens avec fils tendeurs sont fournis avec une sous-latte fermée. Tenez-en compte si vous commandez également des produits sans fils tendeurs. Vous voulez aussi munir vos autres produits sans fils tendeurs d'une sous-latte fermée ? Mentionnez-le au moment où vous placez votre ordre. ✎



Fils tendeurs

Supports de serrage

Les stores enrouleurs vénitiens peuvent aussi être montés sur une fenêtre oscillo-battante, et ce à l'aide de supports de serrage. Les supports de serrage peuvent être facilement serrés sur une fenêtre oscillo-battante sans forer ou sans utiliser des vis. Un tel montage peut également être réalisé en combinaison avec des fils tendeurs. Dans ce cas, le produit nécessite deux supports de serrage supplémentaires € ✎



Supports de serrage



Supports de serrage avec fils tendeurs

Supports d'écartement

Des éléments tels que des poignées ou des boutons gênent-ils ? Commandez dans ce cas des supports d'écartement. Ils permettent de monter le store enrouleur vénitien 3 à 10 cm plus loin du châssis de la fenêtre. € ✎



Supports d'écartement



Profilé à coller

Pour cette solution de fixation, un profilé à coller est placé sur toute la largeur du châssis de fenêtre et est adapté pour des châssis en matière synthétique et en aluminium.

- Disponible en blanc et aluminium. 
- Possible en version avec et sans fils tendeurs. Pour les produits avec fils tendeurs, un deuxième profilé est collé sur toute la longueur du châssis au bas de la fenêtre. Dans ce cas, le store enrouleur vénitien est fourni avec une sous-latte fermée.



Profilé à coller



32016


SPÉCIFICATIONS

Les spécifications ci-dessous sont aussi bien valables pour les boîtiers rond que pour les boîtiers carrés et le profilé de montage.

	Commande à chaînette	Commande électrique
Largeur minimale (cm)	35	60
Hauteur minimale (cm)	55	30
Largeur maximale* (cm)	270	270
Hauteur maximale (cm)	300	300
Placement en façade	o	o
Placement en embrasure	o	o
Tissus transparents et translucides sous-latte ronde	•	•
Tissus transparents et translucides sous-latte fermée	o	o
Tissus occultants sous-latte ronde	o	o
Tissus occultants sous-latte fermée	•	•
Cordelette en métal	o	
Fils tendeurs (uniquement avec une sous-latte fermée)	o	o
Supports de serrage	o	o
Supports d'écartement	o	o
Profilé à coller	o	o
Profilés à fils tendeurs (uniquement avec une sous-latte fermée)	o	o
Différence mesures tissu - mesures système	4,5	4
Profondeur d'encastrement (cm)	9,5	9,5
Hauteur d'encastrement (cm)	8	8

o = au choix

• = standard




Profondeur d'encastrement, support et commande inclus (P)

Hauteur d'encastrement (H)


* Si la largeur du tissu le permet

Nos stores enrouleurs vénitiens sont composés de tissus de très haute qualité. Néanmoins, le tissage de ces tissus peut parfois révéler de petites divergences. Leurs tolérances sont spécifiées dans les dessins ci-dessous.




Le tissu se ballonne

Lorsque les bandes à l'avant du tissu et celles à l'arrière se trouvent à la même hauteur, il se peut qu'une divergence se révèle au niveau de la hauteur de l'une des bandes. Dans ce cas, la divergence maximale est de 5 mm.




Le tissu part en biais

Suite à l'étirement progressif du tissu, il se peut qu'une divergence se révèle à hauteur d'une des bandes fermées. Dans ce cas, la divergence maximale est de 4 mm.




Le tissu se gonfle vers les bords

Un store enrouleur vénitien est composé de deux tissus pour les bandes transparentes et les bandes opaques. Du fait que ces deux tissus ont différentes épaisseurs, un des tissus peut se mettre à onduler légèrement. Dans ce cas, la divergence maximale est de 4 cm.



Ensemble

Lorsque les stores enrouleurs vénitiens sont commandés comme 'set' (ou ensemble), il se peut que, suite au tissage du tissu, de petites différences de hauteur des bandes deviennent visibles. Dans ce cas, les bandes des stores enrouleurs vénitiens ne sont plus continues. La divergence maximale est alors de 5 mm. Bon à savoir : lorsque plus de deux produits sont commandés comme 'set' (ou ensemble), cette divergence est mesurée à partir du premier produit.

**Étiquette d'information**

Vous trouverez les pictogrammes sur l'étiquette d'information au dos de l'échantillon de tissu.

B 32000

Groupe de prix + couleur (numéro)

**Transparent**

Lorsqu'ils sont fermés, les stores enrouleurs vénitiens composés des tissus avec ce pictogramme sont transparents.

**Translucide**

Lorsqu'ils sont fermés, les stores enrouleurs vénitiens composés des tissus avec ce pictogramme sont translucides.

**Occultant**

Lorsqu'ils sont fermés, les stores enrouleurs vénitiens composés des tissus avec ce pictogramme sont occultants. Veuillez noter que les tissus foncés sont plus occultants que les tissus clairs.

**Se nettoie avec un chiffon humide**

Ces tissus se nettoient avec un chiffon doux et humide. Pour ce faire, utilisez de l'eau avec un détergent non synthétique.

**Brosse douce**

Ces tissus se nettoient à l'aide d'une brosse douce ou d'un plumeau. Veuillez tenir compte que ces tissus sont très fragiles.

◀ 270 cm ▶

Largeur maximale en cm

Ce pictogramme indique la largeur maximale du tissu. Cette largeur est la largeur maximale possible pour votre store enrouleur vénitien.

Compositions des tissus

Les stores enrouleurs vénitiens sont produits avec des tissus de haute qualité. Néanmoins, le tissage peut occasionner de légères variations au niveau du chevauchement et de la dimension des bandes. En plaçant deux tissus transparents l'un derrière l'autre, il peut se produire un effet de moiré.

PES

Polyester

Cette fibre synthétique offre une résistance supérieure à la lumière et une excellente stabilité de forme. Les tissus en polyester ont une tolérance de rétrécissement maximale de 1 %.

80% PES | 20% LI

Mélanges

Ces tissus sont constitués d'une combinaison de différentes fibres, réunissant ainsi les bonnes qualités de ces fibres en un seul tissu. Le lin (LI) confère au tissu une apparence naturelle et assure, en combinaison avec le polyester, une grande stabilité de forme et une excellente résistance à la lumière. Le lin est un produit naturel et, par conséquent, il se peut qu'il rétrécisse et se décolore. Sa tolérance de rétrécissement maximale est de 3 %.

11


Couleur de profil standard

11 = Blanc (RAL 9016), 12 = Offwhite (RAL 9010),
13 = Aluminium, 14 = Champagne, 15 = Noir

Ce numéro indique les couleurs standard des éléments composant le store enrouleur vénitien.

Déterminez où et comment vous voulez placer le store enrouleur vénitien. Attention aux éléments saillants, tels que les poignées de fenêtre et autres. Vérifiez les différences de largeur et de hauteur en mesurant à divers endroits. En cas de différence, optez pour la dimension la plus petite. Les mesures de votre fenêtre sont-elles inférieures à la largeur et la hauteur maximales du tissu ? S'il y a une limitation au niveau des dimensions, cette limitation sera indiquée sur l'échantillon de tissu.

Placement entre le châssis de fenêtre ou le mur.




Le store enrouleur vénitien est placé entre le châssis de la fenêtre ou le mur.

1. Mesurez la largeur (B) entre le châssis de la fenêtre ou le mur en haut.
2. Mesurez la hauteur (A) entre le châssis de la fenêtre et le bord de fenêtre ou le sol.

Attention :

Il s'agit ici de dimensions brutes. Pour faire fonctionner le store enrouleur vénitien de façon optimale, la largeur que vous avez spécifiée (dépendant du type d'exécution) est diminuée d'environ un demi-centimètre. Si vous avez déjà tenu compte vous-même de cette diminution, veuillez l'indiquer sur le bon de commande : 'dimensions définitives'

Placement sur le châssis de fenêtre, sur le mur ou au plafond.



Le store enrouleur vénitien est placé sur le châssis de fenêtre, sur le mur ou au plafond.

1. Mesurez la largeur (B) y compris le chevauchement souhaité.
2. Mesurez la hauteur (A) y compris le chevauchement souhaité.

Spécifier le placement

Spécifiez le placement du modèle (en embrasure ou en façade, au mur ou au plafond).

Ceci est important pour la fermeture correcte du store enrouleur vénitien. Suivez pour cela les instructions de mesure.

Commande électrique

Souhaitez-vous doter le store enrouleur vénitien d'une commande électrique ?

Dans ce cas, ajoutez les informations suivantes sur le bon de commande :

- Exécution
- Options de commande

Profilé à coller

Suivez les instructions de mesure pour le montage en façade. Tenez donc compte du chevauchement désiré.

Supports de serrage


Si vous placez le store enrouleur vénitien à l'aide de supports de serrage sur une fenêtre oscillo-battantes, veuillez indiquer les mesures de commande ci-dessous.

- Largeur : la largeur du verre plus le chevauchement que vous désirez
- Hauteur : la hauteur totale de la partie mobile de la fenêtre oscillo-battante.

Fenêtres de la même hauteur

En cas de deux ou plusieurs fenêtres de la même hauteur les stores enrouleurs vénitiens sont fournis avec des bandes continues lorsque vous les commandez comme 'set'. En cas de plus de cinq fenêtres, indiquez quels stores vous voulez comme set. Lorsque le store enrouleur vénitien est complètement baissé, le tissu est toujours en position fermée (1). Suite au tissage du tissu, de faibles différences de hauteur entre les bandes sont inévitables. Par conséquent, la longueur d'un store enrouleur vénitien en position fermée peut différer jusqu'à environ 1 cm de la longueur du store enrouleur vénitien adjacent. 

Si vous ne commandez pas un set, les bandes des stores vénitiens ne sont pas continues (2).




- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Commandé comme set • Les bandes sont aussi continues que possible • Les deux produits sont complètement fermés | <ul style="list-style-type: none"> • Pas commandé comme set • Les bandes ne sont pas continues • Les deux produits sont complètement fermés |
|--|--|

Fenêtres de hauteurs différentes

En cas de deux ou plusieurs fenêtres de hauteurs différentes, les stores enrouleurs vénitiens sont fournis avec des bandes continues lorsque vous les commandez comme 'set'. * En cas de plus de cinq fenêtres, indiquez quels stores vous voulez comme set. Le premier produit spécifié sur votre bon de commande est en position fermée lorsqu'il est abaissé. Il se peut que les stores enrouleurs vénitiens suivants ne soient pas en position fermée lorsqu'ils sont abaissés (3). 

Si vous voulez que les deux stores enrouleurs vénitiens soient en position fermée lorsqu'ils sont abaissés, ne les commandez pas comme set. Il se peut que les bandes des stores enrouleurs vénitiens ne sont pas continues (4).



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Commandé comme set • Les bandes sont aussi continues que possible • Le deuxième produit n'est peut-être pas complètement fermé | <ul style="list-style-type: none"> • Pas commandé comme set • Les bandes ne sont pas continues • Les deux produits sont complètement fermés |
|--|--|

Commande ultérieure d'un set

Les stores enrouleurs vénitiens peuvent uniquement être commandés comme set si ils sont commandés en même temps. En cas de commande ultérieure d'un store enrouleur vénitien provenant d'un set, nous ne pouvons pas garantir que les bandes soient continues.

* Il n'est pas possible de commander les tissus derrière l'onglet 'TENDANCES' comme set.

APERÇU DE LA COLLECTION

Couleur 32000 - 32088

Couleur	Groupe de prix	Transparence	Couleur profilé standard	Position dans le livre	Largeur de bande fermé (cm)	Hauteur de bande ouvert (cm)	Largeur maximale (cm)
32000	B	translucide	blanc	1	7,5	5	270
32001	A	translucide	blanc	2	7,5	5	270
32002	A	translucide	blanc	3	7,5	5	270
32003	A	translucide	blanc	4	10	7	270
32004	A	translucide	blanc	5	10	7	270
32005	B	transparent	blanc	6	10	7	270
32006	C	translucide	blanc	7	7,5	5	265
32007	A	translucide	blanc	8	7,5	5	270
32008	C	translucide	blanc	9	7,5	5	200
32009	C	translucide	blanc	10	7,5	5	265
32010	A	translucide	offwhite	11	7,5	5	270
32011	A	translucide	offwhite	12	7,5	5	230
32012	C	translucide	offwhite	13	7,5	5	240
32013	B	translucide	offwhite	14	7,5	5	270
32014	A	translucide	offwhite	15	7,5	5	270
32015	A	translucide	offwhite	16	10	7	270
32016	B	translucide	offwhite	17	7,5	5	270
32017	C	translucide	champagne	18	7,5	5	265
32018	C	translucide	champagne	19	7,5	5	240
32019	A	translucide	champagne	20	7,5	5	270
32020	B	translucide	champagne	21	7,5	5	230
32021	B	translucide	champagne	22	7,5	5	270
32022	A	translucide	offwhite	23	7,5	5	270
32023	B	transparent	champagne	24	10	7	270
32024	B	translucide	champagne	25	10	7	270
32025	B	translucide	champagne	26	10	7	270
32026	C	translucide	aluminium	27	7,5	5	200
32027	B	translucide	champagne	28	7,5	5	230
32028	C	translucide	champagne	29	7,5	5	240
32029	A	translucide	champagne	30	7,5	5	270
32030	A	translucide	champagne	31	7,5	5	270
32031	C	translucide	champagne	32	7,5	5	200
32032	B	translucide	champagne	33	7,5	5	270
32033	B	translucide	champagne	34	10	7	270
32034	B	translucide	champagne	35	7,5	5	270
32035	A	translucide	champagne	36	10	7	270
32036	C	translucide	champagne	37	7,5	5	200
32037	A	translucide	champagne	38	7,5	5	270
32038	B	translucide	champagne	39	7,5	5	270
32039	B	translucide	champagne	40	10	7	270
32040	B	translucide	champagne	41	7,5	5	230
32041	B	translucide	champagne	42	7,5	5	270
32042	B	translucide	aluminium	43	7,5	5	270
32043	B	translucide	aluminium	44	7,5	5	230
32044	B	translucide	aluminium	45	7,5	5	270

Couleur	Groupe de prix	Transparence	Couleur profilé standard	Position dans le livre	Largeur de bande fermé (cm)	Hauteur de bande ouvert (cm)	Largeur maximale (cm)
32045	B	translucide	aluminium	46	7,5	5	270
32046	A	translucide	aluminium	47	7,5	5	270
32047	B	transparent	aluminium	48	10	7	270
32048	B	translucide	aluminium	49	10	7	270
32049	B	transparent	aluminium	50	10	7	270
32050	A	translucide	aluminium	51	10	7	270
32051	B	transparent	aluminium	52	10	7	270
32052	A	translucide	aluminium	53	10	7	270
32053	B	translucide	aluminium	54	7,5	5	270
32054	A	translucide	aluminium	55	7,5	5	270
32055	C	translucide	champagne	56	7,5	5	240
32056	C	translucide	noir	57	7,5	5	200
32057	B	translucide	noir	58	7,5	5	270
32058	C	translucide	noir	59	7,5	5	265
32059	A	translucide	noir	60	7,5	5	270
32060	C	translucide	noir	61	7,5	5	200
32061	C	translucide	noir	62	7,5	5	200
32062	C	translucide	noir	63	7,5	5	265
32063	A	translucide	noir	64	7,5	5	270
32064	B	translucide	noir	65	10	7	270
32065	B	translucide	champagne	66	10	7	270
32066	B	translucide	champagne	67	10	7	270
32067	B	translucide	champagne	68	7,5	5	270
32068	B	translucide	champagne	69	7,5	5	270
32069	B	translucide	blanc	70	7,5	5	270
32070	B	translucide	blanc	71	10	7	270
32071	B	translucide	aluminium	72	7,5	5	270
32072	B	translucide	aluminium	73	10	7	270
32073	B	translucide	aluminium	74	10	7	270
32074	B	translucide	noir	75	7,5	5	270
32075	C	transparent	blanc	76	15	15	240
32076	C	transparent	offwhite	77	15	15	240
32077	C	transparent	aluminium	78	15	15	240
32078	C	occultant	champagne	79	10	6	270
32079	C	occultant	champagne	80	10	6	270
32080	C	occultant	champagne	81	10	6	270
32081	C	occultant	champagne	82	10	6	270
32082	C	occultant	noir	83	10	6	270
32083	C	occultant	aluminium	84	10	6	270
32084	C	occultant	champagne	85	7,5	5	270
32085	C	occultant	champagne	86	7,5	5	270
32086	C	occultant	champagne	87	7,5	5	270
32087	C	occultant	champagne	88	7,5	5	270
32088	C	occultant	noir	89	7,5	5	270

Couleur 32089 - 32105

Couleur	Groupe de prix	Transparence	Couleur profilé standard	Position dans le livre	Largeur de bande fermé (cm)	Hauteur de bande ouvert (cm)	Largeur maximale (cm)
32089	B	Translucide	Blanc	U1.1	75	50	270
32090	B	Translucide	Champagne	U1.3	75	50	270
32091	B	Translucide	Aluminium	U1.6	75	50	270
32092	B	Translucide	Aluminium	U1.8	75	50	270
32093	B	Translucide	Noir	U1.9	75	50	270
32094	B	Occultant	Offwhite	U2.4	100	70	270
32095	B	Occultant	Champagne	U2.5	100	70	270
32096	B	Occultant	Noir	U2.8	100	70	270
32097	C	Occultant	Champagne	U2.3	110	80	270
32098	C	Occultant	Offwhite	U2.1	100	70	270
32099	A	Translucide	Aluminium	U1.7	75	50	270
32100	B	Translucide	Offwhite	U1.2	75	50	270
32101	B	Translucide	Offwhite	U1.5	75	50	270
32102	B	Translucide	Champagne	U1.4	100	70	270
32103	C	Occultant	Champagne	U2.2	110	70	270
32104	C	Occultant	Aluminium	U2.7	110	70	270
32105	C	Occultant	Blanc	U2.6	100	60	270

