



INFORMATIONS TECHNIQUES

LA DÉCORATION DE FENÊTRE INTELLIGENTE





Introduction **3**

Informations techniques **4**

Possibilités de commande 4

Smart Home - TaHoma® Switch 5

Modèles RTS **6**

Stores plissés et stores dupli 6

Stores enrouleurs 11

Stores enrouleurs vénitiens 13

Stores vénitiens en aluminium 15

Stores vénitiens en bois 18

Stores à bandes verticales 20

Éléments **22**

Moteurs 12V/24V/230V 22

Alimentations 24

Commandes 25

Détecteurs 26

Hub Smart Home 26

Systèmes de domotique câblés **27**

Les informations concernant les instructions de montage et les adresses de contact se trouvent à l'arrière de ce manuel d'instructions.

INTRODUCTION

Ce manuel d'instructions vous explique clairement comment commander une décoration de fenêtre à commande électrique. Le manuel est divisé en plusieurs parties : par groupe de produits, vous trouverez un plan en étapes. Parcourez les étapes séparément pour chaque produit électrique que vous commandez. Vous trouverez également des informations sur le moteur, l'alimentation électrique, les différents types de commandes ainsi que sur les systèmes de domotique de Somfy. Dans ce manuel d'instructions, nous proposons des solutions RTS (Radio Technologie Somfy). À l'arrière du manuel, vous trouverez des instructions concernant les systèmes câblés.

Ces instructions vous aideront à conseiller et commander plus facilement une décoration de fenêtre à commande électrique. C'est tout bénéfique, car ce type de décoration de fenêtre offre de nombreux avantages, aussi bien pour vous, que pour vos clients.

LES AVANTAGES COMMERCIAUX EN UN COUP D'ŒIL :

Facilité


- Un seul bouton vous permet de commander différents produits.
- Commander à distance une décoration de fenêtre placée à des endroits difficiles à atteindre.
- Une décoration de fenêtre à commande électrique peut être raccordée, entre autre, au système Home Motion de Somfy. Connectez-vous via l'appli sur un smartphone, une tablette ou un PC et vous pouvez commander votre décoration de fenêtre de n'importe quel endroit.

Sécurité

- En utilisant les systèmes domotiques de Somfy, vous commandez votre décoration de fenêtre, stores extérieures, éclairage, etc. de n'importe où. Ainsi votre maison semble toujours habitée.

Confort

- Un détecteur de soleil et de température évite que la température ne monte trop dans la salle de séjour ou la chambre à coucher.
- Avec un détecteur de soleil et de température, vous profiterez de manière optimale des propriétés isolatrices de la décoration de fenêtre. Ainsi votre investissement sera très vite regagné !
- Un détecteur de soleil et de température protège également vos meubles et sols en bois contre le soleil.



INFORMATIONS TECHNIQUES

POSSIBILITÉS DE COMMANDE



TaHoma® Switch



	Interrupteur mural et commande à distance	Commande via appli
Ouvrir/fermer	✓	✓
Minuterie	-	✓
Détecteurs	-	✓
Smartphone	-	✓
PC/Tablette	-	✓
Commande vocale*	-	✓
Éclairage Philips Hue	-	✓
Produits RTS et IO Somfy	-	✓
Velux	-	✓
IFTTT	-	✓

*via Google Home ou Amazon Alexa



Commande à distance

Utilisez la commande à distance minimaliste pour ouvrir ou fermer les stores quand vous le souhaitez.



Commande par appli

Levez ou baissez toute la décoration de fenêtre électrique de votre maison à l'aide de l'appli TaHoma®. Commandez chaque décoration individuellement ou en groupe, configurez des routines et activez la commande par détecteurs.



Commande vocale

"Hey Google, ouvrez le store enrouleur". Utilisez Google Assistant pour commander votre décoration de fenêtre avec votre voix ou introduisez-la dans vos routines Google Home.

SMART HOME - TAHOMA® SWITCH

TaHoma® Switch







	Somfy TaHoma® Switch
Appli	TaHoma®
Protocoles	RTS, io, Zigbee 3.0
Systèmes de commande vocale	Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Homekit
Systèmes de commande	Android / iOS
Internet	Wifi (2.4 GHz)
Alimentation	230V/50HZ
Dimensions	162 x 67,5 x 34 mm
Poids	213g
Portée sans fil	200m champ libre
Nombre de produits	50
Nombre de scénarios	40
Nombre de détecteurs	50
Détecteur de soleil et de température	✓
Compatible avec Velux	✓
Google Home, Philips Hue, Sonos, IFTTT, Apple Homekit	✓
Prix	€ 199,00
Numéro de vente	6090

Somfy TaHoma® Switch

- ▼ Grâce à sa commande via une simple pression sur un bouton ou via une appli, ainsi que son option de commande vocale, TaHoma® Switch offre une solution conviviale et évolutive pour les Smart Homes.
- ▼ Dans la maison, TaHoma® Switch commande les importants appareils de Somfy et de grandes marques partenaires (protection solaire, volets, portes, portails, fenêtres, chauffage, éclairage, caméras, systèmes d'alarme et plus) pour plus de sécurité, plus d'efficacité énergétique et plus de confort, au quotidien.
- ▼ TaHoma® Switch est compatible avec plus de 280 produits Somfy et produits de 21 partenaires renommés tels que par ex. Assistant Google, Philips Hue, Sonos, etc.



MODÈLES RTS

SPÉCIFICATIONS STORES PLISSÉS ET DUPLI 12V RTS

		LIBRE (A)			TENDU JUSQU'À 15° (B)							
		Paquet de tissu en haut			Paquet de tissu libre		Paquet de tissu en haut			Paquet de tissu en bas		
		AE10			AE20		BE10			BE16		
												
		dans le cadre/sur le cadre			dans le cadre/sur le cadre		dans le cadre/sur le cadre			dans le cadre/sur le cadre		
		plissé 20	dupli 25	dupli 32	dupli 25	dupli 32	plissé 20	dupli 25	dupli 32	plissé 20	dupli 25	dupli 32
Largeur minimale (cm)		41 ¹	41 ¹	41 ¹	85	85	41 ²	41 ²	41 ²	41 ²	41 ²	41 ²
Largeur maximale (cm)		280	300	300	300	300	280	360	360	280	360	360
Hauteur minimale (cm)		10	30	30	30	30	10	10	10	10	10	10
Hauteur maximale (cm)		270	270	270	270	270	260	300	300	260	300	300
Surface max. m ²	Groupe de tissus a											
	Groupe de tissus b		8	8	8	8		6	6		6	6
	Groupe de tissus c		8	8	8	8		6	6		6	6
	Groupe de tissus d		6	6	6	6		4	4		4	4
	Groupe de tissus e		5	5	5	5		4	4		4	4

(1) Pour une hauteur > 200 cm, la largeur minimale est de 51 cm

(2) Pour une hauteur > 200 cm, la largeur minimale est de 48 cm

FENÊTRE DE PLAFOND (P)							
		Paquet de tissu en haut			Paquet de tissu en haut		
		PE10			PE11		
							
		dans le cadre/sur le cadre			dans le cadre/sur le cadre		
		plissé 20	dupli 25	dupli 32	plissé 20	dupli 25	dupli 32
Largeur minimale (cm)		61 ¹⁾	61 ¹⁾	61 ¹⁾	61 ¹⁾	61 ¹⁾	61 ¹⁾
Largeur maximale (cm)		235	230	230	235	230	230
Hauteur minimale (cm)		10	10	10	10	10	10
Hauteur max. (cm)	Groupe de tissus a	350			350		
	Groupe de tissus b	350	400	400	350	400	400
	Groupe de tissus c	350	350	350	350	350	350
	Groupe de tissus d		300	300		300	300
	Groupe de tissus e		250	250		250	250
Surface max. (m ²)	Groupe de tissus a	7			7		
	Groupe de tissus b	6	6	6	6	6	6
	Groupe de tissus c	5	5	5	5	5	5
	Groupe de tissus d		4	4		4	4
	Groupe de tissus e		4	4		4	4

(1) Pour une hauteur > 260 cm, la largeur minimale est de 75 cm

SPÉCIFICATIONS STORES PLISSÉS ET DUPLI 12V RTS - PAQUET DE TISSU EN HAUT OU EN BAS

Informations sur la motorisation





La motorisation sans fil 12V peut être alimentée par une batterie Li-ion rechargeable externe. Avec une batterie, aucun câble n'est nécessaire. Surface max. : selon le tissu.

12V RTS - AE10, BE10, BE16, PE10 & PE11				
	Stores plissés/Dupli	Moteur	Alimentation	Commande
	Top Down	Moteur 12V RTS	Batterie Li-ion	Commande à distance (à l'échéance)
			+	
Nombre				Prix total
1	Prix du produit	€ 213,-		RTS 1 canal (€ 33,-) € 246,-
2	Prix du produit	2 x € 213,-		RTS 5 canaux (€ 56,-) € 482,-
3	Prix du produit	3 x € 213,-		
4	Prix du produit	4 x € 213,-		
5	Prix du produit	5 x € 213,-		RTS 16 canaux (€ 167,-) € 1232,-
6	Prix du produit	6 x € 213,-		



Informations sur la motorisation




La motorisation sans fil 12V peut être alimentée par un transformateur. Avec un transformateur, le moteur fonctionne sous courant continu. Surface max. : selon le tissu.

12V RTS - AE10, BE10, BE16, PE10 & PE11					
	Stores plissés/Dupli	Moteur	Alimentation	Commande	
	Top Down	Moteur 12V RTS	Transformateur	Commande à distance (à l'échéance)	
			+		
Nombre				Prix total	
1	Prix du produit	€ 209,-		RTS 1 canal (€ 33,-) € 242,-	
2	Prix du produit	2 x € 209,-		RTS 5 canaux (€ 56,-) € 474,-	
3	Prix du produit	3 x € 209,-			
4	Prix du produit	4 x € 209,-			
5	Prix du produit	5 x € 209,-		RTS 16 canaux (€ 167,-) € 892,-	
6	Prix du produit	6 x € 209,-			

STORES DUPLI 12V RTS - PAQUET DE TISSU LIBRE

Informations sur la motorisation


La motorisation sans fil 12V est fournie avec une batterie Li-ion externe. Avec une batterie, aucun câble n'est nécessaire.
Surface max. : selon le tissu.

12V RTS - AE20					
	Stores dupli	Moteur	Commande		
	Top Down / Bottom Up	12V RTS Moteur	Commande à distance (à l'échéance)		
				Prix total	
Nombre	1	Prix du produit	€ 362,-	RTS 5 canaux (€ 56,-)	€ 418,-
2	Prix du produit	2 x € 362,-	RTS 5 canaux (€ 56,-)	€ 780,-	
3	Prix du produit	3 x € 362,-	RTS 16 canaux (€ 167,-)	€ 1253,-	
4	Prix du produit	4 x € 362,-		€ 1615,-	
5	Prix du produit	5 x € 362,-		€ 1977,-	
6	Prix du produit	6 x € 362,-		€ 2339,-	

SPÉCIFICATIONS STORES ENROULEURS

	PETIT SYSTÈME		GRAND SYSTÈME
	RTS RECHARGEABLE	230V RTS	230 V RTS
Largeur min. (cm)	60	60	60
Hauteur min. (cm)	30	30	30
Largeur max. (cm)	voir 'Dimensions'		
Hauteur max. (cm)	300	400	400
Différence mesure hors tout/mesure tissu (cm)	3,6	5	5

Dimensions






STORES ENROULEURS RTS RECHARGEABLE

Informations sur la motorisation

La motorisation sans fil 12V peut être alimentée par une batterie Li-ion interne rechargeable.

Avec une batterie intégrée, aucun câble n'est nécessaire. Surface max. : en fonction du tissu et du système.

MOTEUR RTS RECHARGEABLE				
	Store enrouleur	Moteur	Commande	
	Largeur minimale : 60 cm	12V RTS Moteur	Commande à distance (à l'échéance)	
				
Nombre				Prix total
1	Prix du produit	€ 139,-	RTS 1 canal (€ 33,-)	€ 172,-
2	Prix du produit	2 x € 139,-	RTS 5 canaux (€ 56,-)	€ 334,-
3	Prix du produit	3 x € 139,-		€ 473,-
4	Prix du produit	4 x € 139,-		€ 612,-

STORES ENROULEURS 230V RTS

Informations sur la motorisation

Un moteur 230V RTS se branche directement sur le secteur sans alimentation externe.

230V RTS				
	Store enrouleur	Moteur	Commande	
	Largeur minimale : 60 cm	Moteur 230V RTS	Commande à distance (à l'échéance)	
				
Nombre				Prix total
1	Prix du produit	€ 276,-	RTS 1 canal (€ 33,-)	€ 309,-
2	Prix du produit	2 x € 276,-	RTS 5 canaux (€ 56,-)	€ 608,-
3	Prix du produit	3 x € 276,-		€ 884,-
4	Prix du produit	4 x € 276,-		€ 1160,-



SPÉCIFICATIONS STORES ENROULEURS VÉNITIENS




	RTS RECHARGEABLE	230V RTS
Largeur min. (cm)	60	60
Hauteur min. (cm)	30	30
Largeur max. (cm) *	270	270
Hauteur max. (cm)	300	300
Différence mesure hors tout/mesure tissu (cm)	4	4

* Si la largeur du tissu le permet

STORES ENROULEURS VÉNITIENS RTS RECHARGEABLE

Informations sur la motorisation


La motorisation sans fil 12V peut être fournie avec une batterie Li-ion rechargeable interne. Avec une batterie intégrée, aucun câble n'est nécessaire. Surface max. : selon le tissu.

MOTEUR RTS RECHARGEABLE			
	Store enrouleur vénitien	Moteur	Commande
	Largeur minimale : 60 cm	12V RTS Moteur	Commande à distance (à l'échéance)
			
Nombre			Prix total
1	Prix du produit	€ 139,-	RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)
2	Prix du produit	2 x € 139,-	
3	Prix du produit	3 x € 139,-	
4	Prix du produit	4 x € 139,-	
			€ 228,-
			€ 367,-
			€ 506,-
			€ 645,-

STORES ENROULEURS VÉNITIENS 230 V RTS

Informations sur la motorisation


Un moteur 230 V RTS se branche directement sur le secteur sans alimentation externe.

230V RTS			
	Store enrouleur vénitien	Moteur	Commande
	Largeur minimale : 60 cm	Moteur 230V RTS	Commande à distance (à l'échéance)
			
Nombre			Prix total
1	Prix du produit	€ 276,-	RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)
2	Prix du produit	2 x € 276,-	
3	Prix du produit	3 x € 276,-	
4	Prix du produit	4 x € 276,-	
			€ 365,-
			€ 641,-
			€ 917,-
			€ 1193,-

SPÉCIFICATIONS STORES VÉNITIENS EN ALUMINIUM

	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm		
	12 V RTS			230 V RTS	Tilt only	
Côté commande (côté moteur) G = Gauche, D = Droite	G/D	G/D	G/D	G/D	G/D	
Largeur min. (cm)	60	60	60	65	35	
Largeur max. (cm)	270	300	320	400	400	
Hauteur min. (cm)	20	20	40	40	40	
Hauteur max. (cm)	250	300	300	300	300	
Surface max. (m ²)	6	6	9	12,5	12,5	
Profondeur encastrage P (cm)	3	3	3	6,5	6,5	
Hauteur paquet H	hauteur produit jusqu'à 100 cm	8	7,5	8	11,5 (12 ¹)	11,5 (12 ¹)
	hauteur produit jusqu'à 150 cm	10	9	9	13 (13,5 ¹)	13 (13,5 ¹)
	hauteur produit jusqu'à 200 cm	12	10,5	10	14 (15,5 ¹)	14 (15,5 ¹)
	hauteur produit jusqu'à 250 cm	14	12,5	11,5	15,5 (17 ¹)	15,5 (17 ¹)
	hauteur produit jusqu'à 300 cm		14	13	17 (19 ¹)	17 (19 ¹)
	hauteur produit jusqu'à 350 cm				18,5 (20,5 ¹)	18,5 (20,5 ¹)
	hauteur produit jusqu'à 400 cm				20 (22 ¹)	20 (22 ¹)

(1) avec galon






Profondeur encastrage support incl. (P)
Hauteur paquet (H)

STORES VÉNITIENS EN ALUMINIUM 16/25/35 MM - 12V RTS




Informations sur la motorisation

La motorisation sans fil 12V est fournie avec une batterie Li-ion externe. Avec une batterie, aucun câble n'est nécessaire. Surface max. : selon la largeur de lamelle.

12V RTS				
	Store vénitien en aluminium	Moteur	Alimentation	Commande
	16/25/35 mm	Moteur 12V RTS	Batterie Li-ion	Commande à distance (à l'échéance)
				
Nombre				Prix total
1	Prix du produit	€ 243,-		€ 332,-
2	Prix du produit	2 x € 243,-		€ 575,-
3	Prix du produit	3 x € 243,-		€ 818,-
4	Prix du produit	4 x € 243,-		€ 1061,-
				RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)

Informations sur la motorisation

La motorisation sans fil 12V peut être fournie avec un transformateur. Avec un transformateur, le moteur fonctionne sous courant continu. Surface max. : selon la largeur de lamelle.

12V RTS				
	Store vénitien en aluminium	Moteur	Alimentation	Commande
	16/25/35 mm	Moteur 12V RTS	Transformateur	Commande à distance (à l'échéance)
				
Nombre				Prix total
1	Prix du produit	€ 239,-		€ 328,-
2	Prix du produit	2 x € 239,-		€ 567,-
3	Prix du produit	3 x € 239,-		€ 806,-
4	Prix du produit	4 x € 239,-		€ 1045,-
				RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)

STORES VÉNITIENS EN ALUMINIUM 50 MM - 230V RTS

Informations sur la motorisation

Un moteur 230V RTS se branche directement sur le secteur sans alimentation externe.

230V RTS				
Store vénitien en aluminium		Moteur	Commande	
50 mm		Moteur 230V RTS	Commande à distance (à l'échéance)	
Nombre				
	Prix du produit	€ 362,-	RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)	Prix total
	1			€ 451,-
	2	2 x € 362,-		€ 813,-
	3	3 x € 362,-		€ 1175,-
4	4 x € 362,-	€ 1537,-		

STORES VÉNITIENS EN ALUMINIUM 50 MM - TILT ONLY

Informations sur la motorisation

Le moteur Tilt only est fourni avec une batterie rechargeable Li-ion externe. Avec une batterie, aucun câble n'est nécessaire.


Lever le store vénitien se fait à l'aide d'une cordelette de levage, l'orientation à l'aide de la commande à distance ou de la commande par appli.

TILT ONLY 12V RTS				
Store vénitien en aluminium		Moteur	Alimentation	Commande
50 mm		Tilt only	Batterie Li-ion	Commande à distance (à l'échéance)
Nombre				
	Prix du produit	€ 180,-	RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)	Prix total
	1			€ 269,-
	2	2 x € 180,-		€ 449,-
	3	3 x € 180,-		€ 629,-
4	4 x € 180,-	€ 809,-		


SPÉCIFICATIONS STORES VÉNITIENS EN BOIS

		50 mm		65 mm	
		230 V RTS	Tilt only	230 V RTS	Tilt only
Côté commande (côté moteur) G = Gauche, D = Droite		L/R	L/R	L/R	L/R
Largeur min. (cm)		65	46	65	46
Largeur max. (cm)		360 ¹	300 ¹	360 ¹	300 ¹
Hauteur min. (cm)		30	40	30	40
Hauteur max. (cm)		300	240	300	240
Surface max. (m ²)		6.8 (bambou 6 m ²)	6.8 (bambou 6 m ²)	6.8 (bambou 6 m ²)	6.8 (bambou 6 m ²)
Profondeur encastrage P (cm)		7,6	7,6	8,5	8,5
Hauteur paquet H	hauteur produit jusqu'à 100 cm	17	17	18	18
	hauteur produit jusqu'à 150 cm	21	21	22	22
	hauteur produit jusqu'à 200 cm	25	25	26	26
	hauteur produit jusqu'à 250 cm	29	29	30	30
	hauteur produit jusqu'à 300 cm	33	33	34	34

(1) Regardez sur l'étiquette d'information au dos de l'échantillon de couleur pour la largeur maximale de la couleur concernée.



Profondeur encastrage support incl. (**P**)
Hauteur paquet (**H**)



Différence largeur boîtier/largeur produit

Montage dans le cadre : + 1 cm
Montage sur le cadre : + 3,5 cm

STORES VÉNITIENS EN BOIS 50/65 MM - 230V RTS

Informations sur la motorisation

Un moteur 230V RTS se branche directement sur le secteur sans alimentation externe. Ce store vénitien est entièrement électrique, ce qui signifie qu'il peut être levé et baissé, et que les lamelles peuvent être orientées.

230V RTS			
	Store vénitien en bois	Moteur	Commande
	50/65 mm	Moteur 230V RTS	Commande à distance (à l'échéance)
			
Nombre	Prix du produit	Prix du produit	Prix total
1	Prix du produit	€ 362,-	€ 451,-
2	Prix du produit	2 x € 362,-	€ 813,-
3	Prix du produit	3 x € 362,-	€ 1175,-
4	Prix du produit	4 x € 362,-	€ 1537,-
			RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)

STORES VÉNITIENS EN BOIS 50/65 MM - TILT ONLY

Informations sur la motorisation

Le moteur Tilt only est fourni avec une batterie rechargeable Li-ion externe. Avec une batterie, aucun câble n'est nécessaire. Lever le store vénitien se fait à l'aide d'une cordelette de levage, l'orientation à l'aide de la commande à distance ou de la commande par appli.

TILT ONLY 12V RTS			
	Store vénitien en bois	Moteur	Alimentation
	50/65 mm	Tilt only	Batterie Li-ion
			
Nombre	Prix du produit	Prix du produit	Prix total
1	Prix du produit	€ 180,-	€ 269,-
2	Prix du produit	2 x € 180,-	€ 449,-
3	Prix du produit	3 x € 180,-	€ 629,-
4	Prix du produit	4 x € 180,-	€ 809,-
			RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)

SPÉCIFICATIONS STORES À BANDES VERTICALES

		63 mm	89 mm	127 mm	52 mm	89 mm	127 mm	
		Largeurs de lamelles tissu			Largeurs de lamelles matière synthétique			
Commande	Entièrement électrique : type A		○	○		○	○	
	Entièrement électrique : type B	○	○	○	○	○	○	
	Côté commande	à gauche ou à droite			à gauche ou à droite			
	Disposition du paquet	à gauche, à droite, au milieu ou fermeture centrale			à gauche, à droite, au milieu ou fermeture centrale			
Dimensions	Largeur (cm)	Minimale	20	20	20	20	20	20
		Maximale	600	600	600	300	500	500
	Hauteur (cm)	Minimale	40	40	40	40	40	40
		Maximale	200	300	300	250	300	300
	Surface maximale (m ²)	Entièrement électrique : type A		13,5	13,5		5,2	5,4
		Entièrement électrique : type B					14	14
	Largeur du paquet (cm)	Rail 100 cm	21	18	15	24	18	15
		Rail 150 cm	29	23	19	30	23	19
		Rail 200 cm	37	27	22	35	27	22
		Rail 250 cm	45	32	27	42	32	27
		Rail 300 cm	53	36	30	47	36	30
		Rail 350 cm	61	41	34		41	34
		Rail 400 cm	69	46	38		46	38
		Rail 450 cm	77	50	42		50	42
Rail 500 cm		86	54	45		54	45	
Rail 550 cm		95	59	49				
Rail 600 cm	103	64	53					





○ = Choix

STORES À BANDES VERTICALES - MOTEUR TYPE A ET TYPE B

Informations sur la motorisation

Un moteur de type A convient aux modèles droits et nécessite un transformateur.

Avec un transformateur, le moteur fonctionne sous courant continu. Surface max. : en fonction de la largeur des lamelles.

TYPE A 24V RTS				
Store à bande verticales	Moteur	Alimentation	Commande	
	Type A 24V RTS	Transformateur	Commande à distance (à l'échéance)	
				Prix total
Nombre				
1	Prix du produit	€ 310,-	RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)	€ 399,-
2	Prix du produit	2 x € 310,-		€ 708,-
3	Prix du produit	3 x € 310,-		€ 1019,-
4	Prix du produit	4 x € 310,-		€ 1329,-

Informations sur la motorisation

Un moteur de type B convient à tous les modèles. Ce moteur est particulièrement adapté aux paquets de lamelles plus lourds.







Le moteur est équipé d'un transformateur intégré, de sorte qu'il peut être connecté directement à une alimentation 230V.

Surface max. : en fonction de la largeur des lamelles.

TYPE B 230V RTS				
Store à bande verticales	Moteur	Commande		
	Type B 230V RTS	Commande à distance (à l'échéance)		
				Prix total
Nombre				
1	Prix du produit	€ 518,-	RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)	€ 607,-
2	Prix du produit	2 x € 518,-		€ 1125,-
3	Prix du produit	3 x € 518,-		€ 1643,-
4	Prix du produit	4 x € 518,-		€ 2161,-







ÉLÉMENTS

MOTEURS 12V/24V230V

Type	N° d'article	Commande électrique	Moteur	Spécifications : Diamètre (Ø) Newton mètre (Nm) Vitesse (rpm) Consommation électrique (A) Surface maximale (m²) Niveau sonore (dBA)	Description	Commande		Produit							
						Câblé	RTS	Stores plissés et dupli	Stores enrouleurs	Stores enrouleurs vénitiens	Stores Vénitiens 16, 25 et 35 mm	Stores Vénitiens 50 et 65 mm	Stores à bandes verticales		
12V	1008352	12V RTS		Ø28 1,1 Nm 28 rpm 0,8 A	Moteur RTS sans fil 12V CC Sélectionnez l'une des alimentations disponibles.		✓		✓	✓					
	1008918	Opladbare RTS		Ø28 0,7 Nm 28 rpm 0,8 A	Moteur RTS 12V sans fil avec batterie Li-ion rechargeable intégrée.		✓		✓	✓					
	170040095	12V RTS		Ø24 0,8 Nm 15 - 30 rpm	Moteur 12V RTS avec récepteur RTS intégré. Convient pour Stores vénitiens en aluminium 16/25/35mm et modèles Plissés/ Dupli AE10, BE10, BE16, PE10 & PE11.		✓	✓			✓				
	170040053	12V RTS		Ø38 0,6 Nm 34 rpm	Moteur 12V RTS avec batterie Li-ion intégrée. Convient aux stores Dupli modèle AE20.		✓	✓*							
	1009202	Tilt only RTS		Ø50 0,6 Nm 15 rpm	Moteur RTS Tilt only pour Stores vénitiens en aluminium et bois. S'accompagne d'une batterie Li-ion externe.		✓						✓		
24V	1220065	Type A RTS		Dimensions moteur 133x54x28 mm	24 V RTS moteur	blanc	✓								✓
	gris					✓							✓		
	noir					✓							✓		






* uniquement pour les stores dupli modèle AE20

ALIMENTATIONS

Alimentation	Description	Moteur					Batterie	N° de vente	Prix
		12V RTS 1008352	RTS rechargeable 1008918	12V RTS 170040095	Tilt only RTS 1009202	Moteur de Type A Stores à bandes verticales	Batterie Li-ion 1008310		
Batterie Li-ion blanc	 Batterie rechargeable Li-ion 12V blanc 2200 mAh, dimensions : 248 x 23 x 23 mm temps de charge maximal : 3,5 heures température de fonctionnement -20 à +70° C.	✓		✓	✓			6145	€ 49,00
Chargeur	 Chargeur pour moteur RTS rechargeable et batterie Li-ion. Longueur du câble 200 cm.		✓				✓	6099	€ 29,00
Transformator	 Transformateur 12V pour 1 produit.	✓		✓				6066	€ 45,00
Transformateur	 Transformateur 12V pour 1 produit.					✓		5727	€ 67,00
Transformateur	 2,7 DC - 230V/24V transformateur pour 4 produits.	✓		✓		✓		5706	€ 125,00
Rallonge	 Rallonge 240 cm pour 1 produit.	✓		✓	✓			6027	€ 6,00





COMMANDES

Commande		Description	N° de vente	Prix
1 canal RTS blanc		La commande à distance 1 canal, vous permet de commander un ou plusieurs produits en même temps.	5724	€ 33,00
5 canaux RTS blanc		La commande à distance 5 canaux, vous permet de commander les produits simultanément mais aussi indépendamment les uns les autres.	5714	€ 56,00
16 canaux RTS blanc		La commande à distance 16 canaux, vous permet de commander les produits simultanément mais aussi indépendamment les uns les autres..	6013	€ 167,00
5 canaux RTS blanc avec fonction scroll		La commande à distance 5 canaux avec fonction scroll, vous permet de commander les produits simultanément mais aussi indépendamment les uns les autres. Recommandé pour les Stores vénitiens en aluminium, les stores à bandes verticales et les stores enrouleurs vénitiens.	6088	€ 89,00
Smoove Origin RTS		L'interrupteur mural vous permet de commander un ou plusieurs produits en même temps.	5720	€ 44,00



DÉTECTEURS

Produit		Description	N° de vente	Prix
Détecteur de soleil, Sunis Wirefree IO		Grâce à ce détecteur de soleil sans fil les produits connectés réagissent automatiquement à la quantité de lumière du soleil. Les scénarios automatiques nécessitent la présence du TaHoma® Switch.	8876	€ 109,00
Détecteur de température, Thermis Wirefree IO		Grâce à ce détecteur de température sans fil les produits connectés réagissent automatiquement à la température programmée à l'avance. Les scénarios automatiques nécessitent la présence du TaHoma® Switch.	8877	€ 119,00

HUB SMART HOME

Produit		Description	N° de vente	Prix
TaHoma® Switch		Pour commander les produits RTS via smartphone ou tablette (Android & iOS).	6090	€ 199,00



SYSTÈMES DE DOMOTIQUE CÂBLÉS

Notre décoration de fenêtre est adaptée à la plupart des systèmes de domotique câblés. Dans le plan en étapes du groupe de produits que vous avez choisi, vous trouvez des moteurs 12 V RTS et 230 V RTS. Les exigences pour les moteurs 12 V RTS correspondent à celles des moteurs 24 V, les exigences pour les moteurs 230 V RTS correspondent à celles des moteurs 230 V. Les dimensions minimales et maximales et les restrictions éventuelles de surface, comme mentionnées dans les livres d'informations, s'appliquent également à ces solutions câblées.

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les informations nécessaires pour choisir le bon acteur* et le câblage. Le consommateur soumettra cette information à son fournisseur de domotique. Si le fournisseur indique qu'il peut connecter le produit sélectionné, le produit peut être commandé chez nous. Nous livrons le produit et le fournisseur de domotique le connectera.

Type de décoration de fenêtre	Tension	Électricité	Câblage	L'acteur* doit répondre à ce qui suit ci-dessous
Store enrouleur	24 V	0,8 A	2 x 1 mm ²	24 V réversible pour lever et baisser, hors tension pour arrêt
Store enrouleur	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm ²	230 V acteur store
Store plissé AE, store dupli AE	24 V	0,8 A	2 x 1 mm ²	24 V réversible pour lever et baisser, hors tension pour arrêt
Store plissé PE, store dupli PE	24 V	0,5 A	2 x 1 mm ²	24 V réversible pour lever et baisser, hors tension pour arrêt
Store vénitien	24 V	0,8 A	2 x 1 mm ²	24 V réversible pour lever et baisser, hors tension pour arrêt
Store vénitien	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm ²	230 V acteur store
Store enrouleur vénitien	24 V	0,8 A	2 x 1 mm ²	24 V réversible pour lever et baisser, hors tension pour arrêt
Store enrouleur vénitien	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm ²	230 V acteur store
Store bateau	24 V	0,8 A	2 x 1 mm ²	24 V réversible pour lever et baisser, hors tension pour arrêt
Store bateau	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm ²	230 V acteur store
Store à bandes verticales type A	24 V	1,0 A	2 x 1 mm ²	24 V réversible pour lever et baisser, hors tension pour arrêt
Store à bandes verticales type B module 230 V	230 V	0,35 A	3 x 1,5 mm ²	230 V acteur store

* Le système câblé est commandé par un acteur. Un acteur est un commutateur et/ou récepteur qui traduit un signal d'ordinateur/ domotique en un signal 24 V ou 230 V (lever et baisser) pour la décoration de fenêtre.

Instructions de montage

Vous trouverez une instruction de montage dans l'emballage du produit. Vous pouvez également demander un guide de montage chez Somfy. Vous trouverez une information détaillée sur les applications de Somfy, sur le site de Somfy : www.somfy.be/fr-be/assistance/downloads



Pour contacter B&C Décoration de Fenêtre

Service commercial interne Pays-Bas

Tél. : +31 (0)341 27 78 25

Email : verkoop@bece.nl

Service commercial interne Belgique

Tél. : +32 3 320 29 29

Email : info@bece.be



Pour contacter Somfy

Mercuriusstraat 19

1930 Zaventem

Tél. 02/712.07.70

Fax 02/725.01.77

Email : info.be@somfy.com

Site web : somfy.be/fr-be