




# INSTRUCTIE EN PRIJZEN

## ELEKTRISCHE BEDIENING



somfy

 **bece**<sup>®</sup>  
Enriching life  
in your home,  
your way



<b>Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>Technische informatie</b>	<b>4</b>
Bedieningsmogelijkheden	4
Smart Home - TaHoma® Switch	5
<b>RTS modellen</b>	<b>6</b>
Plissé- en dupligordijnen	6
Rolgordijnen	12
Duo rolgordijnen	16
Aluminium jaloezieën	18
Houten jaloezieën	26
Verticale jaloezieën	30
<b>Onderdelen</b>	<b>32</b>
Onderdelen	32
Stroomvoorziening	34
Bediening	35
Smart Home Somfy	36
<b>Bedrade domoticasystemen</b>	<b>37</b>

Informatie over montage-instructies en contactinformatie vindt u op de achterzijde van dit instructieboekje.

# INLEIDING

In dit technische informatieboekje wordt op heldere wijze uitgelegd hoe u elektrisch bedienbare raamdecoratie kunt bestellen. Het boekje is als volgt ingedeeld: per productgroep vindt u een stappenplan. Neem dit stappenplan, voor ieder elektrisch product dat u bestelt, apart door. Daarnaast vindt u een toelichting op de motor, stroomvoorzieningen, verschillende bedieningsvormen en informatie over de domoticasystemen van Somfy. In deze instructie gaan we uit van RTS (Radio Technologie Somfy) oplossingen. Achterin het boekje vindt u informatie over bedrade systemen.

Met deze informatie wordt zowel het adviseren als bestellen van elektrisch bedienbare raamdecoratie makkelijker. En dat is prettig, aangezien elektrisch bedienbare raamdecoratie u en uw klant veel voordelen biedt.

## DE VERKOOPVOORDELEN OP EEN RIJTJE:

### Gemak

- Met één druk op de knop meerdere producten bedienen.
- Raamdecoratie op moeilijk bedienbare plekken op afstand bedienen.
- Elektrisch bedienbare raamdecoratie kan onder andere aangesloten worden op het Smart home systeem van Somfy. Door in te loggen via de app op een smartphone, tablet of PC kan de raamdecoratie vanaf iedere gewenste plek worden bediend.

### Veiligheid

- Door gebruik te maken van het Smart home systeem van Somfy kunt u vanaf iedere locatie uw raamdecoratie, buitenzonwering, verlichting, etc. bedienen. Zo lijkt uw huis altijd bewoond.

### Wooncomfort

- Een zon- en temperatuursensor voorkomt dat de woon- of slaapkamer te warm wordt.
- Met een zon- en temperatuursensor maakt u optimaal gebruik van de isolerende eigenschappen van raamdecoratie. Zo is de investering snel terugverdiend!
- Ook beschermt u met een zon- en temperatuursensor uw meubels en houten vloer tegen de zon.



# TECHNISCHE INFORMATIE

## BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN



TaHoma® Switch



	Wandschakelaar en afstandsbediening	App bediening
Openen/sluiten/kantelen	√	√
Tijdschakelaar	-	√
Sensoren	-	√
Smartphone	-	√
PC/Tablet	-	√
Stembediening*	-	√
Philips Hue verlichting	-	√
Somfy producten RTS en IO	-	√
Velux	-	√
IFTTT	-	√

\*via Google Home of Amazon Alexa



### Afstandsbediening

Gebruik de minimalistische afstandsbediening om de raamdecoratie te openen of te sluiten wanneer je wilt.



### App bediening

Breng alle elektrische raamdecoratie in huis in beweging met de TaHoma®-app. Bedien ze individueel of in groepen, stel routines in en activeer sensorbesturing.



### Stembediening

“Hé Google, open het rolgordijn”. Gebruik Google Assistant om je raamdecoratie met je stem te bedienen of gebruik ze in je Google Home-routines.

## SMART HOME - TAHOMA® SWITCH

TaHoma® Switch



	Somfy TaHoma® Switch
App	TaHoma®
Protocollen	RTS, io, Zigbee 3.0
Spraakbesturingssystemen	Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Homekit**
Besturingssystemen	Android / iOS
Internet	Wifi (2.4 GHz)
Voeding	230V/50HZ
Afmetingen	162 x 67,5 x 34 mm
Gewicht	213g
Draadloos bereik	tot 200m*
Aantal producten	50
Aantal scenario's	40
Aantal sensoren	50
Zon- en temperatuursensor	✓
Velux compatibel	✓
Google Home, Philips Hue, Sonos, IFTTT, Apple Homekit**, Amazon Alexa	✓
Prijs	€ 199,00
Verkoopnummer	6090

**Somfy TaHoma® Switch**

- Met een simpele druk op de knop of bediening via de app en daarnaast de mogelijkheid tot spraakbediening, biedt TaHoma® Switch een gebruiksvriendelijke en schaalbare oplossing voor Smart Homes.
- TaHoma® Switch bedient de belangrijke apparatuur in huis van Somfy en belangrijke partnermerken (zonwering, luiken, deuren, poorten, ramen, verwarming, verlichting, camera's, alarmsystemen en meer) voor meer veiligheid, meer energie-efficiëntie en meer comfort, elke dag weer.
- De TaHoma® Switch is compatibel met meer dan 280 Somfy-producten en producten van 21 bekende partners zoals bijv. Google Assistant, Philips Hue, Sonos etc.

\* Met een bereik van 20 meter door twee betonnen muren of vloeren, en in open veld een bereik van 200 meter.

\*\* Apple Homekit is niet compatibel met RTS motoren.

# PLISSÉ- EN DUPLIGORDIJNEN

## SPECIFICATIES PLISSÉ- EN DUPLIGORDIJNEN 12V RTS

		VRIJHANGEND (A)						
		Stofpakket boven		Stofpakket boven		Stofpakket vrij		
		AE10		AE10		AE20		
		in het kozijn/op het kozijn		in het kozijn/op het kozijn		in het kozijn/op het kozijn		
		plissé 20	dupli 25	dupli 32	dupli 25	dupli 32	dupli 25	dupli 32
Interne batterij					•	•	•	•
Externe batterij/transformator		•	•	•				
Minimale breedte (cm)		41 <sup>1)</sup>	41 <sup>1)</sup>	41 <sup>1)</sup>	60	60	85	85
Maximale breedte (cm)		280	300	300	300	300	300	300
Minimale hoogte (cm)		10	30	30	30	30	30	30
Maximale hoogte (cm)		270	270	270	270	270	270	270
Maximale opp. m <sup>2</sup>	Stofgroep a							
	Stofgroep b		8	8	8	8	8	8
	Stofgroep c		8	8	8	8	8	8
	Stofgroep d		6	6	6	6	6	6
	Stofgroep e		5	5	5	5	5	5

(1) Bij een hoogte > 200 cm is de minimale breedte 51 cm

**Let op:** profielkleuren van de interne en externe batterij zijn niet één op één gelijk zie het overzicht onder aan de pagina.

**Tip:** hangt u een AE10 en een AE20 naast elkaar kies dan voor beide modellen een interne batterij, dit zorgt ervoor dat u dezelfde profielkleuren krijgt.

### Inbouwdiepte & profielkleuren

AE10, BE10, BE16, PE10 & PE11		AE10	AE20
INCL. STEUN & EXTERNE BATTERIJ		INCL. STEUN, INTERNE BATTERIJ & OPLAADKABEL	INCL. STEUN, INTERNE BATTERIJ & OPLAADKABEL
PROFIELKLEUREN MET EXTERNE BATTERIJ OF TRANSFORMATOR		PROFIELKLEUREN (RAL) MET INTERNE BATTERIJ	
1 wit              2 grijs              3 antraciet              4 beige              5 zwart	wit RAL 9016              aluminium RAL 9006              antracietgrijs RAL 7016              beige RAL 9001              zwart RAL 9005		

# PLISSÉ- EN DUPLIGORDIJNEN

	INGESPANNEN TOT 15° (B)						PLAFONDRAAM (P)						
	Stofpakket boven			Stofpakket onder			Stofpakket boven			Stofpakket boven			
	BE10			BE16			PE10			PE11			
	in het kozijn/op het kozijn			in het kozijn/op het kozijn			in het kozijn/op het kozijn			in het kozijn/op het kozijn			
	plissé 20	dupli 25	dupli 32	plissé 20	dupli 25	dupli 32	plissé 20	dupli 25	dupli 32	plissé 20	dupli 25	dupli 32	
Interne batterij													
Externe batterij/transformator	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Minimale breedte (cm)	41 <sup>2</sup>	41 <sup>2</sup>	41 <sup>2</sup>	41 <sup>2</sup>	41 <sup>2</sup>	41 <sup>2</sup>	61 <sup>1</sup>	61 <sup>1</sup>	61 <sup>1</sup>	61 <sup>1</sup>	61 <sup>1</sup>	61 <sup>1</sup>	
Maximale breedte (cm)	280	360	360	280	360	360	235	230	230	235	230	230	
Minimale hoogte (cm)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Maximale hoogte (cm)	Stofgroep a	260	300	300	280	300	300	350			350		
	Stofgroep b	260	300	300	280	300	300	350	400	400	350	400	400
	Stofgroep c	260	300	300	280	300	300	350	350	350	350	350	350
	Stofgroep d		300	300		300	300		300	300		300	300
	Stofgroep e		300	300		300	300		250	250		250	250
Maximale opp. (nr)	Stofgroep a						7			7			
	Stofgroep b		6	6		6	6	6	6	6	6	6	6
	Stofgroep c		6	6		6	6	5	5	5	5	5	5
	Stofgroep d		4	4		4	4		4	4		4	4
	Stofgroep e		4	4		4	4		4	4		4	4

(1) Bij een hoogte > 260 cm is de minimale breedte 75 cm

(2) Bij een hoogte > 200 cm is de minimale breedte 48 cm





# PLISSÉ- EN DUPLIGORDIJNEN

## PLISSÉ- EN DUPLIGORDIJNEN 12V RTS - STOFPAKKET BOVEN OF BENEDEN



### Motorisatie informatie - externe batterij

12V draadloze motorisatie kan worden geleverd met een **externe oplaadbare Li-ion batterij**. Met een batterij is er geen kabel nodig. Per order wordt er één oplader meegeleverd. Bij gemiddeld gebruik moet u deze twee keer per jaar opladen.

12V RTS - AE10, BE10, BE16, PE10 & PE11							
Motor		Stroomvoorziening		Bediening			
12V RTS motor		Li-ion batterij		Afstandsbediening* (indien nodig)			
		+					
Aantal	AE10	BE10/16	PE10/11		Meerprijs		
					AE10	BE10/16	PE10/11
1	€ 213,-	€ 228,-	€ 243,-	1-kanaals RTS (€ 33,-)	€ 246,-	€ 261,-	€ 276,-
2	2 x € 213,-	2 x € 228,-	2 x € 243,-	5-kanaals RTS (€ 56,-)	€ 482,-	€ 512,-	€ 542,-
3	3 x € 213,-	3 x € 228,-	3 x € 243,-		€ 695,-	€ 740,-	€ 785,-
4	4 x € 213,-	4 x € 228,-	4 x € 243,-		€ 908,-	€ 968,-	€ 1.028,-
5	5 x € 213,-	5 x € 228,-	5 x € 243,-	16-kanaals RTS (€ 167,-)	€ 1.232,-	€ 1.307,-	€ 1.382,-
6	6 x € 213,-	6 x € 228,-	6 x € 243,-		€ 1.445,-	€ 1.535,-	€ 1.625,-

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

### Extra onderdelen

Stroomvoorziening	Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
Oplader*	 Snoerlengte 300 cm	6099	€ 29,00
Verlengkabel	 240 cm verlengkabel voor 1 product.	6072	€ 5,50

\*Er wordt standaard een oplader per order meegeleverd. Indien u meer opladers wilt kunt u deze bijbestellen.

### Profielkleuren

PROFIELKLEUREN MET EXTERNE BATTERIJ				
				
1 wit	2 grijs	3 antraciet	4 beige	5 zwart



## PLISSÉ- EN DUPLIGORDIJNEN 12V RTS - STOFPAKKET BOVEN OF BENEDEN

**Motorisatie informatie - externe batterij en zonnepaneel**

12V draadloze motorisatie kan worden geleverd met een **externe oplaadbare Li-ion batterij en zonnepaneel**. Het zonnepaneel voorziet de Li-ion batterij van stroom. Optioneel kan de batterij ook opgeladen worden d.m.v. de bijgeleverde oplader. Per order wordt er één oplader meegeleverd.

12V RTS - AE10, BE10, BE16, PE10 & PE11							
Motor		Stroomvoorziening		Bediening			
12V RTS motor		Li-ion batterij + zonnepaneel		Afstandsbediening* (indien nodig)			
							
Aantal	AE10	BE10/16	PE10/11		Meerprijs		
					AE10	BE10/16	PE10/11
1	€ 292,-	€ 307,-	€ 322	1-kanaals RTS (€ 33,-)	€ 325,-	€ 340,-	€ 355,-
2	2 x € 292,-	2 x € 307,-	2 x € 322,-	5-kanaals RTS (€ 56,-)	€ 640,-	€ 670,-	€ 700,-
3	3 x € 292,-	3 x € 307,-	3 x € 322,-		€ 932,-	€ 977,-	€ 1.022,-
4	4 x € 292,-	4 x € 307,-	4 x € 322,-		€ 1.224,-	€ 1.284,-	€ 1.344,-
5	5 x € 292,-	5 x € 307,-	5 x € 322,-	16-kanaals RTS (€ 167,-)	€ 1.627,-	€ 1.702,-	€ 1.777,-
6	6 x € 292,-	6 x € 307,-	6 x € 322,-		€ 1.919,-	€ 2.009,-	€ 2.099,-


\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

**Extra onderdelen**

Stroomvoorziening	Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
Oplader*	 Snoerlengte 300 cm	6099	€ 29,00
Verlengkabel	 240 cm verlengkabel voor 1 product.	6072	€ 5,50

\*Er wordt standaard een oplader per order meegeleverd. Indien u meer opladers wilt kunt u deze bijbestellen.

**Profielkleuren**

PROFIELKLEUREN MET EXTERNE BATTERIJ				
				
1 wit	2 grijs	3 antraciet	4 beige	5 zwart

## PLISSÉ- EN DUPLIGORDIJNEN 12V RTS - STOFPAKKET BOVEN OF BENEDEN


### Motorisatie informatie- externe transformator

12V draadloze motorisatie kan worden geleverd met een **transformator**. Met een transformator heeft de motor continu stroom.

12V RTS - AE10, BE10, BE16, PE10 & PE11							
Motor		Stroomvoorziening		Bediening			
12V RTS motor		Li-ion batterij		Afstandsbediening * (indien nodig)			
		+					
Aantal	AE10	BE10/16	PE10/16		Meerprijs		
					AE10	BE10/16	PE10/11
1	€ 209,-	€ 224,-	€ 239,-	1-kanaals RTS (€ 33,-)	€ 242,-	€ 257,-	€ 272,-
2	2 x € 209,-	2 x € 224,-	2 x € 239,-	5-kanaals RTS (€ 56,-)	€ 474,-	€ 504,-	€ 534,-
3	3 x € 209,-	3 x € 224,-	3 x € 239,-		€ 683,-	€ 728,-	€ 773,-
4	4 x € 209,-	4 x € 224,-	4 x € 239,-		€ 892,-	€ 952,-	€ 1.012,-
5	5 x € 209,-	5 x € 224,-	5 x € 239,-	16-kanaals RTS (€ 167,-)	€ 1.212,-	€ 1.287,-	€ 1.362,-
6	6 x € 209,-	6 x € 224,-	6 x € 239,-		€ 1.421,-	€ 1.511,-	€ 1.601,-

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

### Extra onderdelen

Stroomvoorziening		Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
Verlengkabel		240 cm verlengkabel voor 1 product.	6072	€ 5,50



### Profielkleuren

PROFIELKLEUREN MET EXTERNE BATTERIJ				
				
1 wit	2 grijs	3 antraciet	4 beige	5 zwart



## DUPLIGORDIJNEN OPLAADBARE RTS - AE10 &amp; AE20

**Motorisatie informatie - interne batterij**

Draadloze motorisatie wordt geleverd met **geïntegreerde Li-ion batterij**. Met een batterij is er geen kabel nodig. Per order wordt er één oplader meegeleverd. Bij gemiddeld gebruik moet u deze twee keer per jaar opladen.


OPLAADBARE RTS - AE10			
Motor		Bediening	
Opladbare RTS motor		Afstandsbediening * (indien nodig)	
			
<b>Aantal</b>	<b>AE10</b>		<b>Meerprijs</b> <b>AE10</b>
1	€ 213,-	1-kanaals RTS (€33,-)	€ 246,-
2	2 x € 213,-	5-kanaals RTS (€56,-)	€ 482,-
3	3 x € 213,-		€ 695,-
4	4 x € 213,-		€ 908,-
5	5 x € 213,-		€ 1232,-
6	6 x € 213,-	16-kanaals RTS (€167,-)	€ 1445,-

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

OPLAADBARE RTS - AE20			
Motor		Bediening	
Opladbare RTS motor		Afstandsbediening * (indien nodig)	
			
<b>Aantal</b>	<b>AE20</b>		<b>Meerprijs</b> <b>AE20</b>
1	€ 362,-	5-kanaals RTS (€ 56,-)	€ 418,-
2	2 x € 362,-	5-kanaals RTS (€ 56,-)	€ 780,-
3	3 x € 362,-	16-kanaals RTS (€ 167,-)	€ 1253,-
4	4 x € 362,-		€ 1615,-
5	5 x € 362,-		€ 1977,-
6	6 x € 362,-		€ 2339,-






\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

**Extra onderdelen**

Stroomvoorziening	Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
Oplader*	 USB-C oplader voor oplaadbare RTS met geïntegreerde batterij dupligordijnen AE10 en AE20. Snoerlengte 300 cm.	8878	€ 32,00

\*Er wordt standaard een oplader per order meegeleverd. Indien u meer opladers wilt kunt u deze bijbestellen.


**Profielkleuren**

PROFIELKLEUREN (RAL) MET INTERNE BATTERIJ				
				
wit RAL 9016	aluminium RAL 9006	antracietgrijs RAL 7016	beige RAL 9001	zwart RAL 9005

## SPECIFICATIES ROLGORDIJNEN

	KLEIN SYSTEEM		GROOT SYSTEEM
	OPLAADBARE RTS	230V RTS	230 V RTS
Min. breedte (cm)	60	60	60
Min. hoogte (cm)	30	30	30
Max. breedte (cm)	zie 'Maatbereik' onder deze tabel		
Max. hoogte (cm)	300	400	400
Vershil penmaat/stofmaat (cm)	3,6	5	5

### Maatbereik





### Inbouwdiepte

KLEIN SYSTEEM		GROOT SYSTEEM	
AFMETING PLAFOND	AFMETING WAND	AFMETING PLAFOND	AFMETING WAND

## ROLGORDIJNEN OPLAADBARE RTS

**Motorisatie informatie - interne batterij**

Draadloze motorisatie wordt geleverd met **geïntegreerde Li-ion batterij**. Met een geïntegreerde batterij is er geen kabel nodig. Per order wordt er één oplader meegeleverd. Bij gemiddeld gebruik moet u deze twee keer per jaar opladen.

OPLAADBARE RTS MOTOR			
	Motor	Bediening	
	oplaadbare RTS motor	Afstandsbediening* (indien nodig)	
			
<b>Aantal</b>			<b>Meerprijs</b>
1	€ 139,-	1-kanaals RTS (€ 33,-)	€ 172,-
2	2 x € 139,-	5-kanaals RTS (€ 56,-)	€ 334,-
3	3 x € 139,-		€ 473,-
4	4 x € 139,-		€ 612,-

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

**Extra onderdelen**



Stroomvoorziening	Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
Oplader*	 Snoerlengte 300 cm	6099	€ 29,00

\*Er wordt standaard een oplader per order meegeleverd. Indien u meer opladers wilt kunt u deze bijbestellen.

## ROLGORDIJNEN OPLAADBARE RTS

**Motorisatie informatie - interne batterij en zonnepaneel**

Draadloze motorisatie kan worden geleverd met **geïntegreerde oplaadbare batterij** en zonnepaneel. Het zonnepaneel voorziet de batterij van stroom. Optioneel kan de batterij ook opgeladen worden d.m.v. de bijgeleverde oplader. Per order wordt er één oplader meegeleverd.

OPLAADBARE RTS MOTOR			
Motor	Stroomvoorziening	Bediening	
Oplaadbare RTS motor	Zonnepaneel	Afstandsbediening* (indien nodig)	
			<b>Meerprijs</b>
1	€ 218,-	1-kanaals RTS (€ 33,-)	€ 251,-
2	2 x € 218,-	5-kanaals RTS (€ 56,-)	€ 492,-
3	3 x € 218,-		€ 710,-
4	4 x € 218,-		€ 9928,-

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

**Extra onderdelen**

Stroomvoorziening	Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
Oplader*	 Snoerlengte 300 cm	6099	€ 29,00

\*Er wordt standaard een oplader per order meegeleverd. Indien u meer opladers wilt kunt u deze bijbestellen.

## ROLGORDIJNEN 230V RTS

**Motorisatie informatie**

Een 230V RTS motor wordt rechtstreeks op het lichtnet aangesloten zonder externe voeding.


230V RTS			
	Motor	Bediening	
	230V RTS motor	Afstandsbediening* (indien nodig)	
			
Aantal			Meerprijs
1	€ 276,-	1-kanaals RTS (€ 33,-)	€ 309,-
2	2 x € 276,-	5-kanaals RTS (€ 56,-)	€ 608,-
3	3 x € 276,-		€ 884,-
4	4 x € 276,-		€ 1160,-

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

## SPECIFICATIES DUO ROLGORDIJNEN

	OPLAADBARE RTS	230V RTS
Minimale breedte (cm)	60	60
Minimale hoogte (cm)	30	30
Maximale breedte* (cm)	270	270
Maximale hoogte (cm)	300	300
Vershil stofmaat - systeemmaat	4	4
Inbouwdiepte D (cm)	9,5	9,5
Inbouwhoogte H (cm)	8	8

\* Indien de stofbreedte het toelaat



Inbouwdiepte incl. steun (**D**)  
Inbouwhoogte (**H**)

## DUO ROLGORDIJNEN OPLAADBARE RTS

**Motorisatie informatie - interne batterij**

Draadloze motorisatie wordt geleverd met geïntegreerde **oplaadbare Li-ion batterij**. Met een geïntegreerde batterij is er geen kabel nodig. Per order wordt er één oplader meegeleverd. Bij gemiddeld gebruik moet u deze twee keer per jaar opladen.

OPLAADBARE RTS MOTOR			
	Motor	Bediening	
	oplaadbare RTS motor	Afstandsbediening * (indien nodig)	
			
<b>Aantal</b>			<b>Meerprijs</b>
1	€ 139,-	5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)	€ 228,-
2	2 x € 139,-		€ 367,-
3	3 x € 139,-		€ 506,-
4	4 x € 139,-		€ 645,-

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

**Extra onderdelen**



Stroomvoorziening	Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
Oplader	 Snoerlengte 300 cm	6099	€ 29,00

\*Er wordt standaard een oplader per order meegeleverd. Indien u meer opladers wilt kunt u deze bijbestellen.



**Motorisatie informatie - interne batterij en zonnepaneel**

Draadloze motorisatie kan worden geleverd met **geïntegreerde oplaadbare batterij en zonnepaneel**. Het zonnepaneel voorziet de batterij van stroom. Optioneel kan de batterij ook opgeladen worden d.m.v. de bijgeleverde oplader. Per order wordt er één oplader meegeleverd.

OPLAADBARE RTS MOTOR			
Motor	Stroomvoorziening	Bediening	
Oplaadbare RTS motor	Zonnepaneel	Afstandsbediening* (indien nodig)	
			
			<b>Meerprijs</b>
1	€ 218,-	5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)	€ 307,-
2	2 x € 218,-		€ 525,-
3	3 x € 218,-		€ 743,-
4	4 x € 218,-		€ 961,-

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

**Extra onderdelen**

Stroomvoorziening	Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
Oplader	 Snoerlengte 300 cm	6099	€ 29,00

\*Er wordt standaard een oplader per order meegeleverd. Indien u meer opladers wilt kunt u deze bijbestellen.

## DUO ROLGORDIJNEN 230V RTS

**Motorisatie informatie**

Een 230V RTS motor wordt rechtstreeks op het lichtnet aangesloten zonder externe voeding.


230V RTS			
Motor	Bediening		
230V RTS motor	Afstandsbediening* (indien nodig)		
			
<b>Aantal</b>			<b>Meerprijs</b>
1	€ 276,-	5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)	€ 365,-
2	2 x € 276,-		€ 641,-
3	3 x € 276,-		€ 917,-
4	4 x € 276,-		€ 1193,-

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

## SPECIFICATIES ALUMINIUM JALOEZIEËN

		16 mm	25 mm	35 mm	50 mm	
		12 V RTS			230 V RTS	Tilt only
Bedieningszijde (motorzijde) L=Links, R=Rechts		L/R	L/R	L/R	L/R	L/R
Min. breedte (cm)		60	60	60	65	46
Max. breedte (cm)		270	300	320	400	400
Min. hoogte (cm)		20	20	40	40	40
Max. hoogte (cm)		250	300	300	300	240
Max. oppervlakte (m <sup>2</sup> )		6	6	9	12,5	12,5
Inbouwdiepte <b>D</b> (cm)		3	3	3	6,5	6,5
Pakkethoogte <b>H</b>	producthoogte tot 100 cm	8	7,5	8	11,5	11,5 (12 <sup>1</sup> )
	producthoogte tot 150 cm	10	9	9	13	13 (13,5 <sup>1</sup> )
	producthoogte tot 200 cm	12	10,5	10	14	14 (15,5 <sup>1</sup> )
	producthoogte tot 250 cm	14	12,5	11,5	15,5	15,5 (17 <sup>1</sup> )
	producthoogte tot 300 cm		14	13	17	17 (19 <sup>1</sup> )
	producthoogte tot 350 cm				18,5	18,5 (20,5 <sup>1</sup> )
	producthoogte tot 400 cm				20	20 (22 <sup>1</sup> )

(1) met ladderband



Inbouwdiepte incl. steun (**D**)  
Pakkethoogte (**H**)

## ALUMINIUM JALOEZIEËN 16/25/35 MM - 12V RTS

**Motorisatie informatie - externe batterij**

12V draadloze motorisatie kan worden geleverd met **externe oplaadbare Li-ion batterij**. Met een batterij is er geen kabel nodig. Per order wordt er één oplader meegeleverd. Bij gemiddeld gebruik moet u deze twee keer per jaar opladen.

12V RTS			
Aantal	Motor	Stroomvoorziening	Bediening
	12V RTS motor	Li-ion batterij	Afstandsbediening* (indien nodig)
			
<b>1</b>	€ 243,-	5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)	<b>Meerprijs</b> € 332,-
<b>2</b>	2 x € 243,-		€ 575,-
<b>3</b>	3 x € 243,-		€ 818,-
<b>4</b>	4 x € 243,-		€ 1061,-

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

**Extra onderdelen**

Stroomvoorziening	Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
Oplader*	 Snoerlengte 300 cm	6099	€ 29,00
Verlengkabel	 240 cm verlengkabel voor 1 product.	6072	€ 5,50

\*Er wordt standaard een oplader per order meegeleverd. Indien u meer opladers wilt kunt u deze bijbestellen.

## ALUMINIUM JALOEZIEËN 16/25/35 MM - 12V RTS

**Motorisatie informatie - externe batterij en zonnepaneel**

12V draadloze motorisatie kan worden geleverd met een **externe oplaadbare Li-ion batterij** en zonnepaneel. Het zonnepaneel voorziet de Li-ion batterij van stroom. Optioneel kan de batterij ook opgeladen worden d.m.v. de bijgeleverde oplader. Per order wordt er één oplader meegeleverd.

12V RTS			
Motor	Stroomvoorziening	Bediening	
12V RTS motor	Oplaadbare Li-ion batterij + zonnepaneel	Afstandsbediening* (indien nodig)	
			
<b>Aantal</b>			<b>Meerprijs</b>
1	€ 322,-	5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)	€ 411,-
2	2 x € 322,-		€ 733,-
3	3 x € 322,-		€ 1055,-
4	4 x € 322,-		€ 1377,-

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

**Extra onderdelen**


Stroomvoorziening	Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
Oplader*	 Snoerlengte 300 cm	6099	€ 29,00
Verlengkabel	 240 cm verlengkabel voor 1 product.	6072	€ 5,50

\*Er wordt standaard een oplader per order meegeleverd. Indien u meer opladers wilt kunt u deze bijbestellen.

## ALUMINIUM JALOEZIEËN 16/25/35 MM - 12V RTS


**Motorisatie informatie - externe transformator**

12V draadloze motorisatie kan worden geleverd met een **transformator**. Met een transformator heeft de motor continu stroom.

12V RTS			
	Motor	Stroomvoorziening	Bediening
	12V RTS motor	Transformator	Afstandsbediening* (indien nodig)
			
<b>Aantal</b>			<b>Meerprijs</b>
1	€ 239,-	5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)	€ 328,-
2	2 x € 239,-		€ 567,-
3	3 x € 239,-		€ 806,-
4	4 x € 239,-		€ 1045,-

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

**Extra onderdelen**

Stroomvoorziening	Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
Verlengkabel	 240 cm verlengkabel voor 1 product.	6072	€ 5,50



# ALUMINIUM JALOEZIEËN

## ALUMINIUM JALOEZIEËN 50 MM - 230V RTS

### Motorisatie informatie

Een 230V RTS motor wordt rechtstreeks op het lichtnet aangesloten zonder externe voeding.



230V RTS			
Motor		Bediening	
230V RTS motor		Afstandsbediening* (indien nodig)	
			
Aantal			Meerprijs
1	€ 362,-	5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)	€ 451,-
2	2 x € 362,-		€ 813,-
3	3 x € 362,-		€ 1175,-
4	4 x € 362,-		€ 1537,-

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

## ALUMINIUM JALOEZIEËN 50 MM - TILT ONLY

**Motorisatie informatie - externe batterij**

De Tilt only motor wordt voorzien van een **externe oplaadbare Li-ion batterij**. Met een batterij is er geen kabel nodig. Het optrekken doet u met het optrekkoord, het tuimelen gaat elektrisch. Per order wordt er één oplader meegeleverd. Bij gemiddeld gebruik moet u deze twee keer per jaar opladen.

TILT ONLY 12V RTS			
	Motor	Stroomvoorziening	Bediening
	Tilt only	Li-ion batterij	Afstandsbediening* (indien nodig)
			
<b>Aantal</b>			<b>Meerprijs</b>
1	€ 180,-		€ 269,-
2	2 x € 180,-		€ 449,-
3	3 x € 180,-		€ 629,-
4	4 x € 180,-		€ 809,-
			5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

**Extra onderdelen**

	Stroomvoorziening	Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
Oplader*		Snoerlengte 300 cm	6099	€ 29,00
Verlengkabel		240 cm verlengkabel voor 1 product.	6072	€ 5,50

\*Er wordt standaard een oplader per order meegeleverd. Indien u meer opladers wilt kunt u deze bijbestellen.

## ALUMINIUM JALOEZIEËN 50 MM - TILT ONLY

**Motorisatie informatie - externe batterij en zonnepaneel**

12V draadloze motorisatie kan worden geleverd met een **externe oplaadbare Li-ion batterij en zonnepaneel**.

Het zonnepaneel voorziet de Li-ion batterij van stroom. Optioneel kan de batterij ook opgeladen worden d.m.v. de bijgeleverde oplader. Het optrekken doet u met het optrekkoord, het tuimelen gaat elektrisch. Per order wordt er één oplader meegeleverd.

TILT ONLY 12V RTS			
Motor	Stroomvoorziening	Bediening	
Tilt only	Li-ion batterij + zonnepaneel	Afstandsbediening* (indien nodig)	
			
<b>Aantal</b>			<b>Meerprijs</b>
1	€ 258,-	5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)	€ 347,-
2	2 x € 258,-		€ 605,-
3	3 x € 258,-		€ 863,-
4	4 x € 258,-		€ 1121,-

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

**Extra onderdelen**

Stroomvoorziening	Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
Oplader*	 Snoerlengte 300 cm	6099	€ 29,00
Verlengkabel	 240 cm verlengkabel voor 1 product.	6072	€ 5,50

\*Er wordt standaard een oplader per order meegeleverd. Indien u meer opladers wilt kunt u deze bijbestellen.








# ALUMINIUM JALOEZIEËN

## ALUMINIUM JALOEZIEËN 50 MM - TILT ONLY


### Motorisatie informatie - externe transformator

12V draadloze motorisatie kan worden geleverd met een **transformator**. Met een transformator heeft de motor continu stroom. Het optrekken doet u met het optrekkoord, het tuimelen gaat elektrisch.

TILT ONLY 12V RTS			
	Motor	Stroomvoorziening	Bediening
	Tilt only	Transformator	Afstandsbediening* (indien nodig)
		+	
			
Aantal			Meerprijs
1	€ 176,-		€ 265,-
2	2 x € 176,-		€ 441,-
3	3 x € 176,-		€ 617,-
4	4 x € 176,-		€ 793,-
			5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)


\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

### Extra onderdelen

Stroomvoorziening	Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
Verlengkabel	 240 cm verlengkabel voor 1 product.	6072	€ 5,50

## SPECIFICATIES HOUTEN JALOEZIEËN

	50 mm		65 mm	
	230 V RTS	Tilt only	230 V RTS	Tilt only
Bedieningszijde (motorzijde) L=Links, R=Rechts	L/R	L/R	L/R	L/R
Min. breedte (cm)	65	46	65	46
Max. breedte (cm)	360 <sup>1</sup>	300 <sup>1</sup>	360 <sup>1</sup>	300 <sup>1</sup>
Min. hoogte (cm)	30	40	30	40
Max. hoogte (cm)	300	240	300	240
Max. oppervlakte (m <sup>2</sup> )	6,8 (bamboo 6 m <sup>2</sup> )	6,8 (bamboo 6 m <sup>2</sup> )	6,8 (bamboo 6 m <sup>2</sup> )	6,8 (bamboo 6 m <sup>2</sup> )
Inbouwdiepte <b>D</b> (cm)	7,6	7,6	8,5	8,5
Pakkethoogte <b>H</b>	producthoogte tot 100 cm	17	18	18
	producthoogte tot 150 cm	21	22	22
	producthoogte tot 200 cm	25	26	26
	producthoogte tot 250 cm	29	30	30
	producthoogte tot 300 cm	33	34	34



Inbouwdiepte incl. steun (**D**)  
Pakkethoogte (**H**)

(1) Kijk op het informatielabel achterop het kleurstaal voor de maximale breedte van de betreffende kleur.

## HOUTEN JALOEZIEËN 50/65 MM - 230V RTS

## Motorisatie informatie

Een 230V RTS motor wordt rechtstreeks op het lichtnet aangesloten zonder externe voeding. Deze jaloezie is volledig elektrisch, Dat betekent dat de jaloezie op en neer kan gaan en de lamellen gekanteld kunnen worden.




230V RTS			
	Motor	Bediening	
	230V RTS motor	Afstandsbediening* (indien nodig)	
			
<b>Aantal</b>			<b>Meerprijs</b>
1	€ 362,-	5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)	€ 451,-
2	2 x € 362,-		€ 813,-
3	3 x € 362,-		€ 1175,-
4	4 x € 362,-		€ 1537,-

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

## HOUTEN JALOEZIEËN 50/65 MM - TILT ONLY


**Motorisatie informatie - externe batterij**

De Tilt only motor wordt voorzien van een **externe oplaadbare Li-ion batterij**. Met een batterij is er geen kabel nodig. Het optrekken doet u met het optrekkoord, het tuimelen gaat elektrisch. Per order wordt er één oplader meegeleverd. Bij gemiddeld gebruik moet je deze twee keer per jaar opladen.

TILT ONLY 12V RTS			
	Motor	Stroomvoorziening	Bediening
	Tilt only	Li-ion batterij	Afstandsbediening* (indien nodig)
		+ 	
<b>Aantal</b>			<b>Meerprijs</b>
1	€ 180,-		€ 269,-
2	2 x € 180,-		€ 449,-
3	3 x € 180,-		€ 629,-
4	4 x € 180,-		€ 809,-
			5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

**Extra onderdelen**

	Stroomvoorziening	Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
Oplader*		Snoerlengte 300 cm	6099	€ 29,00
Verlengkabel		240 cm verlengkabel voor 1 product.	6072	€ 5,50

\*Er wordt standaard een oplader per order meegeleverd. Indien u meer opladers wilt kunt u deze bijbestellen.

## HOUTEN JALOEZIEËN 50/65 MM - TILT ONLY

**Motorisatie informatie - externe batterij en zonnepaneel**

12V draadloze motorisatie kan worden geleverd met een **externe oplaadbare Li-ion batterij en zonnepaneel**. Het zonnepaneel voorziet de Li-ion batterij van stroom. Optioneel kan de batterij ook opgeladen worden d.m.v. de bijgeleverde oplader. Per order wordt er één oplader meegeleverd.

TILT ONLY 12V RTS			
Motor	Stroomvoorziening	Bediening	
Tilt only	Oplaadbare Li-ion batterij + zonnepaneel	Afstandsbediening* (indien nodig)	
			
<b>Aantal</b>			<b>Meerprijs</b>
1	€ 258,-	5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)	€ 347,-
2	2 x € 258,-		€ 605,-
3	3 x € 258,-		€ 863,-
4	4 x € 258,-		€ 1121,-

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

**Extra onderdelen**

Stroomvoorziening	Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
Oplader*	 Snoerlengte 300 cm	6099	€ 29,00
Verlengkabel	 240 cm verlengkabel voor 1 product.	6072	€ 5,50

\*Er wordt standaard een oplader per order meegeleverd. Indien u meer opladers wilt kunt u deze bijbestellen.






# HOUTEN JALOEZIEËN

## HOUTEN JALOEZIEËN 50/65 MM - TILT ONLY


### Motorisatie informatie - externe transformator

12V draadloze motorisatie kan worden geleverd met een **transformator**. Met een transformator heeft de motor continu stroom. Het optrekken doet u met het optrekkoord, het tuimelen gaat elektrisch.

TILT ONLY 12V RTS			
	Motor	Stroomvoorziening	Bediening
	Tilt only	Transformator	Afstandsbediening* (indien nodig)
		+	
			
Aantal			Meerprijs
1	€ 176,-		€ 265,-
2	2 x € 176,-		€ 441,-
3	3 x € 176,-		€ 617,-
4	4 x € 176,-		€ 793,-
			5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.





### Extra onderdelen

Stroomvoorziening	Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
Verlengkabel	 240 cm verlengkabel voor 1 product.	6072	€ 5,50

## SPECIFICATIES VERTICALE JALOEZIEËN

		63 mm	89 mm	127 mm	52 mm	89 mm	127 mm	
		Stoffen lamelbreedtes			Kunststof lamelbreedtes			
Bediening	Volledig elektrisch: type A		○	○		○	○	
	Volledig elektrisch: type B	○	○	○	○	○	○	
	Bedieningszijde	links of rechts			links of rechts			
	Pakketindeling	links, rechts, midden of middensluiting			links, rechts, midden of middensluiting			
Afmetingen	Breedte (cm)	Minimaal	20	20	20	20	20	20
		Maximaal	600	600	600	300	500	500
	Hoogte (cm)	Minimaal	40	40	40	40	40	40
		Maximaal	200	300	300	250	300	300
	Maximale oppervlakte (m <sup>2</sup> )	Volledig elektrisch: type A		13,5	13,5		5,2	5,4
		Volledig elektrisch: type B					14	14
	Pakketbreedte (cm)	Rail 100 cm	21	18	15	24	18	15
		Rail 150 cm	29	23	19	30	23	19
		Rail 200 cm	37	27	22	35	27	22
		Rail 250 cm	45	32	27	42	32	27
		Rail 300 cm	53	36	30	47	36	30
		Rail 350 cm	61	41	34		41	34
		Rail 400 cm	69	46	38		46	38
		Rail 450 cm	77	50	42		50	42
Rail 500 cm		86	54	45		54	45	
Rail 550 cm		95	59	49				
Rail 600 cm		103	64	53				

○ = keuze

		Plafondmontage (afmetingen in mm)	
		Zijaanzicht	
Bediening	<p><b>Type A</b> Volledig elektrisch</p> <p>De motor komt standaard links achter. Wil je de motor rechts? Dan komt deze aan de voorzijde.</p>	 <p>Technical drawing showing side view of Type A motor with dimensions: 89 mm width, 5 mm height, 25 mm offset, and 39 mm total height.</p>	 <p>Perspective view of Type A motor with a 133 mm dimension indicated.</p>
	<p><b>Type B</b> Volledig elektrisch</p> <p>De motor komt naar keuze links of rechts achter.</p>	 <p>Technical drawing showing side view of Type B motor with dimensions: 96 mm width, 28 mm offset, and 39 mm total height.</p>	 <p>Perspective view of Type B motor with a 350 mm dimension indicated.</p>





# VERTICALE JALOEZIEËN

## VERTICALE JALOEZIEËN - TYPE A EN TYPE B RTS MOTOR

### Motorisatie informatie - externe transformator

Een type A motor is geschikt voor rechte modellen en heeft een transformator nodig. Met een transformator heeft de motor continu stroom. In dit overzicht zijn we uit gegaan van een transformator voor 1 product. Wilt u meerdere producten op 1 transformator kies dan de 24V transformator voor 4 producten, zie pagina 34.

TYPE A 24V RTS			
	Motor	Stroomvoorziening	Bediening
	Type A 24V RTS	Transformator	Afstandsbediening* (indien nodig)
			
<b>Aantal</b>			<b>Meerprijs</b>
1	€ 310,-		€ 399,-
2	2 x € 310,-		€ 708,-
3	3 x € 310,-		€ 1019,-
4	4 x € 310,-		€ 1329,-
			5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

### Motorisatie informatie - interne transformator





Een **type B motor** is geschikt voor alle modellen. Deze motor is bijzonder geschikt voor zwaardere lamelpakketten. De motor heeft een **ingebouwde transformator**, waardoor deze direct op 230V aangesloten kan worden.

TYPE B 230V RTS			
	Motor	Bediening	
	Type B 230V RTS	Afstandsbediening* (indien nodig)	
			
<b>Aantal</b>			<b>Meerprijs</b>
1	€ 518,-		€ 607,-
2	2 x € 518,-		€ 1125,-
3	3 x € 518,-		€ 1643,-
4	4 x € 518,-		€ 2161,-
			5-kanaals RTS met scrollfunctie (€ 89,-)

\*Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

# ONDERDELEN

## RTS MOTOREN 12V/24V/230V




Type	Artikelnr.	Elektrische bediening	Motor	Specificaties: Diameter (Ø) Newtonmeter (Nm) Snelheid (rpm) Stroomverbruik (A) Maximale oppervlakte (m <sup>2</sup> ) Geluidsniveau (dBA)	Beschrijving	Product						
						Plissé- en dupligordijnen	Rolgordijnen	Duo rolgordijnen	Aluminium jaloezieën 16/25/35 mm	Horizontale jaloezieën 50/65mm	Verticale jaloezieën	
12V	1008918	Oplaadbare RTS		Ø28   0,7 Nm   28 rpm   0,8 A	RTS motor met geïntegreerde oplaadbare Li-ion batterij.		✓	✓				
	170040095	12V RTS		Ø24   0,8 Nm   15 - 30 rpm	12V DC motor met ingebouwde RTS-ontvanger. Geschikt voor aluminium jaloezieën 16/25/35mm en Plissé/Dupli modellen AE10, BE10, BE16, PE10 & PE11.	✓			✓			
	170040053	12V RTS		Ø38   0,6 Nm   34 rpm	RTS motor met geïntegreerde Li-ion batterij. geschikt voor dupligordijnen model AE10 en AE20.	✓*						
	1009202	Tilt only RTS		Ø50   0,6 Nm   15 rpm	Tilt only RTS motor voor 50/65mm jaloezieën. Hierbij hoort een externe Li-ion batterij of een transformator.						✓	
24V	1220065	Type ARTS		Afmetingen motor: 133x54x28 mm	24 V RTS motor	wit						✓
	1222388					grijs						✓
	1222387					zwart						✓

\*alleen voor dupligordijnen











# ONDERDELEN

Type	Artikelnr.	Elektrische bediening	Motor	Specificaties: Diameter (Ø) Newtonmeter (Nm) Snelheid (rpm) Stroomverbruik (A) Maximale oppervlakte (m²) Geluidsniveau (dBA)	Beschrijving	Product				
						Rolgordijnen	Duo rolgordijnen	Jaloeziën 50/65mm	Verticale jaloeziën	
230V	1007806	230V RTS		Ø40   3Nm   30rpm   0,44A 8 m²   44 dBA	Sonesse 40 3/30 RTS	✓	✓			
	1007807	230V RTS		Ø40   6Nm   20rpm   0,55A 44 dBA	Sonesse 40 6/20 RTS			✓		
	1220101	Type B RTS		Afmetingen motor: 350x54x28 mm	Type B RTS motor met ingebouwde transformator	wit				✓
	1222463					grijs				✓
	1222462					zwart				✓

## EXTRA ONDERDELEN

Type	Stroomvoorziening	Beschrijving	Geschikt voor	Verkoopnr.	Prijs	
INTERNE BATTERIJ	Oplader		USB-C oplader voor oplaadbare RTS met geïntegreerde batterij dupligordijnen AE10 en AE20. Snoerlengte 300 cm.	• dupligordijnen AE10 en AE20 met geïntegreerde batterij	8878	€ 32,-
	Oplader		Snoerlengte 200 cm	• oplaadbare RTS motor rolgordijnen en duo rolgordijnen	6099	€ 29,-
12V	Oplader		Snoerlengte 200 cm	• externe Li-ion batterij	6099	€ 29,-
	Externe Li-ion batterij wit		12V Li-ion oplaadbare batterij wit capaciteit: 2200 mAh afmetingen: 248 x 23 x 23 mm maximale oplaadtijd: 3,5 uur werkingstemperatuur -20 tot +70°C	• plissé/dupligordijnen AE10, BE10, BE16, PE10, PE11 • aluminium jaloezieën 16/25/35mm • jaloezieën 50/65mm met tilt only motor	6145	€ 49,-
	Zonnepaneel		Dit zonnepaneel verzorgt de oplaadbare RTS motor van Rolgordijnen en Duo Rolgordijnen en de externe Li-ion batterij van stroom.	• oplaadbare RTS motor rolgordijnen en duo rolgordijnen • externe Li-ion batterij	6070	€ 79,-
	Verlengkabel		240 cm verlengkabel voor 1 product. Om de externe Li-ion batterij verderweg te zetten of transformator te verlengen. Tot een max van 10m verlengen.	• externe Li-ion batterij • 12V transformator voor 1 product	6072	€ 5,50
	Transformator		12V transformator voor 1 product. Snoerlengte 300 cm.	• plissé/dupligordijnen AE10, BE10, BE16, PE10, PE11 • aluminium jaloezieën 16/25/35mm • jaloezieën 50/65mm met tilt only motor	6066	€ 46,-
24V	Transformator		24V transformator voor 1 product	• type A motor verticale jaloezieën	5727	€ 69,-
	Transformator		24V transformator voor 4 producten	• type A motor verticale jaloezieën	5706	€ 124,-

## BEDIENINGEN

Bediening		Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
1 kanaals RTS wit		Met de 1-kanaals afstandsbediening bedien je een of meerdere producten tegelijk.	5724	€ 33,-
5 kanaals RTS wit		Met de 5-kanaals afstandsbediening kun je de producten tegelijk maar ook onafhankelijk van elkaar bedienen.	5714	€ 56,-
16 kanaals RTS wit		Met de 16-kanaals afstandsbediening kun je de producten tegelijk maar ook onafhankelijk van elkaar bedienen.	6013	€ 167,-
5 kanaals RTS met scrollfunctie wit		Met de 5-kanaals afstandsbediening met scrollfunctie kun je de producten tegelijk maar ook onafhankelijk van elkaar bedienen.  Aanbevolen voor aluminium jaloezieën, verticale jaloezieën en duo rolgordijnen.	6088	€ 89,-
Smoove Origin RTS		Met de wandschakelaar bedien je een of meerdere producten tegelijk.	5720	€ 44,-

**Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn.** Wij adviseren om hiervoor een plattegrond te tekenen en daarop aan te geven waar de raamdecoratie komt te hangen. Aan de hand hiervan kunt u **bepalen hoeveel RTS bedieningen er nodig zijn.** Wij adviseren **per ruimte minimaal één** RTS bedieningsvorm.



## SMART HOME HUB

Product		Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
TaHoma® Switch		Voor het aansturen van RTS producten via smartphone of tablet (Android & iOS).	6090	€ 199,00

## SENSOREN

Product		Beschrijving	Verkoopnr.	Prijs
Zonsensor, Sunis Wirefree IO		Met deze draadloze zonsensor reageren aangesloten producten automatisch op de hoeveelheid zonlicht. De automatische scenario's vereisen wel de aanwezigheid van de TaHoma® Switch.	8876	€ 109,00
Temperatuursensor, Thermis Wirefree IO		Met deze draadloze temperatuursensor reageren aangesloten producten automatisch op de vooraf ingestelde temperatuur. De automatische scenario's vereisen wel de aanwezigheid van de TaHoma® Switch.	8877	€ 119,00

Onze raamdecoratie is geschikt voor de meeste bedrade domoticasystemen. In het stappenplan van de door u gekozen productgroep staan 12 V RTS en 230 V RTS motoren. De eisen voor 12 V RTS motoren komen overeen met die voor 24 V motoren, de eisen voor 230 V RTS motoren komen overeen met die voor 230 V motoren. De minimale en maximale afmetingen en de eventuele oppervlaktebeperkingen zoals in de informatieboeken vermeld, gelden ook voor deze bedrade oplossingen.

In onderstaande tabel vindt u de informatie die nodig is om de juiste actor en bedrading te kiezen. De consument kan deze informatie voorleggen aan zijn domotica-leverancier. Als de leverancier aangeeft dat hij het uitgekozen product kan aansluiten, kan het product bij ons worden besteld. Wij leveren het product en de domotica-leverancier zal het aansluiten.

Type raamdecoratie	Spanning	Stroom	Bedrading	De actor* moet voldoen aan het onderstaande
Rolgordijn	24 V	0,8 A	2 x 1 mm <sup>2</sup>	24 V omkeerbaar voor op en neer, spanningsvrij voor stop
Rolgordijn	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	230 V jaloezie-actor
Plissé- en dupligordijnen AE10/BE10/BE16	24 V	0,8 A	2 x 1 mm <sup>2</sup>	24 V omkeerbaar voor op en neer, spanningsvrij voor stop
Plissé- en dupligordijnen PE10/PE11	24 V	0,5 A	2 x 1 mm <sup>2</sup>	24 V omkeerbaar voor op en neer, spanningsvrij voor stop
Horizontale jaloezie	24 V	0,8 A	2 x 1 mm <sup>2</sup>	24 V omkeerbaar voor op en neer, spanningsvrij voor stop
Horizontale jaloezie	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	230 V jaloezie-actor
Duo rolgordijn	24 V	0,8 A	2 x 1 mm <sup>2</sup>	24 V omkeerbaar voor op en neer, spanningsvrij voor stop
Duo rolgordijn	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	230 V jaloezie-actor
Verticale jaloezie type A	24 V	1,0 A	2 x 1 mm <sup>2</sup>	24 V omkeerbaar voor op en neer, spanningsvrij voor stop
Verticale jaloezie type B 230 V module	230 V	0,35 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	230 V jaloezie-actor

\* Het bedrade systeem wordt bediend door een actor. Een actor is een schakelaar en/of ontvanger die een computer-/domotica-signaal omzet in een 24 V of 230 V signaal (op en neer) voor de raamdecoratie.





## Montage-instructie

U vindt een montage-instructie in de verpakking van het product. U kunt ook een installatiegids aanvragen bij Somfy. Voor detailinformatie over de technische toepassingen van Somfy kunt u op de site van Somfy terecht: [www.somfy.nl/ondersteuning/handleidingen](http://www.somfy.nl/ondersteuning/handleidingen)



## Contactinformatie B&C Raamdecoratie

Verkoopbinnendienst Nederland

Tel.: +31 (0)341 - 27 78 25

Email: [verkoop@bece.nl](mailto:verkoop@bece.nl)

Verkoopbinnendienst België

Tel.: +32 3 320 2929

Email: [info@bece.be](mailto:info@bece.be)

[www.becedealer.com](http://www.becedealer.com)



## Contactinformatie Somfy

Tel.: +31 (0) 23 55 44 900

Fax: + 31 (0) 23 56 15 823

Email: [verkoop@somfy.nl](mailto:verkoop@somfy.nl)

Website: [www.somfy.nl](http://www.somfy.nl)