

INFORMATION TECHNIQUE STORES VÉNITIENS EN BOIS





Essences de bois	4
Largeurs de lamelles	5
Version standard	6
Finition du boîtier	7
Options décoratives	8
Galon	8
Modèles de couleur	9
Commande	10
Commande électrique	11
Commandes à distance	12
Commandes intelligentes	12
Version RTS	13
Version WT	13
Applications	14
Spécifications	15
Pictogrammes et caractéristiques des tissus	16
Mesurer et commander	17
Aperçu de collection	18







Les stores en bois créent une ambiance chaleureuse dans votre intérieur. Notre collection comprend des essences de bois différentes, chacune avec leur propre look. Dans l'aperçu de collection, vous trouverez l'essence spécifiée derrière chaque numéro de couleur.

Bambou

Le bambou se décline en diverses nuances de bois délavé avec un look naturel et des variantes peintes. De plus, il est renouvelable, parce que le bambou pousse à une vitesse fulgurante.

Tilleul

Ce type de bois de haute qualité offre un aspect de bois pur. Disponible du vrai blanc, taupe chaleureux au noir profond en satin ou mat.

Abachi

Cette essence de bois africaines ont une texture de bois visible.

Mélange


Différents types de bois sont rassemblés. La lamelle a une structure grossière avec un look robuste



LARGEURS DE LAMELLES



25 mm



50 mm



65 mm

Dans la collection des stores en bois, vous avez le choix entre trois largeurs de lamelles : 25, 50 et 65 mm.



25 mm



50 mm



65 mm

VERSION STANDARD




Version standard





Boîtier en bois

Vos stores en bois ont une finition standard avec les composants suivants.

- Un profil supérieur en métal avec un boîtier en bois, un profil inférieur en bois massif et un cordon.
- Un cordon de levage et un cordon d'orientation.
- La couleur du boîtier en bois et du profil inférieur est la même que celle que vous avez choisie pour vos lamelles.
- Vous souhaitez personnaliser votre store ? Alors, choisissez une option décorative (pag. 8). 

FINITION DU BOÎTIER

Indiquez si vous montez le store en bois dans le châssis de fenêtre ou sur le châssis de fenêtre. Selon l'emplacement, le boîtier est livré avec ou sans pièces latérales en bois. 








Placement dans
le châssis de fenêtre



Placement sur
le châssis de fenêtre


Applications boîtier (vue du haut)

Dans le châssis de fenêtre		À gauche dans le châssis / à droite sur le châssis	
Sur le châssis de fenêtre		À droite dans le châssis / à gauche sur le châssis	



Deux stores, un seul boîtier en bois

Boîtier en bois continu

Au cas où vous voulez monter deux stores l'un à côté de l'autre, vous pouvez choisir de les munir d'un seul boîtier. La largeur totale du boîtier est égale à la largeur maximale figurant sur l'étiquette d'information à l'arrière de l'échantillon de couleur. 

OPTIONS DÉCORATIVES

GALON

Le galon offre un accent supplémentaire à votre store. Vous pouvez choisir entre différentes couleurs et trois largeurs. Par ailleurs, le galon cache les trous où le cordon de levage passe à travers les lamelles. Le galon convient aux stores de 50 et 65 mm. €

Couleur du galon

- Vous trouverez les couleurs des galons dans l'éventail de couleurs des galons.
- Pour une lamelle de 50 mm vous recevrez la couleur de lamelle mentionnée en largeur de 38 mm. Dans l'éventail de couleurs des galons vous trouverez les couleurs disponibles par largeur de lamelle et les largeurs de galon disponibles.
- Pour une lamelle de 65 mm, aucune préférence de couleur de galon n'est sélectionnée. ✍

10, 25 ou 38 mm ?

- Pour une lamelle de 50 mm vous recevrez la couleur de lamelle mentionnée en largeur de 38 mm. Dans l'éventail de couleurs des galons vous trouverez les couleurs disponibles par largeur de lamelle et les largeurs de galon disponibles. ✍
- Pour une lamelle de 65 mm, seule la largeur de galon de 38 mm est disponible. ✍



Galon 10 mm



Galon 25 mm



Galon 38 mm

MODÈLES DE COULEUR

Aimez-vous un intérieur qui n'est pas tout à fait comme les autres ? Dans ce cas, optez pour un modèle de couleur. Choisissez le modèle Border ou composez vous-même une couleur avec le modèle Libre choix. €



Modèle de couleur Border

Border

Le modèle de couleur se compose d'une base blanche avec un bord en couleur de votre choix. €

- Le bord couvre 20% de la hauteur du produit.
- La couleur de base est 16319, n'importe quelle couleur de lamelle 50 mm est possible pour le bord. ✎
- La couleur du boîtier en bois est identique à celle de la lamelle supérieure, la couleur du profil inférieur identique à celle de la lamelle inférieure.
- La couleur Border détermine la largeur maximale du store en bois.

Vrije keuze

Vous préférez déterminer la répartition et les types de couleurs ? Optez alors pour le modèle de couleur Libre choix. €

- Ce modèle est possible dans toutes les largeurs de lamelles.
- La lamelle ayant la largeur maximale la plus petite, détermine la largeur maximale du store.
- Spécifiez les numéros de couleurs et leur répartition lors de votre commande. ✎




Corde de levage et corde d'orientation



Corde de levage et tige d'orientation


Corde de levage et corde d'orientation

Les stores vénitiens en bois avec des lamelles de 50 et 65 mm sont fabriqués avec une corde de levage et une corde d'orientation.

- Le côté commande se trouve au choix à gauche, à droite ou de façon croisée. 
- Dans le cas d'une commande croisée, la corde de levage se trouve à droite et la corde d'orientation à gauche.
- Dans le cas d'un produit plus large que 130 cm, une seconde corde de levage est automatiquement ajoutée (du même côté) pour commander le produit. Ceci, à des fins qualitatives : ainsi la durée de vie du produit est bien plus longue et il est moins sujet à l'usure.

Corde de levage et tige d'orientation

Les stores vénitiens en bois avec des lamelles de 25 mm sont fabriqués avec une corde de levage et une tige d'orientation.

- Le côté commande se trouve au choix à gauche, à droite ou de façon croisée. 
- Dans le cas d'une commande croisée, la corde de levage se trouve à droite et la tige d'orientation à gauche.

COMMANDE ÉLECTRIQUE



Commandez votre décoration de fenêtre n'importe où vous vous trouvez à l'aide d'une appli sur votre smartphone. Facile et utile !

Commander votre store vénitien en bois en appuyant sur un bouton ? Cela est possible avec les commandes et les systèmes électriques de la marque de pointe Somfy®. Vous pouvez choisir parmi différents types de commandes électriques, des diverses commandes à distance jusqu'aux commandes via votre smartphone, votre tablette ou votre PC. € ✍

COMMANDES À DISTANCE

La commande à distance à 1 canal vous permet de commander un ou plusieurs produits en même temps. La commande à distance à 5 canaux, vous permet de commander les produits en même temps mais aussi indépendamment les uns des autres. Pour un confort d'utilisation supplémentaire, choisissez une commande à distance à 5 canaux avec molette de défilement.

Interrupteur mural

En outre, il existe également une commande à distance 1 canal sous forme d'un interrupteur mural plat pas plus grand qu'une prise de réseau.




Commandes à distance 1 et 5 canaux



Interrupteur mural

COMMANDES INTELLIGENTES

Augmentez les fonctionnalités de votre commande électrique en optant pour une commande par appli. De cette façon, vous pourrez planifier l'ouverture et la fermeture de l'ensemble de votre décoration de fenêtre dans votre maison comme il vous convient le mieux. Et, vous créez l'illusion qu'il y a toujours quelqu'un à la maison





TaHoma® Switch

Détecteur de soleil,
Sunis Wirefree IODétecteur de température,
Thermis Wirefree IO

TaHoma® Switch

Le système TaHoma® Switch vous permet de faire collaborer votre décoration de fenêtre Somfy® avec d'autres produits de la maison à l'aide d'une appli. Vous pouvez, par exemple, connecter des détecteurs de lumière. Ainsi, en soirée, la lumière dans votre maison s'allumera, tandis que la décoration de fenêtre baissera en même temps.

Détecteur de soleil et de température

Ce détecteur sans fil commande vos stores vénitiens Somfy RTS selon l'intensité du soleil, éventuellement en combinaison avec la température. Idéal pour votre salle de séjour et votre chambre à coucher. Dans ce cas, TaHoma® Switch n'est pas nécessaire.

VERSION RTS

Largeur de lamelle 50 et 65 mm, 230 V RTS

Pour toutes les options de commande mentionnées ci-dessus, vous devez commander le store en bois en version 230 V RTS. Vous pouvez connecter le moteur 230 V RTS directement au réseau.

Largeur de lamelle 50 et 65 mm, tilt only, 12 V RTS

Ce modèle est livré en standard avec une batterie Li-ion rechargeable externe. Il vous suffira de charger ce moteur une fois par an pour une utilisation moyenne. Pour chaque commande placée, vous recevrez un chargeur assorti. Le store est levé ou baissé à l'aide de la cordelette de levée, l'orientation se fait à l'aide de la commande à distance ou la commande à l'aide d'une appli.

VERSION WT

Nous proposons également le moteur 230 V WT pour les systèmes domotiques à fil. Nous ne fournissons pas de commandes pour cette version. Vous connectez ce moteur à votre propre système domotique ou interrupteur. Commandez votre store en bois en version 230 V WT.



Votre store à bandes verticales à commande électrique est équipé du système électrique de la marque de pointe Somfy®.

APPLICATIONS



Fils tendeurs dans le châssis

Fils tendeurs dans le châssis

Fils tendeurs


Les stores pour portes, fenêtres oscillo-battantes et fenêtres s'ouvrant vers l'extérieur peuvent être équipés de fils tendeurs.



- Les fils tendeurs empêchent le store de claquer.
- Le store est muni de deux fils tendeurs.
- Les fils tendeurs conviennent pour des fenêtres qui peuvent osciller jusqu'à 15 degrés.

Supports de fixation

Les supports de fixation constituent une solution pour fixer le profil inférieur de votre store.



- Les supports de fixation évitent que le store ne claque.
- Livable pour stores en bois de 25 et 50 mm.

Supports d'écartement

Vous désirez placer votre store sur une fenêtre mais des parties saillantes telles que des poignées rendent ce travail difficile ? Utilisez alors des supports d'écartement.



- Livable pour la largeur de lamelle 25 mm.
- Les supports d'écartement sont exécutés en blanc.
- Les supports peuvent être déployés de 60 à 108 mm.



Fils tendeurs sur la porte

SPÉCIFICATIONS


Stores vénitiens en bois

	25 mm		50 mm		65 mm		
	Corde de levage/ Tige d'orientation	Corde de levage/ corde d'orientation	Électrique 230 V RTS	Électrique Tilt only	Corde de levage/ corde d'orientation	Électrique 230 V RTS	Électrique Tilt only
Commande (côté moteur) G = Gauche, D = Droite, CR = Croisé	G/D/CR	G/D/CR	G/D	G/D	G/D/CR	G/D	G/D
Galon 10 mm		o		o			
Galon 25 mm		o		o			
Galon 38 mm		o		o	o		o
Modèles de couleur	o	o	o	o	o	o	o
Placement dans le châssis	o	o	o	o	o	o	o
Placement sur le châssis	o	o	o	o	o	o	o
Fils tendeurs (Spécifiez si placement dans ou sur le châssis)	o	o	o	o	o	o	o
Supports de serrage	o						
Supports de fixation	o	o					
Supports d'écartement	o						
Largeur min. (cm)	30*	30*	65	46	30*	65	46
Largeur max. (cm)	180**	360**	360**	300**	360**	360**	300**
Hauteur min. (cm)	30	40	40	40	40	40	40
Hauteur max. (cm)	240	300	300	240	300	300	240
Superficie max. (m ²)	3,8	6,8 (bambou 6 m ²)	6,8 (bambou 6 m ²)	6,8 (bambou 6 m ²)	6,8 (bambou 6 m ²)	6,8 (bambou 6 m ²)	6,8 (bambou 6 m ²)
Profondeur d'encastrement P (cm)	5,1	7,6	7,6	7,6	8,5	8,5	8,5
Hauteur du paquet H (cm)	hauteur de produit jusque 100 cm	21	17	17	18	18	18
	hauteur de produit jusque 150 cm	29	21	21	22	22	22
	hauteur de produit jusque 200 cm	36	25	25	26	26	26
	hauteur de produit jusque 250 cm	44	29	29	29	30	30
	hauteur de produit jusque 300 cm		33	33	33	34	34


o Au choix

* En cas de largeur au-dessous de 50 cm, la commande est toujours croisée.

** Regardez sur l'étiquette d'information à l'arrière de l'échantillon de couleur pour la largeur maximale de la couleur concernée.



Profondeur d'encastrement,
y compris boîtier, support et commande (**P**)
Hauteur du paquet (**H**)




Différence largeur du boîtier/largeur du produit (cm)

Placement dans le châssis : + 1 cm
Placement sur le châssis : + 3,5 cm

PICTOGRAMMES ET CARACTÉRISTIQUES

Vous trouverez ci-dessous l'explication des pictogrammes que vous pourrez trouver sur l'étiquette d'information à l'arrière de l'échantillon de couleur.



Entretien

L'entretien des stores vénitiens se fait à l'aide d'un plumeau ou d'un chiffon humide. Les stores papillon peuvent être nettoyés à l'aide de l'éponge fournie.

Plusieurs stores vénitiens

Lorsqu'une commande comprend plusieurs stores vénitiens avec le même numéro de couleur, de la même hauteur et de la même largeur, nous faisons tout pour que les lamelles se déclinent dans une seule ligne prolongée. Néanmoins, l'étirement progressif des cordons et galons, nous ne pouvons pas le garantir totalement.


Le bois est un produit naturel

L'humidité de l'air et la chaleur peuvent entraîner un gauchissement du bois et éventuellement même d'autres déformation. Ne placez donc pas un produit dans une pièce humide ou au-dessus d'une source de chaleur.

Déterminez où et comment vous désirez installer le store vénitien. En mesurant, faites attention aux éléments saillants tels que les poignées, les clinches ou les plinthes. Il est essentiel que vous mesurez avec précision, ce pour que nous puissions fabriquer une décoration de fenêtre qui se place à la perfection dans votre intérieur.

Dans le châssis

Le store est placé entre le châssis de fenêtre ou le mur.




1. Mesurez la largeur en mm entre le châssis de fenêtre ou le mur à trois différents endroits. En cas de différences, notez toujours la largeur la plus petite.
2. Mesurez la hauteur maximale souhaitée en mm.

ATTENTION : en raison des jeux indispensables, nous diminuerons d'env. 0,5 cm les mesures que vous nous aurez transmises et ce, tant dans la largeur que dans la hauteur. La hauteur des stores livrés ne peut diverger au maximum que d'une largeur de lamelle pour ce qui est de la distance égale entre les lamelles.

Sur le châssis

Le store est installé sur le châssis de fenêtre, sur le mur ou contre le plafond.



1. Mesurez la largeur en mm y compris le recouvrement souhaité du châssis.
2. Mesurez la hauteur maximale souhaitée en mm.

Spécifier le placement

Pour les stores en bois, il est nécessaire de préciser comment le store sera placé (dans le châssis/sur le châssis). Nous assurons alors que les pièces correspondantes sont livrées en même temps.



APERÇU DE COLLECTION

Numéros de couleur 16270 - 16329

Numéro de couleur	Groupe de prix	25 mm	50 mm	65 mm	Largeur maximale	Couleur de galon*	Essence de bois
16270	Luxury		•		240	A4	Mélange
16271	Luxury		•		240	A5	Mélange
16272	Luxury		•		240	A9	Mélange
16273	Luxury		•		240	A10	Mélange
16274	Luxury		•		240	A5	Mélange
16275	Luxury		•		240	A5	Mélange
16276	Luxury		•		240	A9	Mélange
16277	Luxury		•		240	A8	Mélange
16278	Luxury		•		240	A8	Mélange
16279	Luxury		•		240	A11	Mélange
16280	Luxury		•		240	A18	Mélange
16281	Matte		•		270	A1	Tilleul
16282	Matte		•		270	A3	Tilleul
16283	Matte		•		270	A5	Tilleul
16284	Matte		•		270	A8	Tilleul
16285	Matte		•		270	A12	Tilleul
16286	Matte		•		270	A12	Tilleul
16287	Matte		•		270	A15	Tilleul
16288	Matte		•		270	A18	Tilleul
16289	Structure		•		300	A2	Mélange
16290	Structure		•		300	A12	Mélange
16291	Structure		•		300	A13	Mélange
16292	Structure		•		300	A13	Mélange
16293	Structure		•		300	A16	Mélange
16294	Structure		•		300	A6	Mélange
16295	Structure		•		300	A7	Mélange
16296	Structure		•		300	A8	Mélange
16297	Structure		•		300	A10	Mélange
16298	Structure		•		300	A9	Mélange
16299	Structure		•		300	A18	Mélange
16300	Vintage		•		270	A2	Tilleul
16301	Vintage		•		270	A20	Tilleul
16302	Vintage		•		270	A20	Tilleul
16303	Vintage		•		270	A21	Tilleul
16304	Vintage		•		270	A11	Tilleul
16305	Bamboo 2		•		240	A1	Bambou
16306	Bamboo 2		•		240	A2	Bambou
16307	Bamboo 2		•		240	A5	Bambou
16308	Bamboo 2		•		240	A12	Bambou
16309	Bamboo 2		•		240	A8	Bambou
16310	Bamboo 2		•		240	A16	Bambou

Numéro de couleur	Groupe de prix	25 mm	50 mm	65 mm	Largeur maximale	Couleur de galon*	Essence de bois
16311	Bamboo 2		•		240	A16	Bambou
16312	Bamboo 1		•		240	A2	Bambou
16313	Bamboo 1	OUT OF COLLECTION	•		240	A4	Bambou
16314	Bamboo 1		•	•	240	A6	Bambou
16315	Bamboo 1	OUT OF COLLECTION	•	•	240	A10	Bambou
16316	Bamboo 1		•	•	240	A18	Bambou
16317	Bamboo 2		•		240	A18	Bambou
16318	Basic 2		•		270	A1	Tilleul
16319	Basic 1	•	•	•	350	A1	Tilleul
16320	Basic 1		•	•	270	A2	Tilleul
16321	Basic 2		•	•	270	A5	Tilleul
16322	Basic 2		•		270	A8	Tilleul
16323	Basic 2		•		270	A12	Tilleul
16324	Basic 2		•	•	270	A12	Tilleul
16325	Basic 2		•		270	A14	Tilleul
16326	Basic 2		•	•	300	A16	Abachi
16327	Basic 1		•	•	270	A17	Tilleul
16328	Basic 2		•		300	A18	Abachi
16329	Basic 1	•	•	•	350	A18	Tilleul

* Couleur de galon adaptée en 38 mm pour une lamelle de 50 mm.

