

TECHNISCHE INFORMATIE HOUTEN JALOEZIEËN



INHOUD

2



Houtsoorten	4
Lamelbreedtes	5
Uitvoering 35 mm	6
Uitvoering 50 mm	7
Uitvoering 70 mm	8
Houten koof	9
Decoratieve opties	10
Ladderband	10
Koordkleuren	11
Design koordhanger	11
Kleurmodellen	12
Elektrische bediening	13
Somfy®	14
Motionblinds®	16
Toepassingen	18
Specificaties	20
Pictogrammen en stoffeigenschappen	22
Metten en bestellen	23
Collectieoverzicht	24







Met houten jaloezieën breng je niet alleen warmte en sfeer in je interieur, maar maak je ook een bewuste keuze voor duurzaamheid. Onze uitgebreide collectie biedt verschillende houtsoorten en afwerkingen, waarvan bijna de gehele collectie FSC®-gecertificeerd is. In het collectieoverzicht zie je per kleurnummer precies welke houtsoort is gebruikt.



FSC®-keurmerk

Bij bece® is duurzaamheid erg belangrijk, daarom heeft 85% van de collectie houten jaloezieën het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen, die op een duurzame manier worden beheerd, zonder schade aan de natuur en met respect voor lokale gemeenschappen.

Door te kiezen voor FSC®-gecertificeerde houten jaloezieën, haal je niet alleen een stijlvolle en duurzame raamdecoratie in huis, maar draag je ook bij aan het behoud van de natuur.

Bamboe

Bamboe is er in diverse volwassen houttinten met een natuurlijke uitstraling en geverfde varianten. Het is bovendien duurzaam, want bamboe groeit razendsnel.

Linde

Deze kwalitatief hoogwaardige houtsoort heeft een puur houten uitstraling. Verkrijgbaar van echt wit, warm taupe tot diepzwart in zijdeglaans of mat.

Abachi

Deze Afrikaanse houtsoort heeft een zichtbare houtstructuur.

Functionals

De functionals lamellen zijn gemaakt van polystyreen, een sterk materiaal, licht van gewicht en waterafstotend. Deze eigenschappen maken ze perfect voor vochtige ruimtes zoals de badkamer. Beschikbaar in verschillende kleuren.



LAMELBREEDTES



35 mm




50 mm




70 mm


In de collectie houten jaloezieën kun je kiezen uit drie lamelbreedtes met elk een eigen uitstraling: 35, 50 en 70 mm.



35 mm



50 mm



70 mm

UITVOERING 35 MM



Standaard uitvoering 35 mm

STANDAARD UITVOERING

Je houten jaloezie wordt standaard afgewerkt met de volgende onderdelen:

- Een metalen bovenprofiel met **houten koof**, een massief **houten onderprofiel** en **ladderkoord**. De kleur van de houten koof en het onderprofiel is hetzelfde als de door jou uitgekozen lamel.
- Een **optrekkkoord** en **tuimelstaaf**. De kleur van de koorden wordt afgestemd op de door jou uitgekozen lamel.
- De bedieningszijde is naar keuze links, rechts of kruislings. 
- Stijl je jaloezie af met decoratieve opties zoals **koordkleur**, **design koordhangers** en een **kleurmodel**. Kijk op pagina 11 en 12 voor alle mogelijkheden. 

UITVOERING 50 MM



Standaard uitvoering 50 mm



MegaView®



MegaView® open

STANDAARD UITVOERING

Je houten jaloezie wordt standaard afgewerkt met de volgende onderdelen:

- Een metalen bovenprofiel met **houten koof**, een massief **houten onderprofiel** en **ladderkoord**. De kleur van de houten koof en het onderprofiel is hetzelfde als de door jou uitgekozen lamel.
- Een **optrekkoord** en **tuimelkoord**. De kleur van de koorden wordt afgestemd op de door jou uitgekozen lamel. Wil je een andere kleur? Kijk dan op de ladderbandkleurenkaart voor de opties.
- De bedieningszijde is naar keuze links, rechts of kruislings. 
- Stijl je jaloezie af met decoratieve opties zoals **ladderband**, **koordkleur**, **design koordhangers** en een **kleurmodel**. Kijk op pagina 10-12 voor alle mogelijkheden. 

MEGAVIEW®

MegaView® heeft een unieke kantelfunctie waardoor je geniet van een maximaal uitzicht. MegaView® sluit als een standaard 50 mm jaloezie, maar bij het openen ontstaat er een doorkijk van 70 mm. Hierdoor heb je een grotere doorkijk naar buiten, terwijl privacy en lichtinval behouden blijft. 

- De jaloezie wordt uitgevoerd met een **optrekkoord** en **tuimelkoord**.
- De kleur van de **houten koof** en het **houten onderprofiel** is hetzelfde als de door jou uitgekozen lamel.
- De bedieningszijde is naar keuze links, rechts of kruislings. 
- Stijl je jaloezie af met decoratieve opties zoals **koordkleur**, **design koordhangers** en een **kleurmodel**. Kijk op pagina 11 en 12 voor alle mogelijkheden. 




Standaard uitvoering 70 mm

STANDAARD UITVOERING

Je houten jaloezie wordt standaard afgewerkt met de volgende onderdelen:

- Een metalen bovenprofiel met **houten koof**, een massief **houten onderprofiel** en **ladderkoord**. De kleur van de houten koof en het onderprofiel is hetzelfde als de door jou uitgekozen lamel.
- Een **optrekkkoord** en **tuimelkoord**. De kleur van de koorden wordt afgestemd op de door jou uitgekozen lamel. Wil je een andere kleur? Kijk dan op de ladderbandkleurenkaart voor de opties.
- De bedieningszijde is naar keuze links, rechts of kruislings. 
- Stijl je jaloezie af met decoratieve opties zoals **ladderband**, **koordkleuren**, **design koordhangers** en een **kleurmodel**. Kijk op pagina 10-12 voor alle mogelijkheden. 

HOUTEN KOOF



Plaatsing in het kozijn




Plaatsing op het kozijn

KOOFAFWERKING

- Houten jaloezieën van 35 mm krijgen een koof van 35 mm hoog. Bij jaloezieën van 50 en 70 mm is de koof 63 mm hoog.
- Geef aan of je de houten jaloezie in of op het kozijn wilt monteren. De levering van de koof (met of zonder houten zijkanten) wordt aangepast op de gekozen montagewijze.

Toepassingen koof (bovenaanzicht)

In het kozijn		Links in het kozijn / rechts op het kozijn	
Op het kozijn		Rechts in het kozijn / links op het kozijn	



Twee jaloezieën, één houten koof

Doorlopende houten koof

Als je twee jaloezieën naast elkaar wilt monteren, kun je kiezen voor één doorlopende houten koof. De totale koofbreedte mag niet meer zijn dan de maximale breedte die op het informatielabel achterop het kleurstaal staat aangegeven. Geef de totale breedte door bij je bestelling.



DECORATIEVE OPTIES

10

LADDERBAND

Met ladderband geef je een extra accent aan je jaloezie. Je kunt kiezen uit verschillende kleuren en drie breedtes. Bovendien laat ladderband lamelgaatjes die ontstaan door het optrekkoord uit het zicht verdwijnen. Ladderband is geschikt voor 50 en 70 mm jaloezieën. €

- Je vindt de ladderbandkleuren in de ladderbandkleurenkaart.
- Ladderband is beschikbaar in de breedtes 10, 25 en 38 mm.
- Bij een 50 mm lamel wordt standaard 25 mm ladderband toegepast. Op de staal en in het collectieoverzicht zie je welke kleur standaard wordt toegepast. Zowel de ladderbandbreedte als kleur kun je naar wens aanpassen. ✎
- Bij een 70 mm lamel kun je kiezen voor ladderband in 10 of 38 mm breedte in verschillende kleuren. ✎



Ladderband 10 mm



Ladderband 25 mm



Ladderband 38 mm

KOORDKLEUREN

De optrekkoorden en ladderkoorden van houten jaloezieën zijn verkrijgbaar in 11 kleuren.

- In de ladderbandkleurenkaart en onderstaande tabel zie je welke koordkleuren beschikbaar zijn.
- In het collectieoverzicht zie je welke kleur standaard wordt toegepast. Je kunt deze kleur naar wens aanpassen. 
- Voor het model MegaView® is een beperkt aantal kleuren beschikbaar. Deze vind je in de ladderbandkleurenkaart of in onderstaande tabel.



											
Koordkleuren	CC1	CC2	CC3	CC4	CC5	CC6	CC7	CC8	CC9	CC10	CC11
MegaView®	•	•	•						•	•	•


- Beschikbare koordkleuren bij MegaView®.

DESIGN KOORDHANGER


Bij houten jaloezieën worden standaard meekleurende houten koordhangers geleverd. Je kunt ook kiezen voor design koordhangers van geborsteld aluminium, voor een strakker en luxer uiterlijk. De design koordhanger is beschikbaar in twee kleuren: RVS en messing. **Let op:** de lamellen uit de trendwaaier kunnen alleen afgewerkt worden met een design koordhanger.

Vochtige ruimtes

Voor de Functionals jaloezieën, die in vochtige ruimtes zoals de badkamer worden geplaatst, adviseren we de design koordhanger. De houten koordhangers zijn namelijk niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.



Standaard koordhanger



Design koordhanger (RVS)



RVS

Messing

KLEURMODELLEN

Houd je van een interieur dat net een beetje anders is? Neem dan een kleurmodel. Kies voor het model Border of stel zelf kleuren samen met het model Vrije keuze. €



Kleurmodel Border

Border

Het kleurmodel bestaat uit een witte basis met een zelfgekozen border. €

- De border is 20% van de producthoogte.
- De basiskleur is 16752, elke kleur in dezelfde lamelbreedte is mogelijk als border. ✎
- De kleur van de houten koof is gelijk aan de kleur van de bovenste lamel, het onderprofiel heeft de kleur van de onderste lamel.
- De borderkleur bepaalt de maximale breedte van de houten jaloezie.
- Niet mogelijk i.c.m. de kleuren uit de Functionals waaier.

Vrije keuze

Wil je liever zelf de indeling en kleuren bepalen? Kies dan voor het kleurmodel Vrije keuze. €

- Dit model is mogelijk in alle lamelbreedtes.
- De lamel met de kleinste maximale breedte bepaalt de maximale breedte van de jaloezie.
- Geef bij je bestelling de kleurnummers en de verdeling aan. ✎

ELEKTRISCHE BEDIENING

13



Met één druk op de knop jouw houten jaloezie bedienen? Dat is mogelijk met de elektrische bediening en systemen van de toonaangevende merken Somfy® en Motionblinds. Je kunt kiezen voor verschillende soorten elektrische bediening, van diverse afstandsbedieningen tot bediening via je smartphone, tablet of PC. € 

somfy.



powered by eve.
Motionblinds

SOMFY

Met Somfy® maak je jouw houten jaloezieën eenvoudig elektrisch en slim. Bedien ze met een afstandsbediening, wandschakelaar of via een slimme app en automatiseer je raamdecoratie voor optimaal gemak.

Lamelbreedte

Slimme houten jaloezieën van Somfy® zijn verkrijgbaar in de lamelbreedtes 50 en 70 mm.


Uitvoering

Je houten jaloezie wordt standaard afgewerkt met de volgende onderdelen:

- Een metalen bovenprofiel met **houten koof**, een massief **houten onderprofiel** en **ladderkoord**. De kleur van de houten koof en het onderprofiel is hetzelfde als de door jou uitgekozen lamel.



1- en 5-kanaals afstandsbedieningen



Wandschakelaar



BEDIENING

Bij houten jaloezieën met Somfy®-motoren zijn er verschillende bedieningsmogelijkheden:

Afstandsbedieningen €

- 1-kanaals afstandsbediening: Bedien één of meerdere jaloezieën tegelijk.
- 5-kanaals afstandsbediening: Bedien jaloezieën samen of onafhankelijk van elkaar.
- 5-kanaals afstandsbediening met scrollwiel: extra gebruiksgemak door nauwkeurige bediening.

Wandschakelaar €

- Een platte 1-kanaals wandschakelaar ter grootte van een wandcontactdoos.



Tahoma® Switch

Zonsensor,
Sunis Wirefree IOTemperatuursensor,
Thermis Wirefree IO

SLIMME BEDIENING

Tahoma® Switch €

Via een app bedien je je Somfy® raamdecoratie en automatiseer je deze met andere smart home producten, zoals lichtsensoren, naar beneden.

Somfy® zon- en temperatuursensor €

Deze sensoren passen de stand van je jaloezieën automatisch aan op basis van zonlicht en temperatuur. Let op: deze sensoren werken alleen in combinatie met de TaHoma® Switch.

SOMFY® MOTORUITVOERINGEN

Er zijn verschillende motoropties beschikbaar, afhankelijk van jouw voorkeur:


RTS-uitvoeringen

- **230 V RTS (lamelbreedte 50 en 70 mm, tilt and lift):**
Volledige elektrische bediening, direct aan te sluiten op het lichtnet.
- **12 V RTS (lamelbreedte 50 en 70 mm, tilt only):**
Standaard voorzien van een externe, oplaadbare Li-ion accu. Bij gemiddeld gebruik hoeft deze slechts één keer per jaar te worden opgeladen. Het optrekken gebeurt handmatig met een optrekkoord, het kantelen via afstandsbediening of app.

WT-uitvoering

Voor bedrade domoticasystemen is er de **230 V WT-motor**.

- Deze motor wordt geleverd zonder bediening en kan direct op je domoticasysteem of schakelaar worden aangesloten.
- Bestel je houten jaloezie als 230 V WT als je deze optie wilt gebruiken.



MOTIONBLINDS

Met Motionblinds zijn jouw houten jaloezieën slim in een minuut. Installeer ze draadloos, verbind ze eenvoudig met je smart home en bedien ze overal vandaan, op allerlei verschillende manieren.

Lamelbreedte

Slimme houten jaloezieën van Motionblinds zijn verkrijgbaar in de lamelbreedtes 50 en 70 mm.

Uitvoering

Je houten jaloezie wordt standaard afgewerkt met de volgende onderdelen:

- Een metalen bovenprofiel met **houten koof**, een massief **houten onderprofiel** en **ladderkoord**. De kleur van de houten koof en het onderprofiel is hetzelfde als de door jou uitgekozen lamel.
- Een **bedieningsketting** of **bedieningskoord** (tilt & lift) of **optrekkkoord** (tilt only).



Motionblinds afstandsbediening



App bediening (standaard)

Snel en gemakkelijk via je smartphone, tablet of PC.



Handmatige bediening (standaard)

Met één handmatige trekbeweging aan de ketting komt de raamdecoratie automatisch in beweging.



Afstandsbediening €

Hiermee bedien je één of meerdere producten tegelijk.



SLIMME BEDIENING

Er zijn twee mogelijkheden voor app bediening via Bluetooth (standaard) of via Wi-Fi bridge (optioneel).

Bluetooth (standaard)

Bediening vanuit huis

Ontdek de mogelijkheden van de Motionblinds Bluetooth app, waarmee je jouw slimme raamdecoratie direct kunt bedienen en automatiseren. Automatiseer je raamdecoratie met timers en controleer de real-time positionering en batterijstatus van jouw slimme raamdecoratie vanuit huis.

Wi-Fi bridge

Bediening vanuit iedere plek op de wereld

De Wi-Fi Bridge maakt Motionblinds raamdecoratie slim en eenvoudig te bedienen, waar je ook bent. Met de Motionblinds Bridge app (iOS/Android) stel je scènes en timers in en automatiseer je jouw raamdecoratie. De Bridge opent ook de deur naar integratie met smart home assistenten zoals Google, Alexa en SmartThings, waardoor spraakbesturing mogelijk wordt. De app en smart home koppelingen werken alleen na installatie van de Motionblinds Wi-Fi Bridge.

OPTIES

Tilt & lift

Houten jaloezieën zijn volledig elektrisch te bedienen bij de optie Tilt & lift. Naast deze slimme bedieningsoptie is de handmatige bediening bij houten jaloezieën een waardevolle toevoeging. Met een eenvoudige trekbeweging aan de bedieningsketting of bedieningskoord wordt je raamdecoratie automatisch in beweging gezet (van boven naar beneden en andersom). Handig voor als je je telefoon even niet bij de hand hebt. De ketting of het koord wordt naar keuze links of rechts geplaatst.

Tilt only

Laat je jouw jaloezieën meestal naar beneden? Dan is het ook mogelijk om elektrisch de lamellen te kantelen en het optrekken handmatig te doen met het optrekkkoord. Deze uitvoering is dus niet elektrisch bedienbaar met een bedieningsketting. Het optrekkkoord wordt naar keuze links of rechts geplaatst. Voor deze optie geldt een **minderprijs**.





Spandraad in het kozijn



Spandraad op het kozijn

Spandraden

Jaloezieën voor deuren, draai-kiepramen en naar buiten draaiende ramen kunnen worden voorzien van spandraden. €

- De spandraden voorkomen dat de jaloezie gaat klapperen.
- De jaloezie wordt voorzien van twee spandraden.
- Spandraden zijn geschikt voor ramen die kunnen kantelen tot 15 graden.

Fixeersteunen

Met fixeersteunen kun je het onderprofiel van je jaloezie vastzetten. €

- Fixeersteunen voorkomen dat je jaloezie gaat klapperen.
- Leverbaar voor de lamelbreedte 50 mm.

Afstandsteunen

Wil je jouw jaloezie plaatsen op een raam, maar zitten uitstekende onderdelen zoals handgrepen of raamknoppen in de weg? Plaats je jaloezie dan op afstandsteunen. €

- De afstandsteunen worden uitgevoerd in de kleur wit.
- De steunen zijn uitschuifbaar van 60 tot 108 mm.



Spandraden op het deurkozijn



SPECIFICATIES

20

Koordbediening

		35 mm	50 mm		70 mm
		Optrekkoord/ tuimelstaaf	Optrekkoord/ tuimelkoord	Optrekkoord/ tuimelkoord MegaView	Optrekkoord/ tuimelkoord
Bedieningszijde L=Links, R=Rechts, KR=Kruislings		L/R/KR	L/R/KR	L/R/KR	L/R/KR
Ladderband 10 mm			o		o
Ladderband 25 mm			o		
Ladderband 38 mm			o		o
Kleurmodellen		o	o	o	o
Bevestiging in het kozijn		•	•	•	•
Bevestiging op het kozijn		•	•	•	•
Spandraden ²		o	o	o	o
Fixeersteunen			o	o	
Afstandsteunen		o	o	o	o
Min. breedte (cm)		30 ³	30 ³	35 ³	30 ³
Max. breedte (cm)		270 ⁴	350 ⁴	300 ⁴	300 ⁴
Min. hoogte (cm)		40	40	40	40
Max. hoogte (cm)		300	300	200	300
Max. oppervlakte (m ²)		6	6,8 bamboe: 6 functionals: 5,5	functionals: 5,5	6,8
Inbouwdiepte D (cm)		5	7,8	7,8	8,5
Pakkethoogte H (cm)	producthoogte tot 100 cm	13	17 (19 ¹)	17	18 (20 ¹)
	producthoogte tot 150 cm	18	21 (24 ¹)	21	22 (25 ¹)
	producthoogte tot 200 cm	22	25 (28 ¹)	25	26 (29 ¹)
	producthoogte tot 250 cm	27	29 (32 ¹)	29	30 (33 ¹)
	producthoogte tot 300 cm	32	33 (37 ¹)	33	34 (38 ¹)



• = standaard o = keuze

1 = met ladderband

2 = opgeven plaatsing in of op het kozijn

3 = onder een breedte van 50 cm is de bediening altijd kruislings

4 = kijk op het informatielabel achterop het kleurstaal voor de maximale breedte van de betreffende kleur



Inbouwdiepte incl. koof, steun en bediening (**D**)

Pakkethoogte (**H**)

Plaatsing in het kozijn: koofbreedte = productbreedte + 1 cm

Plaatsing op het kozijn: koofbreedte = productbreedte + 3 cm

Elektrische bediening



Elektrische bediening		50 mm				70 mm			
		Somfy 230V (RTS)	Somfy 12V RTS Tilt only	Motionblinds Tilt and Lift	Motionblinds Tilt only	Somfy 230V (RTS)	Somfy 12V RTS Tilt only	Motionblinds Tilt and Lift	Motionblinds Tilt only
Bedieningszijde (motorzijde) L=Links, R=Rechts		L/R	L/R	L/R	L/R	L/R	L/R	L/R	L/R
Bluetooth / Wi-Fi bridge Motionblinds				o	o			o	o
Eve Motionblinds				o				o	
Tahoma® Switch		o	o			o	o		
Ladderband 10 mm			o		o		o		o
Ladderband 25 mm			o		o				
Ladderband 38 mm			o		o		o		o
Kleurmodellen		o	o	o	o	o	o	o	o
Bevestiging in het kozijn		•	•	•	•	•	•	•	•
Bevestiging op het kozijn		•	•	•	•	•	•	•	•
Spandraden ²		o	o	o	o	o	o	o	o
Afstandsteunen		o	o	o	o	o	o	o	o
Min. breedte (cm)		65	46	83	70	65	46	83	70
Max. breedte (cm)		350 ⁴	350 ⁴	350 ⁴	350 ⁴	300 ⁴	300 ⁴	300 ⁴	300 ⁴
Min. hoogte (cm)		40	40	30	30	40	40	30	30
Max. hoogte (cm)		300	240	300	300	300	240	300	300
Max. oppervlakte (m²)		6,8 bamboe: 6 functionals: 5,5	6,8 bamboe 6 functionals 5,5	5,25	4,8	6,8	6,8	5,25	4,8
Inbouwdiepte D (cm)		7,8	7,8	7,8	7,8	8,5	8,5	8,5	8,5
Pakkehoogte H (cm)	producthoogte tot 100 cm	17	17 (19 ¹)	17	17 (19 ¹)	18	18 (20 ¹)	18	18 (20 ¹)
	producthoogte tot 150 cm	21	21 (24 ¹)	21	21 (24 ¹)	22	22 (25 ¹)	22	22 (25 ¹)
	producthoogte tot 200 cm	25	25 (28 ¹)	25	25 (28 ¹)	26	26 (29 ¹)	26	26 (29 ¹)
	producthoogte tot 250 cm	29	29 (32 ¹)	29	29 (32 ¹)	30	30 (33 ¹)	30	30 (33 ¹)
	producthoogte tot 300 cm	33	33 (37 ¹)	33	33 (37 ¹)	34	34 (38 ¹)	34	34 (38 ¹)

● = standaard o = keuze

1 = met ladderband

2 = opgeven plaatsing in of op het kozijn

4 = kijk op het informatielabel achterop het kleurstaal voor de maximale breedte van de betreffende kleur



Inbouwdiepte incl. kooft, steun en bediening (**D**)

Pakkehoogte (**H**)


Plaatsing in het kozijn: kooftbreedte = productbreedte + 1 cm

Plaatsing op het kozijn: kooftbreedte = productbreedte + 3 cm

PICTOGRAMMEN EN EIGENSCHAPPEN

22

Hieronder vind je de uitleg van de pictogrammen die je kunt vinden op het informatielabel achterop het kleurstaal.



Onderhoud

Horizontale jaloezieën reinig je door ze af te nemen met een plumeau of vochtige doek.

Meerdere horizontale jaloezieën

Wanneer er in één order meerdere horizontale jaloezieën worden besteld met hetzelfde kleurnummer en dezelfde hoogte en breedte, dan doen wij er alles aan om de lamellen zo goed mogelijk in elkaars verlengde te laten doorlopen. Echter door de rek in ladderkoorden en ladderbanden kunnen wij dit helaas niet garanderen.

Hout is een natuurproduct

Luchtvochtigheid en warmte kunnen ervoor zorgen dat het hout gaat werken en mogelijk zelfs kromtrekt. Plaats een product daarom niet in een vochtige ruimte of boven een warmtebron.

Functionals

De functionals lamellen zijn gemaakt van polystyreen, een sterk materiaal, licht van gewicht en waterafstotend. Deze eigenschappen maken ze perfect voor vochtige ruimtes zoals de badkamer.

FSC®

Dit keurmerk garandeert dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen, waarbij rekening wordt gehouden met de natuur en lokale gemeenschappen.



Kleurafwijkingen

Geringe kleurafwijkingen ten opzichte van de kleurstenen in de waaiers zijn mogelijk. Omdat hout een natuurlijk product is, kunnen lamellen uit verschillende productiebatches variëren in tint en nerfstructuur. Bij producten uit verschillende bestellingen kunnen deze kleurverschillen meer zichtbaar zijn. Daarnaast kan blootstelling aan (in)direct zonlicht en omgevingsfactoren na verloop van tijd zorgen voor verkleuring.

Doorhangen van de onderlat

Wanneer de jaloezie zich in een (half) opgetrokken toestand bevindt, kan de onderlat enigszins doorhangen. Dit is een natuurlijke eigenschap van het product en heeft geen invloed op de functionaliteit. Dit effect kan meer zichtbaar zijn bij bredere jaloezieën en hangt samen met het gewicht van de jaloezie.

Sluiting van de lamellen

Bij jaloezieën kan het gewicht ervoor zorgen dat de lamellen niet volledig sluiten. Dit effect kan zich vooral voordoen bij bredere of langere jaloezieën.

Asymmetrisch opstapelen van ladderband


Ladderband kan bij het optrekken van de jaloezie asymmetrisch opstapelen. Dit is een kenmerk van de constructie en heeft geen invloed op de werking van het product. Dit wordt niet beschouwd als een productiefout.

METEN EN BESTELLEN

Bepaal waar en hoe je de horizontale jaloezie wilt plaatsen. Houd bij het meten rekening met uitstekende delen, zoals handgrepen, deurknoppen of plinten. Het is essentieel dat je nauwkeurig meet, zodat wij de raamdecoratie perfect passend kunnen maken.

In het kozijn


Plaatsing tussen het raamkozijn of de muur.



1. Meet de breedte in mm tussen het raamkozijn of de muur op drie plekken. Noteer bij verschillen altijd de kleinste maat.
2. Meet de maximaal gewenste hoogte in mm.

Op het kozijn

Plaatsing op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond.



1. Meet de breedte in mm inclusief de gewenste overlapping $\longleftrightarrow$ over het kozijn.
2. Meet de maximaal gewenste hoogte in mm.

LET OP:

in verband met de noodzakelijke speling worden de door jou opgegeven bruto maten, zowel in de breedte als in de hoogte, door ons verminderd met circa 0,5 cm. De hoogte van de geleverde jaloezieën kan maximaal 1 lamelbreedte afwijken in verband met de gelijke afstand tussen de lamellen.

Plaatsing opgeven

Bij houten jaloezieën is het noodzakelijk dat je opgeeft hoe je de jaloezie plaatst (in het kozijn/op het kozijn). Wij leveren dan de bijpassende onderdelen mee.





COLLECTIEOVERZICHT

35 mm

Kleurnummer	Prijsgroep	Kleuromschrijving	Maximale breedte	Ladderbandkleur	Koordkleur	Houtsoort	Vochtbestendig	FSC® gecertificeerd
16752	Premium	Matt White	270	n.v.t.	CC1	Linde		•
16753	Premium	White Bamboo	240	n.v.t.	CC1	Bamboe		•
16759	Premium	Golden Bamboo	240	n.v.t.	CC3	Bamboe		•
16761	Premium	Natural Bamboo	240	n.v.t.	CC3	Bamboe		•
16765	Premium	Walnut Bamboo	240	n.v.t.	CC5	Bamboe		•
16768	Premium	Dune Grey	270	n.v.t.	CC3	Linde		•
16769	Premium	Vintage Bamboo	240	n.v.t.	CC3	Bamboe		•
16770	Premium	Soft Grey	270	n.v.t.	CC3	Linde		•
16778	Premium	Iron Bamboo	240	n.v.t.	CC10	Bamboe		•
16779	Premium	Heavy Grey	270	n.v.t.	CC11	Linde		•
16784	Premium	Black Bamboo	240	n.v.t.	CC11	Bamboe		•
16786	Premium	Deep Black	270	n.v.t.	CC11	Linde		•

50 mm | Whites

Kleurnummer	Prijsgroep	Kleuromschrijving	Maximale breedte	Ladderbandkleur	Koordkleur	Houtsoort	Vochtbestendig	FSC® gecertificeerd
16750	Exclusive	Textured White	295	G1	CC1	Abachi		•
16751	Premium	Pure White	350	G1	CC1	Linde		•
16752	Premium	Matt White	350	G1	CC1	Linde		•
16753	Premium	White Bamboo	240	G1	CC1	Bamboe		•
16754	Premium	Natural White	350	G2	CC1	Linde		•
16755	Exclusive	Vintage White	295	G3	CC1	Abachi		•
16756	Exclusive	Robust White	300	G3	CC1	Abachi		•
16757	Premium	Rustic Bamboo	240	G3	CC1	Bamboe		•

50 mm | Naturals

Kleurnummer	Prijsgroep	Kleuromschrijving	Maximale breedte	Ladderbandkleur	Koordkleur	Houtsoort	Vochtbestendig	FSC® gecertificeerd
16758	Premium	Light Bamboo	240	G4	CC3	Bamboe		•
16759	Premium	Golden Bamboo	240	G6	CC3	Bamboe		•
16760	Exclusive	Light Oak	300	G5	CC3	Abachi		•
16761	Premium	Natural Bamboo	240	G4	CC3	Bamboe		•
16762	Premium	Warm Bamboo	240	G7	CC4	Bamboe		•
16763	Premium	Brown Bamboo	240	G7	CC4	Bamboe		•
16764	Exclusive	Jungle Brown	295	G7	CC4	Abachi		•
16765	Premium	Walnut Bamboo	240	G9	CC5	Bamboe		•
16766	Premium	Cocoa Bamboo	240	G10	CC5	Bamboe		•
16767	Exclusive	Dark Chestnut	295	G10	CC7	Abachi		•

50 mm | Greys

Kleurnummer	Prijsgroep	Kleuromschrijving	Maximale breedte	Ladderbandkleur	Koordkleur	Houtsoort	Vochtbestendig	FSC® gecertificeerd
16768	Premium	Dune Grey	350	G11	CC3	Linde		•
16769	Premium	Vintage Bamboo	240	G11	CC3	Bamboe		•
16770	Premium	Soft Grey	350	G11	CC3	Linde		•
16771	Premium	Classic Grey	350	G13	CC9	Linde		•
16772	Premium	Grey Bamboo	240	G13	CC9	Bamboe		•
16773	Exclusive	Wild Grey	295	G13	CC9	Abachi		•
16774	Premium	Warm grey	350	G12	CC9	Linde		•
16775	Exclusive	Brushed Brown	300	G12	CC4	Abachi		•
16776	Exclusive	Smokey Brown	295	G12	CC5	Abachi		•
16777	Premium	Matt Grey	350	G14	CC10	Linde		•
16778	Premium	Iron Bamboo	240	G15	CC10	Bamboe		•
16779	Premium	Heavy Grey	350	G15	CC11	Linde		•



50 mm | Blacks

Kleurnummer	Prijsgroep	Kleuromschrijving	Maximale breedte	Ladderbandkleur	Koordkleur	Houtsoort	Vochtbestendig	FSC® gecertificeerd
16780	Premium	Dark Bamboo	240	G20	CC11	Bamboe		•
16781	Exclusive	Warm Black	300	G20	CC11	Abachi		•
16782	Premium	Matt Black	350	G20	CC11	Linde		•
16783	Exclusive	Vintage Black	300	G20	CC11	Linde		•
16784	Premium	Black Bamboo	240	G20	CC11	Bamboe		•
16785	Exclusive	Textured Black	295	G20	CC11	Abachi		•
16786	Premium	Deep Black	350	G20	CC11	Linde		•

50 mm | Trends

Kleurnummer	Prijsgroep	Kleuromschrijving	Maximale breedte	Ladderbandkleur	Koordkleur	Houtsoort	Vochtbestendig	FSC® gecertificeerd
16787	Exclusive	Silver Metallic	300	keuze	CC9	Linde		•
16788	Exclusive	Pearl Metallic	300	keuze	CC3	Linde		•
16789	Exclusive	Plum Metallic	300	keuze	CC4	Linde		•
16790	Exclusive	Blush Metallic	300	keuze	CC9	Linde		•
16791	Exclusive	Bronze Metallic	300	keuze	CC4	Linde		•
16792	Premium	Sandy Beige	300	keuze	CC4	Linde		•
16793	Premium	Olive Mist	300	keuze	CC8	Linde		•
16794	Premium	Ocean Breeze	300	keuze	CC9	Linde		•
16795	Premium	Copper Sunset	300	keuze	CC6	Linde		•
16796	Premium	Espresso Dream	300	keuze	CC4	Linde		•

50 mm | Functionals

Kleurnummer	Prijsgroep	Kleuromschrijving	Maximale breedte	Ladderbandkleur	Koordkleur	Materiaal	Vochtbestendig	FSC® gecertificeerd
16797	Basic	Snow white	240	G1	CC1	Polystereen	•	
16798	Basic	White Structure	240	G2	CC1	Polystereen	•	
16799	Basic	Silky White	240	G2	CC1	Polystereen	•	
16800	Basic	Ivory Structure	240	G3	CC1	Polystereen	•	
16801	Basic	Soft Ivory	240	G3	CC2	Polystereen	•	
16802	Basic	Beige Structure	240	G3	CC2	Polystereen	•	
16803	Basic	Cloud Grey	240	G11	CC9	Polystereen	•	
16804	Basic	Midnight Black	240	G20	CC11	Polystereen	•	

70 mm

Kleurnummer	Prijsgroep	Kleuromschrijving	Maximale breedte	Ladderbandkleur	Koordkleur	Houtsoort	Vochtbestendig	FSC® gecertificeerd
16750	Exclusive	Textured White	295	G1	CC1	Abachi		•
16752	Premium	Matt White	300	G1	CC1	Linde		•
16755	Exclusive	Vintage White	295	G3	CC1	Abachi		•
16764	Exclusive	Jungle Brown	295	G7	CC4	Abachi		•
16767	Exclusive	Dark Chestnut	295	G10	CC7	Abachi		•
16768	Premium	Dune Grey	300	G11	CC3	Linde		•
16770	Premium	Soft Grey	300	G11	CC3	Linde		•
16773	Exclusive	Wild Grey	295	G13	CC9	Abachi		•
16776	Exclusive	Smokey Brown	295	G12	CC8	Abachi		•
16779	Premium	Heavy Grey	300	G15	CC11	Linde		•
16785	Exclusive	Textured Black	295	G20	CC11	Abachi		•
16786	Premium	Deep Black	300	G20	CC11	Linde		•

CONTACT



HOE KUNNEN WIJ U HELPEN?

CUSTOMER SERVICE

Contact

✉ verkoop@bece.nl
📞 **NL:** 0341 277 825
BE: +31 341 277 825

📍 B&C Raamdecoratie
Ampèrestraat 11
8071 PH Nunspeet

INFORMATIE

Ga naar de dealersite

🌐 becedealer.com

- ✓ productinformatie
- ✓ digitale prijslijsten
- ✓ instructievideo's
- ✓ promotiemateriaal

BESTELLEN & SERVICE

Ga naar WoonTotaal

🌐 bestellen.bece.nl

- ✓ supersnel bestellen
- ✓ offertes maken
- ✓ onderdelen bestellen
- ✓ serviceaanvragen
(klachten en reparaties)