

# INFORMATION TECHNIQUE STORES VÉNITIENS EN BOIS





<b>Essences de bois</b>	<b>4</b>
<b>Largeurs de lamelles</b>	<b>5</b>
<b>Version 35 mm</b>	<b>6</b>
<b>Version 50 mm</b>	<b>7</b>
<b>Version 70 mm</b>	<b>8</b>
<b>Boîtier en bois</b>	<b>9</b>
<b>Options décoratives</b>	<b>10</b>
Galon	10
Couleurs de cordon	11
Contrepoids design	11
Modèles de couleur	12
<b>Commande électrique</b>	<b>13</b>
Somfy®	14
Motionblinds®	16
<b>Applications</b>	<b>18</b>
<b>Spécifications</b>	<b>20</b>
<b>Pictogrammes et caractéristiques des tissus</b>	<b>22</b>
<b>Mesurer et commander</b>	<b>23</b>
<b>Aperçu de collection</b>	<b>24</b>







Les stores en bois ne créent pas seulement une ambiance chaleureuse dans votre intérieur, ils sont également un choix conscient pour la durabilité. Notre vaste collection comprend des essences de bois et des finitions différentes. De plus, la quasi-totalité de cette collection est certifiée FSC®. Dans l'aperçu de la collection, vous pouvez voir exactement quelle essence de bois a été utilisée par numéro de couleur.



#### **Label de qualité FSC®**

La durabilité est très importante pour bece®, c'est pourquoi 85 % de la collection de stores vénitiens en bois porte le label de qualité FSC®. Cela signifie que le bois provient de forêts gérées de manière responsable, c'est-à-dire de manière durable, sans nuire à la nature et dans le respect des communautés locales.

En choisissant des stores vénitiens en bois certifiés FSC®, vous apportez non seulement une décoration de fenêtre élégante et durable dans votre maison, mais vous contribuez également à la conservation de la nature.



#### **Bambou**

Le bambou se décline en diverses nuances de bois délavées avec un look naturel et des variantes peintes. De plus, il est renouvelable, parce que le bambou pousse à une vitesse fulgurante.

#### **Tilleul**

Ce type de bois de haute qualité offre un aspect de bois pur. Disponible du vrai blanc, taupe chaleureux au noir profond en satin ou mat.

#### **Abachi**

Cette essence de bois africaine possède une structure de bois visible.

#### **Fonctionnels**

Les lamelles Fonctionnels sont fabriquées en polystyrène, un matériau solide, léger et hydrofuge. Ces propriétés les rendent parfaits pour les zones humides comme la salle de bain. Disponible en différentes couleurs.



# LARGEURS DES LAMELLES



35 mm




50 mm




70 mm


Dans la collection de stores vénitiens en bois, vous pouvez choisir parmi trois largeurs de lamelles, chacune avec son propre look : 35, 50 et 70 mm.



35 mm



50 mm



70 mm

# VERSION 35 MM



Version standard 35 mm

## VERSION STANDARD

Vos stores vénitiens en bois sont équipés en standard des composants suivants :

- Un profilé supérieur en métal avec **un boîtier en bois**, un **profilé inférieur en bois massif** et un **cordons échelle**. La couleur du boîtier en bois et du profilé inférieur est la même que celle de la lamelle que vous avez sélectionnée.
- Un **cordons de levage** et une **barre d'orientation**. La couleur des cordons est assortie à la lamelle choisie.
- Le côté de commande peut être sélectionné à gauche, à droite ou croisé. ✍️
- Stylisez vos stores vénitiens avec des options décoratives telles que la **couleur du cordons**, des **contrepois de cordons design** et un **modèle de couleur**. Voir pages 11 et 12 pour toutes les options. ✍️

# VERSION 50 MM



Version standard 50 mm



MegaView®



MegaView® ouvert

## VERSION STANDARD

Vos stores vénitiens en bois sont équipés en standard des composants suivants :

- Un profilé supérieur en métal avec **un boîtier en bois**, un **profilé inférieur en bois massif** et un **cordon échelle**. La couleur du boîtier en bois et du profilé inférieur est la même que celle de la lamelle que vous avez sélectionnée.
- Un cordon de levage et un cordon d'orientation. La couleur des cordons est assortie à la lamelle choisie. Voulez-vous une couleur différente ? Consultez le nuancier de galons pour connaître les options.
- Le côté de commande peut être sélectionné à gauche, à droite ou croisé. ✍
- Stylisez vos stores vénitiens avec des options décoratives telles que le **galon**, la **couleur du cordon**, des **contrepois de cordon design** et un **modèle de couleur**. Voir pages 10 - 12 pour toutes les options. ✍

## MEGAVIEW®

MegaView® dispose d'une fonction d'orientation unique qui vous permet de profiter d'une vue maximale. MegaView® se ferme comme un store vénitien standard de 50 mm, mais lorsqu'il est ouvert, il offre une vue vers l'extérieur de 70 mm, tout en préservant l'intimité et la lumière naturelle. ☹

- Le store vénitien est équipé d'un **cordon de levage** et d'un **cordon d'orientation**.
- La couleur du **boîtier en bois** et du **profilé inférieur en bois** est la même que celle de la lamelle que vous avez sélectionnée.
- Le côté de commande peut être sélectionné à gauche, à droite ou croisé. ✍
- Stylisez vos stores vénitiens avec des options décoratives telles que la **couleur du cordon**, des **contrepois de cordon design** et un **modèle de couleur**. Voir pages 11 et 12 pour toutes les options. ✍



Version standard 70 mm

## VERSION STANDARD

Vos stores vénitiens en bois sont équipés en standard des composants suivants :

- Un profilé supérieur en métal avec **un boîtier en bois**, un **profilé inférieur en bois massif** et un **cordons échelle**. La couleur du boîtier en bois et du profilé inférieur est la même que celle de la lamelle que vous avez sélectionnée.
- Un **cordons de levage** et un **cordons d'orientation**. La couleur des cordons est assortie à la lamelle choisie. Voulez-vous une couleur différente ? Consultez le nuancier de galon pour connaître les options.
- Le côté de commande peut être sélectionné à gauche, à droite ou croisé. ✍️
- Stylisez vos stores vénitiens avec des options décoratives telles que le **galon**, la **couleur du cordon**, des **contrepois de cordon design** et un **modèle de couleur**. Voir pages 10 - 12 pour toutes les options. ✍️

# BOÎTIER EN BOIS



Placement dans  
le châssis de fenêtre




Placement sur  
le châssis de fenêtre

## FINITION DU BOÎTIER

- Les stores vénitiens en bois de 35 mm sont dotés d'un boîtier de 35 mm de hauteur. Pour les stores vénitiens de 50 et 70 mm, la hauteur du boîtier est de 63 mm.
- Indiquez si vous souhaitez monter le store vénitien en bois dans ou sur le cadre. La livraison du boîtier (avec ou sans côtés en bois) est adaptée au mode de montage choisi.

## Applications boîtier (vue du haut)

Dans le châssis de fenêtre		À gauche dans le châssis / à droite sur le châssis	
Sur le châssis de fenêtre		À droite dans le châssis / à gauche sur le châssis	



Deux stores, un seul boîtier en bois

## Boîtier en bois continu

Au cas où vous voulez monter deux stores l'un à côté de l'autre, vous pouvez choisir de les munir d'un seul boîtier en bois continu. La largeur totale du boîtier ne peut pas excéder la largeur maximale indiquée sur l'étiquette d'information au dos de l'échantillon de couleur. Veuillez préciser la largeur totale lors de la commande.



# OPTIONS DÉCORATIVES

10

## GALON

Le galon offre un accent supplémentaire à votre store vénitien. Vous pouvez choisir entre différentes couleurs et trois largeurs. Par ailleurs, le galon cache les trous où le cordon de levage passe à travers les lamelles. Le galon convient aux stores vénitiens de 50 et 70 mm. €

- Vous trouverez les couleurs des galons dans le nuancier des galons.
- Le galon est disponible en largeurs de 10, 25 et 38 mm.
- Pour une lamelle de 50 mm, un galon de 25 mm est utilisé en standard. Vous pouvez voir quelle couleur est utilisée en standard sur l'échantillon et dans l'aperçu de la collection. La largeur et la couleur du galon peuvent être adaptées selon vos souhaits. ✍
- En cas d'une lamelle de 70 mm, vous pouvez choisir un galon de 10 ou 38 mm de largeur, dans différentes couleurs. ✍



Galon 10 mm



Galon 25 mm



Galon 38 mm

## COULEURS DE CORDON

Les cordons de levage et les cordons échelle pour stores vénitiens en bois sont disponibles en 11 couleurs.

- Le nuancier et le tableau ci-dessous indiquent les couleurs de cordon disponibles.
- Dans l'aperçu de la collection, vous pouvez voir quelle couleur est utilisée en standard. Vous pouvez personnaliser cette couleur à votre guise. 
- Un nombre limité de couleurs est disponible pour le modèle MegaView®. Vous pouvez les trouver dans le nuancier de galon ou dans le tableau ci-dessous.



Couleurs des cordons	CC1	CC2	CC3	CC4	CC5	CC6	CC7	CC8	CC9	CC10	CC11
MegaView®	•	•	•						•	•	•


- Couleurs de cordon disponibles pour MegaView®.

## CONTREPOIDS DESIGN


Les stores vénitiens en bois sont livrés avec des contrepoids en bois de couleur standard assortis. Vous pouvez également opter pour des contrepoids design en aluminium brossé pour un look plus élégant et plus luxueux. Le contrepoids design est disponible en deux couleurs : inox et laiton. **Attention** : les stores de la nuancier tendance ne peuvent être finis qu'avec un contrepoids design.

### Zones humides

Pour les stores vénitiens Fonctionnels, qui sont placés dans des zones humides comme la salle de bain, nous recommandons le contrepoids de cordon design. En effet, les contrepoids de cordon en bois ne sont pas adaptés à une utilisation dans des zones humides.



Contrepoids standard



Contrepoids design (Inox)

## MODÈLES DE COULEURS

Aimez-vous un intérieur qui n'est pas tout à fait comme les autres ? Dans ce cas, optez pour un modèle de couleur. Choisissez le modèle **Border** ou composez vous-même une couleur avec le modèle **Libre choix**. €



Modèle de couleur **Border**

### **Border**

Le modèle de couleur se compose d'une base blanche avec un bord en couleur de votre choix. €

- Le bord couvre 20% de la hauteur du produit.
- La couleur de base est 16752, n'importe quelle couleur dans la largeur de lamelle identique est possible pour le bord. ✍
- La couleur du boîtier en bois est identique à celle de la lamelle supérieure, la couleur du profilé inférieur identique à celle de la lamelle inférieure.
- La couleur du bord détermine la largeur maximale du store en bois.
- Impossible e.c.a. les couleurs de l'éventail Fonctionnels.

### **Libre choix**

Vous préférez déterminer la répartition et les types de couleurs? Optez alors pour le modèle de couleur **Libre choix**. €

- Ce modèle est possible dans toutes les largeurs de lamelles.
- La lamelle ayant la largeur maximale la plus petite, détermine la largeur maximale du store.
- Spécifiez les numéros de couleurs et leur répartition lors de votre commande.

# COMMANDE ÉLECTRIQUE



Voulez-vous commander vos stores vénitiens en bois par simple pression sur un bouton ? C'est possible avec les commandes et systèmes électriques des grandes marques Somfy® et Motionblinds. Vous pouvez choisir parmi différents types de commandes électriques, de diverses commandes à distance jusqu'à des commandes via votre smartphone, tablette ou PC. € ✍

somfy.

 powered by eve.  
Motionblinds

## SOMFY

Somfy® vous permet de transformer facilement vos stores vénitiens en bois en stores électriques et intelligents. Faites-les fonctionner avec une commande à distance, un interrupteur mural ou via une application intelligente et automatisez la décoration de vos fenêtres pour un confort optimal.

### Largeur des lamelles

Les stores vénitiens en bois intelligents Somfy® sont disponibles dans des largeurs de lamelles de 50 et 70 mm.

### Exécution

Vos stores vénitiens en bois sont équipés en standard des composants suivants :

Un profilé supérieur en métal avec un **boîtier en bois**, un **profilé inférieur en bois massif** et un **cordons échelle**. La couleur du boîtier en bois et du profilé inférieur est la même que la lamelle que vous avez sélectionnée.



Commandes à distance 1 et 5 canaux



Interrupteur mural



## COMMANDE

Les stores vénitiens en bois équipés de moteurs Somfy® disposent de différentes possibilités de commande :

### Commandes à distance €

- Commande à distance 1 canal : commandez un ou plusieurs stores vénitiens en même temps.
- Commande à distance 5 canaux : commandez les stores vénitiens ensemble ou indépendamment.
- Commande à distance 5 canaux avec roulette de défilement : confort d'utilisation supplémentaire grâce à une commande précise.

### Interrupteur mural €

- Un interrupteur mural plat à 1 canal de la taille d'une prise murale.



Tahoma® Switch

Détecteur de soleil,  
Sunis Wirefree IODétecteur de température,  
Thermis Wirefree IO

## COMMANDE INTELLIGENTE

### Tahoma® Switch €

Via une application vous pouvez commander et automatiser votre décoration de fenêtre Somfy® en collaboration avec d'autres produits pour maison intelligente, tels que des détecteurs de lumière.

### Détecteur de soleil et de température Somfy® €

Ces détecteurs ajustent automatiquement la position de vos stores vénitiens en fonction de la lumière du soleil et de la température. Attention : ces détecteurs fonctionnent uniquement en combinaison avec le TaHoma® Switch.

## VERSIONS DE MOTEUR SOMFY®

Plusieurs options de moteur sont disponibles, selon votre préférence :


### Versions RTS

- **230 V RTS (largeur des lamelles 50 et 70 mm, tilt and lift) :** Commande entièrement électrique, directement connectable au réseau électrique.
- **12 V RTS (largeur des lamelles 50 et 70 mm, tilt only) :** Equipé en standard d'une batterie Li-ion externe rechargeable. Pour une utilisation moyenne, il suffit de recharger une fois par an. Le levage se fait manuellement avec un cordon de levage, l'orientation se fait via commande à distance ou application.

### Version WT

Pour les systèmes domotiques à fil, il existe le moteur WT 230 V.

- Ce moteur est fourni sans commande et peut être directement connecté à votre système domotique ou à votre interrupteur.
- Commandez vos stores vénitiens en bois en 230 V WT si vous souhaitez utiliser cette option.



## MOTIONBLINDS

Motionblinds vous permet de rendre vos stores vénitiens en bois intelligents en une minute. Installez-les sans fil, connectez-les facilement avec votre smart home et commandez-les de n'importe où, de n'importe quelle manière.


### Largeur des lamelles

Les stores vénitiens en bois intelligents de Motionblinds sont disponibles en largeurs de lamelles de 50 et 70 mm.

### Version

Les stores vénitiens en bois intelligents de Motionblinds sont disponibles en largeurs de lamelles de 50 et 70 mm.

- Un profilé supérieur en métal avec un **boîtier en bois**, un **profilé inférieur en bois massif** et un **cordon échelle**. La couleur du boîtier en bois et du profilé inférieur est la même que la lamelle que vous avez sélectionnée.
- Une **chaînette de commande** ou un **cordon de commande** (tilt & lift) ou un **cordon de levage** (tilt only).



Commande à distance Motionblinds



### Commande par applications (standard)

Rapide et facile via votre smartphone, tablette ou PC.




### Commande manuelle (standard)

Votre décoration de fenêtre se commande automatiquement d'une simple traction manuelle de la chaînette.



### Commande à distance €

Vous permet d'utiliser un ou plusieurs produits en même temps.



## OPTIONS

### Tilt & lift

Les stores vénitiens en bois peuvent être commandés entièrement électriquement avec l'option Tilt & Lift. En plus de cette option de commande intelligente, la commande manuelle pour stores vénitiens en bois forme un complément précieux. Une simple traction de la chaînette de commande ou du cordon de commande vous permet de faire fonctionner automatiquement votre décoration de fenêtre (de haut en bas et vice versa). Pratique pour quand vous n'avez pas votre téléphone à portée de main. La chaînette ou le cordon sont placés à gauche ou à droite selon les besoins.

### Tilt only

Avez-vous l'habitude de laisser vos stores vénitiens baissés ? Dans ce cas, il existe également la possibilité d'orienter les lamelles électriquement et de les relever manuellement avec le cordon de levage. Cette version n'est donc pas disponible avec une commande électrique via une chaînette de commande. Le cordon de levage peut être placé à gauche ou à droite selon les besoins. Cette option est disponible à un prix réduit.

## COMMANDE INTELLIGENTE

Il existe deux options pour la commande des applications via Bluetooth (standard) ou via pont Wi-Fi (en option).

### Bluetooth (standard)

#### Commande à partir de votre demeure

Découvrez les possibilités de l'application Bluetooth Motionblinds, qui vous permet de commander et automatiser directement votre décoration de fenêtre intelligente. Automatisez la décoration de vos fenêtres avec des minuteries et vérifiez le positionnement en temps réel et l'état de la batterie de votre décoration de fenêtre intelligente à partir de votre demeure.

### Pont Wi-Fi

#### Commande n'importe où dans le monde

Le pont Wi-Fi rend la décoration de fenêtre Motionblinds intelligente et facile à utiliser, où que vous soyez. Définissez vos scénarios et minuteries et automatisez la décoration de vos fenêtres avec l'appli Motionblinds Bridge (iOS/Android). Le pont ouvre également la porte à l'intégration avec les assistants domestiques intelligents tels que Google, Alexa et SmartThings, permettant la commande vocale. L'appli et les connexions smart home ne fonctionnent qu'après l'installation du pont Wi-Fi Motionblinds.





Fils tendeurs dans le cadre

Fils tendeurs sur le cadre

**Fils tendeurs**

Les stores pour portes, fenêtres oscillo-battantes et fenêtres s'ouvrant vers l'extérieur peuvent être équipés de fils tendeurs.



- Les fils tendeurs empêchent le store de claquer.
- Le store est muni de deux fils tendeurs.
- Les fils tendeurs conviennent pour des fenêtres qui peuvent osciller jusqu'à 15 degrés.

**Supports de fixation**

Les supports de fixation constituent une solution pour fixer le profilé inférieur de votre store.

- Les supports de fixation évitent que le store ne claque.
- Livrable pour des lamelles de 50 mm.

**Supports d'écartement**

Vous désirez placer votre store sur une fenêtre mais des parties saillantes telles que des poignées rendent ce travail difficile ? Utilisez alors des supports d'écartement.

- Les supports d'écartement sont exécutés en blanc.
- Les supports peuvent être déployés de 60 à 108 mm.



Fils tendeurs sur le cadre de porte



### Commande à cordon

	35 mm	50 mm		70 mm
	Cordon de levage/ Tige d'orientation	Cordon de levage/ Cordon d'orientation	Cordon de levage/ Cordon d'orientation <b>Mega View</b>	Cordon de levage/ Cordon d'orientation
Côté de commande G = Gauche, D = Droite, CR = Croisé	G/D/CR	G/D/CR	G/D/CR	G/D/CR
Galon 10 mm		o		o
Galon 25 mm		o		
Galon 38 mm		o		o
Modèles de couleur	o	o	o	o
Placement dans le châssis	●	●	●	●
Placement sur le châssis	●	●	●	●
Fils tendeurs <sup>2</sup>	o	o	o	o
Supports de fixation		o	o	
Supports d'écartement	o	o	o	o
Largeur min. (cm)	30 <sup>3</sup>	30 <sup>3</sup>	35 <sup>3</sup>	30 <sup>3</sup>
Largeur max. (cm)	270 <sup>4</sup>	350 <sup>4</sup>	300 <sup>4</sup>	300 <sup>4</sup>
Hauteur min. (cm)	40	40	40	40
Hauteur max. (cm)	300	300	200	300
Superficie max. (m <sup>2</sup> )	6	6,8 bambou: 6 fonctionnels: 5,5	fonctionnels: 5,5	6,8
Profondeur d'encastrement <b>P</b> (cm)	5	7,8	7,8	8,5
Hauteur du paquet <b>H</b> (cm)	hauteur de produit jusque 100 cm	13	17 (19 <sup>1</sup> )	17
	hauteur de produit jusque 150 cm	18	21 (24 <sup>1</sup> )	21
	hauteur de produit jusque 200 cm	22	25 (28 <sup>1</sup> )	25
	hauteur de produit jusque 250 cm	27	29 (32 <sup>1</sup> )	29
	hauteur de produit jusque 300 cm	32	33 (37 <sup>1</sup> )	33


● = standard o = au choix

1 = avec galon.


2 = indiquez le placement dans ou sur le châssis.

3 = en cas de largeur au-dessous de 50 cm, la commande est toujours croisée.

4 = regardez sur l'étiquette d'information à l'arrière de l'échantillon de couleur pour la largeur maximale de la couleur concernée.



Profondeur d'encastrement,  
y compris boîtier, support et commande (**P**)  
Hauteur du paquet (**H**)



**Placement dans le châssis :** largeur boîtier = largeur produit + 1 cm  
**Placement sur le châssis :** largeur boîtier = largeur produit + 3 cm

## Commande électrique



	50 mm				70 mm				
	Somfy 230V (RTS)	Somfy 12V RTS Tilt only	Motionblinds Tilt and Lift	Motionblinds Tilt only	Somfy 230V (RTS)	Somfy 12V RTS Tilt only	Motionblinds Tilt and Lift	Motionblinds Tilt only	
Côté de commande (côté moteur) G = Gauche, D = Droite	G/D	G/D	G/D	G/D	G/D	G/D	G/D	G/D	
Bluetooth / Pont Wi-Fi Motionblinds			o	o			o	o	
Eve Motionblinds			o				o		
Tahoma® Switch	o	o			o	o			
Galon 10 mm		o		o		o		o	
Galon 25 mm		o		o					
Galon 38 mm		o		o		o		o	
Modèles de couleur	o	o	o	o	o	o	o	o	
Placement dans le châssis	•	•	•	•	•	•	•	•	
Placement sur le châssis	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fils tendeurs <sup>2</sup>	o	o	o	o	o	o	o	o	
Supports d'écartement	o	o	o	o	o	o	o	o	
Largeur min. (cm)	65	46	83	70	65	46	83	70	
Largeur max. (cm)	350 <sup>4</sup>	350 <sup>4</sup>	350 <sup>4</sup>	350 <sup>4</sup>	300 <sup>4</sup>	300 <sup>4</sup>	300 <sup>4</sup>	300 <sup>4</sup>	
Hauteur min. (cm)	40	40	30	30	40	40	30	30	
Hauteur max. (cm)	300	240	300	300	300	240	300	300	
Superficie max. (m <sup>2</sup> )	6,8 bambou: 6 fonctionnels: 5,5	6,8 bambou: 6 fonctionnels: 5,5	5,25	4,8	6,8	6,8	5,25	4,8	
Profondeur d'encastrement <b>P</b> (cm)	7,8	7,8	7,8	7,8	8,5	8,5	8,5	8,5	
Hauteur du paquet <b>H</b> (cm)	hauteur de produit jusque 100 cm	17	17 (19 <sup>1</sup> )	17	17 (19 <sup>1</sup> )	18	18 (20 <sup>1</sup> )	18	18 (20 <sup>1</sup> )
	hauteur de produit jusque 150 cm	21	21 (24 <sup>1</sup> )	21	21 (24 <sup>1</sup> )	22	22 (25 <sup>1</sup> )	22	22 (25 <sup>1</sup> )
	hauteur de produit jusque 200 cm	25	25 (28 <sup>1</sup> )	25	25 (28 <sup>1</sup> )	26	26 (29 <sup>1</sup> )	26	26 (29 <sup>1</sup> )
	hauteur de produit jusque 250 cm	29	29 (32 <sup>1</sup> )	29	29 (32 <sup>1</sup> )	30	30 (33 <sup>1</sup> )	30	30 (33 <sup>1</sup> )
	hauteur de produit jusque 300 cm	33	33 (37 <sup>1</sup> )	33	33 (37 <sup>1</sup> )	34	34 (38 <sup>1</sup> )	34	34 (38 <sup>1</sup> )

o = standard o = au choix

1 = avec galon.

2 = indiquez le placement dans ou sur le châssis.


4 = regardez sur l'étiquette d'information à l'arrière de l'échantillon de couleur pour la largeur maximale de la couleur concernée.



Profondeur d'encastrement,  
y compris boîtier, support et commande (**P**)  
Hauteur du paquet (**H**)

**Placement dans le châssis :** largeur boîtier = largeur produit + 1 cm  
**Placement sur le châssis :** largeur boîtier = largeur produit + 3 cm

Vous trouverez ci-dessous une explication des pictogrammes que vous pouvez retrouver sur l'étiquette d'information au dos de l'échantillon de couleur.



### Entretien

Vous pouvez nettoyer les stores vénitiens à l'aide d'un plumeau ou d'un chiffon humide.

### Plusieurs stores vénitiens

Lorsque plusieurs stores vénitiens portant le même numéro de couleur, de la même hauteur et la même largeur sont commandés dans une même commande, nous ferons tout notre possible pour garantir que les lamelles correspondent le mieux possible dans leur largeur. Cependant, en raison de l'étirement des cordons échelle et des galons, nous ne pouvons malheureusement pas le garantir.

### Le bois est un produit naturel

L'humidité et la chaleur peuvent provoquer le déplacement du bois, voire sa déformation. Par conséquent, ne placez pas le produit dans une pièce humide ou au-dessus d'une source de chaleur.

### Fonctionnels

Les lamelles Fonctionnels sont fabriquées en polystyrène, un matériau solide, léger et hydrofuge. Ces propriétés les rendent parfaits pour les zones humides comme la salle de bain.

### FSC®

Ce label de qualité garantit que le bois provient de forêts gérées de manière responsable, prenant en compte la nature et les communautés locales.



### Variations de couleur

De légères variations de couleur par rapport aux échantillons de couleurs des nuanciers sont possibles. Le bois étant un produit naturel, les lamelles issues de différents lots de production peuvent varier en termes de teinte et de structure du grain. Pour les produits provenant de commandes différentes, ces différences de couleur peuvent être plus visibles. De plus, l'exposition à la lumière (in)directe du soleil et aux facteurs environnementaux peuvent provoquer une décoloration au fil du temps.

### Affaissement du rail inférieur

Lorsque le store vénitien est en position (à moitié) relevée, la sous-latte peut s'affaisser légèrement. Il s'agit d'une caractéristique naturelle du produit et n'affecte pas sa fonctionnalité. Cet effet peut être plus perceptible avec des stores plus larges et est lié au poids du store.

### Fermeture des lamelles

Dans le cas des stores vénitiens, le poids peut empêcher les lamelles de se fermer complètement. Cet effet peut se produire plus particulièrement avec des stores plus larges ou plus longs.


### Empilement asymétrique des galons

Le galon peut s'empiler de manière asymétrique lors de la remontée du store. Il s'agit d'une caractéristique de construction et n'affecte pas le fonctionnement du produit. Ceci n'est pas considéré comme un défaut de fabrication.

Déterminez où et comment vous désirez installer le store vénitien. En mesurant, faites attention aux éléments saillants tels que les poignées, les clinches ou les plinthes. Il est essentiel que vous mesurez avec précision, ce pour que nous puissions fabriquer une décoration de fenêtre qui se place à la perfection dans votre intérieur.

### Dans le châssis

Le store est placé entre le châssis de fenêtre ou le mur.




1. Mesurez la largeur en mm entre le châssis de fenêtre ou le mur à trois différents endroits. En cas de différences, notez toujours la largeur la plus petite.
2. Mesurez la hauteur maximale souhaitée en mm.

**ATTENTION :** en raison des jeux indispensables, nous diminuerons d'env. 0,5 cm les mesures que vous nous aurez transmises et ce, tant dans la largeur que dans la hauteur. La hauteur des stores livrés ne peut diverger au maximum que d'une largeur de lamelle pour ce qui est de la distance égale entre les lamelles.

### Sur le châssis

Le store est installé sur le châssis de fenêtre, sur le mur ou contre le plafond.



1. Mesurez la largeur en mm y compris le recouvrement souhaité du châssis.
2. Mesurez la hauteur maximale souhaitée en mm.

### Spécifier le placement

Pour les stores en bois, il est nécessaire de préciser comment le store sera placé (dans le châssis/sur le châssis). Nous assurons alors que les pièces correspondantes sont livrées en même temps.



# APERÇU DE COLLECTION

## 35 mm

Numéro de couleur	Groupe de prix	Description couleur	Largeur maximale	Couleur de galon	Couleurs des cordons	Essence de bois	Résistant à l'humidité	Certifié FSC®
16752	Premium	Matt White	270	n.v.t.	CC1	Tilleul		•
16753	Premium	White Bamboo	240	n.v.t.	CC1	Bambou		•
16759	Premium	Golden Bamboo	240	n.v.t.	CC3	Bambou		•
16761	Premium	Natural Bamboo	240	n.v.t.	CC3	Bambou		•
16765	Premium	Walnut Bamboo	240	n.v.t.	CC5	Bambou		•
16768	Premium	Dune Grey	270	n.v.t.	CC3	Tilleul		•
16769	Premium	Vintage Bamboo	240	n.v.t.	CC3	Bambou		•
16770	Premium	Soft Grey	270	n.v.t.	CC3	Tilleul		•
16778	Premium	Iron Bamboo	240	n.v.t.	CC10	Bambou		•
16779	Premium	Heavy Grey	270	n.v.t.	CC11	Tilleul		•
16784	Premium	Black Bamboo	240	n.v.t.	CC11	Bambou		•
16786	Premium	Deep Black	270	n.v.t.	CC11	Tilleul		•

## 50 mm | Blancs

Numéro de couleur	Groupe de prix	Description couleur	Largeur maximale	Couleur de galon	Couleurs des cordons	Essence de bois	Résistant à l'humidité	Certifié FSC®
16750	Exclusive	Textured White	295	G1	CC1	Abachi		•
16751	Premium	Pure White	350	G1	CC1	Tilleul		•
16752	Premium	Matt White	350	G1	CC1	Tilleul		•
16753	Premium	White Bamboo	240	G1	CC1	Bambou		•
16754	Premium	Natural White	350	G2	CC1	Tilleul		•
16755	Exclusive	Vintage White	295	G3	CC1	Abachi		•
16756	Exclusive	Robust White	300	G3	CC1	Abachi		•
16757	Premium	Rustic Bamboo	240	G3	CC1	Bambou		•

## 50 mm | Naturels

Numéro de couleur	Groupe de prix	Description couleur	Largeur maximale	Couleur de galon	Couleurs des cordons	Essence de bois	Résistant à l'humidité	Certifié FSC®
16758	Premium	Light Bamboo	240	G4	CC3	Bambou		•
16759	Premium	Golden Bamboo	240	G6	CC3	Bambou		•
16760	Exclusive	Light Oak	300	G5	CC3	Abachi		•
16761	Premium	Natural Bamboo	240	G4	CC3	Bambou		•
16762	Premium	Warm Bamboo	240	G7	CC4	Bambou		•
16763	Premium	Brown Bamboo	240	G7	CC4	Bambou		•
16764	Exclusive	Jungle Brown	295	G7	CC4	Abachi		•
16765	Premium	Walnut Bamboo	240	G9	CC5	Bambou		•
16766	Premium	Cocoa Bamboo	240	G10	CC5	Bambou		•
16767	Exclusive	Dark Chestnut	295	G10	CC7	Abachi		•

## 50 mm | Gris

Numéro de couleur	Groupe de prix	Description couleur	Largeur maximale	Couleur de galon	Couleurs des cordons	Essence de bois	Résistant à l'humidité	Certifié FSC®
16768	Premium	Dune Grey	350	G11	CC3	Tilleul		•
16769	Premium	Vintage Bamboo	240	G11	CC3	Bambou		•
16770	Premium	Soft Grey	350	G11	CC3	Tilleul		•
16771	Premium	Classic Grey	350	G13	CC9	Tilleul		•
16772	Premium	Grey Bamboo	240	G13	CC9	Bambou		•
16773	Exclusive	Wild Grey	295	G13	CC9	Abachi		•
16774	Premium	Warm grey	350	G12	CC9	Tilleul		•
16775	Exclusive	Brushed Brown	300	G12	CC4	Abachi		•
16776	Exclusive	Smokey Brown	295	G12	CC5	Abachi		•
16777	Premium	Matt Grey	350	G14	CC10	Tilleul		•
16778	Premium	Iron Bamboo	240	G15	CC10	Bambou		•
16779	Premium	Heavy Grey	350	G15	CC11	Tilleul		•

## 50 mm | Noirs

Numéro de couleur	Groupe de prix	Description couleur	Largeur maximale	Couleur de galon	Couleurs des cordons	Essence de bois	Résistant à l'humidité	Certifié FSC®
16780	Premium	Dark Bamboo	240	G20	CC11	Bambou		•
16781	Exclusive	Warm Black	300	G20	CC11	Abachi		•
16782	Premium	Matt Black	350	G20	CC11	Tilleul		•
16783	Exclusive	Vintage Black	300	G20	CC11	Tilleul		•
16784	Premium	Black Bamboo	240	G20	CC11	Bambou		•
16785	Exclusive	Textured Black	295	G20	CC11	Abachi		•
16786	Premium	Deep Black	350	G20	CC11	Tilleul		•

## 50 mm | Tendances

Numéro de couleur	Groupe de prix	Description couleur	Largeur maximale	Couleur de galon	Couleurs des cordons	Essence de bois	Résistant à l'humidité	Certifié FSC®
16787	Exclusive	Silver Metallic	300	keuze	CC9	Tilleul		•
16788	Exclusive	Pearl Metallic	300	keuze	CC3	Tilleul		•
16789	Exclusive	Plum Metallic	300	keuze	CC4	Tilleul		•
16790	Exclusive	Blush Metallic	300	keuze	CC9	Tilleul		•
16791	Exclusive	Bronze Metallic	300	keuze	CC4	Tilleul		•
16792	Premium	Sandy Beige	300	keuze	CC4	Tilleul		•
16793	Premium	Olive Mist	300	keuze	CC8	Tilleul		•
16794	Premium	Ocean Breeze	300	keuze	CC9	Tilleul		•
16795	Premium	Copper Sunset	300	keuze	CC6	Tilleul		•
16796	Premium	Espresso Dream	300	keuze	CC4	Tilleul		•

## 50 mm | Fonctionnels

Numéro de couleur	Groupe de prix	Description couleur	Largeur maximale	Couleur de galon	Couleurs des cordons	Matériau	Résistant à l'humidité	Certifié FSC®
16797	Basic	Snow white	240	G1	CC1	Polystyrène	•	
16798	Basic	White Structure	240	G2	CC1	Polystyrène	•	
16799	Basic	Silky White	240	G2	CC1	Polystyrène	•	
16800	Basic	Ivory Structure	240	G3	CC1	Polystyrène	•	
16801	Basic	Soft Ivory	240	G3	CC2	Polystyrène	•	
16802	Basic	Beige Structure	240	G3	CC2	Polystyrène	•	
16803	Basic	Cloud Grey	240	G11	CC9	Polystyrène	•	
16804	Basic	Midnight Black	240	G20	CC11	Polystyrène	•	

## 70 mm

Numéro de couleur	Groupe de prix	Description couleur	Largeur maximale	Couleur de galon	Couleurs des cordons	Essence de bois	Résistant à l'humidité	Certifié FSC®
16750	Exclusive	Textured White	295	G1	CC1	Abachi		•
16752	Premium	Matt White	300	G1	CC1	Tilleul		•
16755	Exclusive	Vintage White	295	G3	CC1	Abachi		•
16764	Exclusive	Jungle Brown	295	G7	CC4	Abachi		•
16767	Exclusive	Dark Chestnut	295	G10	CC7	Abachi		•
16768	Premium	Dune Grey	300	G11	CC3	Tilleul		•
16770	Premium	Soft Grey	300	G11	CC3	Tilleul		•
16773	Exclusive	Wild Grey	295	G13	CC9	Abachi		•
16776	Exclusive	Smokey Brown	295	G12	CC8	Abachi		•
16779	Premium	Heavy Grey	300	G15	CC11	Tilleul		•
16785	Exclusive	Textured Black	295	G20	CC11	Abachi		•
16786	Premium	Deep Black	300	G20	CC11	Tilleul		•

# CONTACT



## CUSTOMER SERVICE

### Contact

✉ [verkoop@bece.nl](mailto:verkoop@bece.nl)  
📞 **NL:** 0341 277 825  
**BE:** +31 341 277 825

📍 B&C Raamdecoratie  
Ampèrestraat 11  
8071 PH Nunspeet

## INFORMATIONS

### Voir le site du revendeur

🌐 [becedealer.com](http://becedealer.com)

- ✓ infos produits
- ✓ listes de prix numériques
- ✓ vidéos d'instruction
- ✓ matériel promotionnel

## COMMANDER & SERVICE

### Passez sur WoonTotaal

🌐 [bestellen.bece.nl](http://bestellen.bece.nl)

- ✓ commandes super rapides
- ✓ rédaction d'offres
- ✓ commandes de pièces
- ✓ demandes de service  
(plaintes et réparations)