

TECHNISCHE INFORMATIE PURE & NATURALS





Pure & Naturals	4
Modellen	5
Roll-up	5
Vouwgordijn	5
Materialen	6
Natuurlijke stoffen	6
Geweven hout	6
Uitvoering	7
Onderdelen	7
Koofafwerking	8
Decoratieve opties	9
Biesband	9
Koordhanger	10
Elektrische bediening	11
Somfy®	12
Motionblinds®	13
Toepassingen	14
Specificaties	16
Pictogrammen	18
Materiaal en eigenschappen	19
Metten en bestellen	20
Collectieoverzicht	21





Met de collectie Pure & Naturals haal je de perfecte balans tussen een natuurlijke uitstraling en functionaliteit in huis. In het collectieboek vind je aan de linkerkant de stalen van de verfijnde natuurlijke stoffen, die verkrijgbaar zijn in een roll-up model. Aan de rechterkant bevinden zich de stalen van het geweven hout, dat leverbaar is in twee modellen: roll-up en vouwgordijn. Zo kies je moeiteloos de combinatie die past bij jouw persoonlijke smaak en woonstijl.



The mark of
responsible forestry

FSC®-keurmerk

Bij bece® is duurzaamheid belangrijk, daarom is 100% van het geweven hout van deze collectie voorzien van het FSC® keurmerk. Dit betekent dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen, die op een duurzame manier worden beheerd, zonder schade aan de natuur en met respect voor lokale gemeenschappen.

Natuurlijke materialen

De collectie ademt rust, eenvoud en sfeer dankzij het gebruik van natuurlijke materialen. Het geweven hout is gemaakt van Abachi hout, een lichte en duurzame houtsoort met een zachte nerfstructuur. Hierdoor kan het in uiteenlopende tinten worden gelakt en past het perfect bij verschillende interieurstijlen.



MODELLEN

5



ROLL-UP

- Uitgerold hangt de roll-up strak en recht naar beneden.
- De roll-up rolt van onder naar boven op, met de rol aan de interieurzijde.
- Aan de voor- en achterzijde van de roll-up zijn koorden waarmee de stof of het hout opgerold wordt.

VOUWGORDIJN

- Het vouwgordijn hangt strak als het volledig is uitgevouwen.
- Bij het openen vouwt het gordijn op naar de bovenzijde van het raam.
- Aan de achterzijde van het gordijn zijn koorden die zorgen voor gelijkmatige plooivorming bij het optrekken.

MATERIALEN



NATUURLIJKE STOFFEN

De stoffen in deze collectie zijn geselecteerd om hun verfijnde natuurlijke uitstraling en passen perfect bij een nature look.



- Verkrijgbaar in het model **roll-up**.



Taki



Mori




Kawa



Gomi

GEWEVEN HOUT

De roll-ups en vouwgordijnen van geweven hout zijn gemaakt van FSC® gecertificeerd Abachi-hout.



- Verkrijgbaar in het model **roll-up** en **vouwgordijn**.
- Het geweven hout is verkrijgbaar in vier verschillende soorten structuren.
- Alle structuren zijn in alle kleuren beschikbaar.
- De prijsgroepen verschillen per structuur.

UITVOERING



Houten koof

ONDERDELEN

Je roll-up en vouwgordijn worden afgewerkt met de volgende onderdelen:

- Een metalen bovenbak met **houten koof**, een massief **houten onderlat**.

Natuurlijke stoffen:

De kleur van de houten koof en de onderlat is afgestemd op de door jou uitgekozen kleur. In het collectieoverzicht zie je welke kleur wordt toegepast.

Geweven hout:

De kleur van de houten koof en de onderlat is hetzelfde als de door jou uitgekozen kleur.

- Een **optrekkoord** met **koordhanger**. De kleur van de koorden en de koordhanger wordt afgestemd op het door jou uitgekozen product.
- De bedieningszijde is naar keuze links of rechts. 



Houten onderlat



Plaatsing in het kozijn



Plaatsing op het kozijn



KOOF AFWERKING

- Roll-ups en vouwgordijnen tot 150 cm breed krijgen standaard een kleine bovenbak (25 mm) met een koof van 35 mm hoog. Vanaf een breedte van meer dan 150 cm of elektrisch wordt een grote bovenbak (50 mm) toegepast met een koof van 63 mm hoog. Bij smalle maten is het ook mogelijk om een grote bovenbak te kiezen.
- Geef aan of je de roll-up of het vouwgordijn in of op het kozijn wilt monteren. De levering van de koof (met of zonder houten zijkanten) wordt aangepast op de gekozen montagewijze.

Let op: elk product krijgt een koof. Meerdere producten naast elkaar met een doorlopende koof is in deze collectie niet mogelijk.

Toepassingen koof (bovenaanzicht)


In het kozijn		Links in het kozijn / rechts op het kozijn	
Op het kozijn		Rechts in het kozijn / links op het kozijn	

DECORATIEVE OPTIES


BIESBAND

Met biesband geef je een extra accent aan je roll-up of vouw-gordijn van geweven hout. Het biesband heeft een breedte van +/- 19 mm en is verkrijgbaar in verschillende kleuren. € 


- Deze afwerking is alleen mogelijk bij **geweven hout**.
Let op: het model Gomi is niet geschikt voor afwerking met biesband.
- Deze afwerking is niet mogelijk bij de natuurlijke stoffen.
- Je vindt de fysieke stalen van de biesbanden op de biesbandpagina achterin het collectieboek.
- Op de achterkant van het kleurstaal zie je in welk kleur het biesband wordt geleverd passend bij het product, optioneel kan er gekozen worden voor een afwijkende kleur. 



**T01
CHALK**




**T02
STONE**



**T03
SEA**




**T04
CLAY**




**T05
SAND**



**T06
CURRY**




**T07
PEBBLE**



**T08
COFFEE**




**T09
SAGE**




**T10
SLATE**



**T11
RAVEN**




**T12
BEACH**




**T13
TOFFEE**

KOORDHANGER

De roll-ups en vouwgordijnen worden standaard met een meekleurende houten koordhanger geleverd. Je kunt ook kiezen voor een design koordhanger van geborsteld aluminium, voor een strakker en luxer uiterlijk. Hieraan is geen meerprijs verbonden. De design koordhanger is beschikbaar in twee kleuren: RVS en messing. 



Standaard koordhanger



Design koordhanger (messing)

ELEKTRISCHE BEDIENING

11



Met één druk op de knop jouw roll-up of vouwgordijn bedienen? Dat is mogelijk met de elektrische bediening en systemen van de toonaangevende merken Somfy® en Motionblinds. Je kunt kiezen voor verschillende soorten elektrische bediening, van diverse afstandsbedieningen tot bediening via je smartphone, tablet of PC. € 



SOMFY® BEDIENING

Bij de Pure & Naturals met Somfy®-motoren zijn er verschillende bedieningsmogelijkheden:

Afstandsbedieningen

- 1-kanaals afstandsbediening: bedienen één of meerdere roll-ups of vouwgordijnen tegelijk.
- 5-kanaals afstandsbediening: bedienen roll-ups of vouwgordijnen samen of onafhankelijk van elkaar.



1- en 5-kanaals afstandsbedieningen

Wandschakelaar

- Een platte 1-kanaals wandschakelaar ter grootte van een wandcontactdoos.



Wandschakelaar

SLIMME BEDIENING

Tahoma® Switch

Via een app bedienen je je Somfy® raamdecoratie en automatiseer je deze met andere smart home producten, zoals lichtsensoren naar beneden.



Tahoma® Switch

Somfy® zon- en temperatuursensor

Deze sensoren passen de stand van je jaloezieën automatisch aan op basis van zonlicht en temperatuur. Let op: deze sensoren werken alleen in combinatie met de TaHoma® Switch.

SOMFY® MOTORUITVOERINGEN

Er zijn verschillende motoropties beschikbaar, afhankelijk van jouw voorkeur:

230 V RTS

Volledige elektrische bediening, direct aan te sluiten op het lichtnet.

WT-uitvoering

Voor bedrade domoticasystemen is er de **230 V WT-motor**.

- Deze motor wordt geleverd zonder bediening en kan direct op je domoticasysteem of schakelaar worden aangesloten.
- Bestel je roll-up of vouwgordijn als 230 V WT als je deze optie wilt gebruiken.



Zonsensor,
Sunis Wirefree IO



Temperatuursensor,
Thermis Wirefree IO

MOTIONBLINDS BEDIENING

Bij de Pure & Naturals met Motionblinds zijn er verschillende bedieningsmogelijkheden:

App bediening (standaard)

Snel en gemakkelijk via je smartphone, tablet of PC.

Handmatige bediening (standaard)

Met een eenvoudige trekbeweging aan het bedieningskoord wordt je raamdecoratie automatisch in beweging gezet (van boven naar beneden en andersom). Handig voor als je je telefoon even niet bij de hand hebt. Het koord wordt naar keuze links of rechts geplaatst. 

Afstandsbediening

Hiermee bedienen je één of meerdere producten tegelijk.



Motionblinds afstandsbediening



SLIMME BEDIENING

Er zijn drie mogelijkheden voor app-bediening: via Bluetooth (standaard), Wi-Fi bridge (optioneel) of de Eve-app voor Apple HomeKit (optioneel).

Bluetooth: bediening vanuit huis (standaard)

Ontdek de mogelijkheden van de Motionblinds Bluetooth app, waarmee je jouw slimme raamdecoratie direct kunt bedienen en automatiseren. Stel timers in en controleer de real-time positionering en batterijstatus, eenvoudig vanuit huis.

Wi-Fi bridge: wereldwijde bediening

De Wi-Fi bridge maakt Motionblinds raamdecoratie slim en eenvoudig te bedienen, waar je ook bent. Met de MotionBlinds Bridge app (iOS/Android) stel je scènes en timers in en automatiseer je jouw raamdecoratie. De Bridge opent ook de deur naar integratie met smart home assistenten zoals Google, Alexa en SmartThings, waardoor spraakbesturing mogelijk wordt. De app en smart home koppelingen werken alleen na installatie van de MotionBlinds Wi-Fi bridge.

Eve-app: bediening met Apple HomeKit

Met de Eve-app bedien je Motionblinds direct via Apple HomeKit, zonder Wi-Fi bridge. Gebruik de Woning-app of Siri spraakbesturing en automatiseer samen met andere HomeKit-apparaten voor een compleet slim huis.

De motor heeft een geïntegreerde batterij (USB-C oplaadbaar).



Afstandsteun

Afstandsteunen

Wil je jouw roll-up of vouwgordijn plaatsen op een raam, maar zitten uitstekende onderdelen zoals handgrepen of raamknoppen in de weg? Kies dan voor afstandsteunen. € 

- De afstandsteunen worden uitgevoerd in de kleur aluminium.
- De steunen zijn uitschuifbaar van 60 tot 108 mm.



SPECIFICATIES

16

NATUURLIJKE STOFFEN

Koordbediening	Type bovenbak	
	25 mm	50 mm
	Optrekkkoord	Optrekkkoord
Bedieningszijde L= Links, R=Rechts	L/R	L/R
Biesband		
Design koordhanger	o	o
Bevestiging in het kozijn	•	•
Bevestiging op het kozijn	•	•
Afstandsteunen	o	o
Min. breedte (cm)	50	50
Max. breedte (cm)	150*	290*
Min. hoogte (cm)	30	30
Max. hoogte (cm)	200	290
Max. oppervlakte (m²)	3	6
Inbouwdiepte D (cm)	5,1	7,8


• = standaard o = keuze

* = Kijk op het informatielabel achterop het kleurstaal voor de maximale breedte van de betreffende kleur.

Elektrische bediening	Type bovenbak	
	50 mm	
	Somfy 230V (RTS)	Motionblinds
Bedieningszijde (motorzijde) L= Links, R=Rechts	L/R	L/R
Motionblinds Bluetooth / Wi-Fi bridge		o
Eve Motionblinds		o
Design koordhanger		o
Biesband		
Bevestiging in het kozijn	•	•
Bevestiging op het kozijn	•	•
Afstandsteunen	o	o
Min. breedte (cm)	70	85
Max. breedte (cm)	290*	290*
Min. hoogte (cm)	30	30
Max. hoogte (cm)	290	290
Max. oppervlakte (m²)	8,4	8,4
Inbouwdiepte D (cm)	7,8	7,8

• = standaard o = keuze

* = Kijk op het informatielabel achterop het kleurstaal voor de maximale breedte van de betreffende kleur.



Plaatsing in het kozijn:

koofbreedte = productbreedte + 1 cm

Plaatsing op het kozijn:

koofbreedte = productbreedte + 3 cm

roll-up	aantal koorden
Productbreedte 50 - 120 cm	2
Productbreedte 120,1 - 150 cm	3
Productbreedte 150,1 - 240 cm	4
Productbreedte 240,1 - 290 cm	5



Inbouwdiepte incl. koof, steun en bediening (**D**)

GEWEVEN HOUT

Koordbediening

		Type bovenbak	
		25 mm	50 mm
		Optrekkkoord	Optrekkkoord
Bedieningszijde L= Links, R=Rechts		L/R	L/R
Biesband		beschikbaar voor model: MORI, KAWA, TAKI	
Design koordhanger		o	o
Bevestiging in het kozijn		•	•
Bevestiging op het kozijn		•	•
Afstandsteunen		o	o
Min. breedte (cm)		30	30
Max. breedte (cm)		150	290
Min. hoogte (cm)		30	30
Max. hoogte (cm)		200	400
Max. oppervlakte (m²)		3	6
Inbouwdiepte D (cm)		5,1	7,8
Pakkethoogte H (cm)	producthoogte tot 100 cm	10,5 / 29*	13 / 31,5*
	producthoogte tot 150 cm	12 / 30*	14,5 / 32,5*
	producthoogte tot 200 cm	13,5 / 30,5*	16 / 33*
	producthoogte tot 250 cm	14 / 32*	17 / 34,5*
	producthoogte tot 300 cm	16 / 33*	18,5 / 36*

• = standaard o = keuze

* = roll-up / vouwgordijn


Elektrische bediening

		Type bovenbak	
		50 mm	
		Somfy 230V (RTS)	Motionblinds
Bedieningszijde (motorzijde) L= Links, R=Rechts		L/R	L/R
Motionblinds Bluetooth / Wi-Fi bridge			o
Eve Motionblinds			o
Design koordhanger			o
Biesband		beschikbaar voor model: MORI, KAWA, TAKI	
Bevestiging in het kozijn		•	•
Bevestiging op het kozijn		•	•
Afstandsteunen		o	o
Min. breedte (cm)		70	85
Max. breedte (cm)		290	290
Min. hoogte (cm)		30	30
Max. hoogte (cm)		400	400
Max. oppervlakte (m²)		11	6
Inbouwdiepte D (cm)		7,8	7,8
Pakkethoogte H (cm)	producthoogte tot 100 cm	13 / 31,5*	13 / 31,5*
	producthoogte tot 150 cm	14,5 / 32,5*	14,5 / 32,5*
	producthoogte tot 200 cm	16 / 33*	16 / 33*
	producthoogte tot 250 cm	17 / 34,5*	17 / 34,5*
	producthoogte tot 300 cm	18,5 / 36*	18,5 / 36*

• = standaard o = keuze

* = roll-up / vouwgordijn


roll-up en vouwgordijn	aantal koorden
Productbreedte 30 - 120 cm	2
Productbreedte 120,1 - 150 cm	3
Productbreedte 150,1 - 240 cm	4
Productbreedte 240,1 - 290 cm	5



Inbouwdiepte incl. koof,
steun en bediening (**D**)
Pakkethoogte (**H**)

Hieronder vind je de uitleg van de pictogrammen die je kunt vinden op het informatielabel achterop het kleurstaal.

NATUURLIJKE STOFFEN



Transparantie



Transparant

De iets open geweven stof zorgt voor zachte lichtinval. Er kan door de stof heen gekeken worden.



Lichtdoorlatend

Deze stoffen zijn zo geweven dat ze licht doorlaten, maar voldoende privacy bieden.

Onderhoud



Zachte borstel

Deze stof kan worden gereinigd met een zachte borstel of plumeau. Houd er rekening mee dat de stof zeer gevoelig is.



Vochtige doek

Deze stof kan worden gereinigd met een vochtige doek. Gebruik hiervoor een niet-synthetisch wasmiddel.



25 mm bovenbak


Bij roll-ups en vouwgordijnen tot 150 cm breed. De bovenbak is 25 mm diep, 25 mm hoog en heeft een koof van 35 mm hoog.



50 mm bovenbak

Toegepast bij breedtes vanaf 150 cm en bij elektrische bediening. De bovenbak is 57 mm diep, 51 mm hoog en heeft een koof van 63 mm hoog.

GEWEVEN HOUT



OEKO-TEX®

Deze materialen bevatten geen chemische stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Hierbij gaat het vooral om allergische reacties.



Gerecycled

Deze stoffen zijn gemaakt van gerecycled materiaal. Op het informatielabel achterop het kleurstaal vind je het percentage gerecycled materiaal.



The mark of
responsible forestry
FSC® C006102

FSC®

Dit keurmerk garandeert dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen, waarbij rekening wordt gehouden met de natuur en lokale gemeenschappen.

MATERIAAL EN EIGENSCHAPPEN

NATUURLIJKE STOFFEN

PES

Polyester: deze synthetische vezel heeft een uitstekende lichtbestendigheid en vormvastheid. De polyester stoffen hebben een krimptolerantie van maximaal 1%.

CO

Katoen: natuurlijke vezel met een zachte, matte uitstraling.

LI

Linnen: natuurlijke vezel met een levendige structuur.

PP

Polypropyleen: lichte, slijtvaste synthetische vezel. Vuil- en waterafstotend, met een strakke look.

PAP

Papiervezel: decoratief materiaal met een natuurlijke, matte uitstraling.

Duurzaam

Deze stoffen zijn gemaakt van gerecycled materiaal. Op het informatielabel achterop het kleurstaal vind je het percentage gerecycled materiaal.

PET

Gerecycled polyester: duurzaam materiaal gemaakt van gerecyclede PET-flessen.

RL

Rayon/Lyocell: kunstvezel op basis van cellulose, zacht en glad met een luxe uitstraling.

JU

Jute: grof geweven natuurlijke vezel met een stoere, rustieke look.

OT

Overige materialen.

Randafwerking

Bij sommige stoffen is lichte rafeling aan de zijanten mogelijk.

GEWEVEN HOUT

Natuurproduct

Hout is een natuurlijk materiaal. Dat betekent dat het kan reageren op veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Hierdoor kan het product iets krimpen of uitrekken.

Houtstructuur

Hout is een levend materiaal: de houtnerf en het patroon zijn uniek en ontstaan op natuurlijke wijze. Kleine kleur- en structuurverschillen ten opzichte van kleurstenen of tussen producten uit verschillende bestellingen zijn normaal en inherent aan het materiaal.

De collectie is zorgvuldig samengesteld uit hoogwaardige, natuurlijke materialen. Houd rekening met de volgende kenmerken:

Natuurlijke eigenschappen

- **Kleur- en structuurverschillen:** Natuurlijke vezels kunnen subtiele verschillen vertonen ten opzichte van het staal in het collectieboek. De stofstructuur kan in de loop van de tijd licht veranderen.
- **Verkleuring:** Blootstelling aan (in)direct zonlicht, warmte of vochtigheid kan verkleuring veroorzaken. Producten die langere tijd in dezelfde stand hangen, kunnen onderlinge kleurverschillen vertonen. Deze natuurlijke veroudering is geen productiefout en valt buiten de garantie.

Productie- en constructiekenmerken

- **Onregelmatigheden en uithangen:** Door het handmatige weefproces kunnen kleine onregelmatigheden voorkomen. Door het eigen gewicht kan het product na verloop van tijd licht uittrekken of uithangen, waardoor de hoogte iets kan afwijken.
- **Scheef optrekken:** Door de constructie kan het product enigszins scheef optrekken. Dit is normaal en heeft geen invloed op de functionaliteit.


METEN EN BESTELLEN

20

Bepaal waar en hoe je de roll-up of het vouwgordijn wilt plaatsen. Houd bij het meten rekening met uitstekende delen, zoals handgrepen, deurknoppen of plinten. Het is essentieel dat je nauwkeurig meet, zodat wij de raamdecoratie perfect passend kunnen maken.

In het kozijn


Plaatsing tussen het raamkozijn of de muur.



1. Meet de breedte in cm tussen het raamkozijn of de muur op drie plekken. Noteer bij verschillen altijd de kleinste maat.
2. Meet de maximaal gewenste hoogte in cm.

Op het kozijn

Plaatsing op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond.



1. Meet de breedte in cm inclusief de gewenste overlapping $|\leftrightarrow|$ over het kozijn.
2. Meet de maximaal gewenste hoogte in cm.

LET OP:

Vanwege de noodzakelijke speling worden de door jou opgegeven bruto maten aangepast: bij geweven hout wordt 1,5 cm in de breedte en 1 cm in de hoogte afgetrokken, en bij natuurlijke stoffen wordt zowel in de breedte als in de hoogte 1 cm verminderd. Daarnaast geldt een hoogtetolerantie van 1 cm bij geweven hout en 2 cm bij natuurlijke stoffen.

Plaatsing opgeven

Bij de roll-up en het vouwgordijn is het noodzakelijk dat je opgeeft hoe je het product plaatst (in het kozijn/op het kozijn). Wij leveren dan de bijpassende onderdelen mee.

COLLECTIEOVERZICHT

NATUURLIJKE STOFFEN

Kleurnummer	Prijsgroep	Kleuromschrijving	Model	Transparantie	Kleur koof *	Kleur onderlat **	Minimale breedte (cm)	Maximale breedte 25 mm bovenbak (cm)	Maximale breedte 50 mm bovenbak (cm)	Minimale hoogte (cm)	Maximale hoogte 25 mm bovenbak (cm)	Maximale hoogte 50 mm bovenbak (cm)	Min. breedte 230V 50 mm bovenbak (cm)	Min. breedte Motionblinds 50 mm bovenbak (cm)	Gerecycled materiaal	OEKO-TEX®	Onderhoud
40816	A	ivory	roll-up	lichtdoorlatend	16752	40800	50	150	290	30	200	290	70	85	100%	ja	zachte borstel
40818	A	ecru	roll-up	transparant	16768	40814	50	150	270	30	200	290	70	85	100%	ja	zachte borstel
40819	A	linen	roll-up	lichtdoorlatend	16768	40814	50	150	270	30	200	290	70	85	5%	ja	zachte borstel
40820	A	almond	roll-up	lichtdoorlatend	16768	40814	50	150	290	30	200	290	70	85	100%	ja	zachte borstel
40821	A	fog	roll-up	transparant	16769	40808	50	150	235	30	200	290	70	85		ja	zachte borstel
40822	A	oat	roll-up	lichtdoorlatend	16769	40808	50	150	235	30	200	290	70	85	100%	ja	zachte borstel
40823	A	dune	roll-up	lichtdoorlatend	16769	40808	50	150	235	30	200	290	70	85	10%	ja	zachte borstel
40824	A	agave	roll-up	lichtdoorlatend	16769	40808	50	150	235	30	200	290	70	85	5%	ja	zachte borstel
40825	A	bamboo	roll-up	transparant	16769	40808	50	150	235	30	200	290	70	85	100%	ja	zachte borstel
40826	A	feather	roll-up	lichtdoorlatend	16769	40808	50	150	235	30	200	290	70	85	100%	ja	zachte borstel
40827	A	golden	roll-up	transparant	16759	40806	50	150	230	30	200	290	70	85		ja	zachte borstel
40828	A	moss	roll-up	lichtdoorlatend	16769	40808	50	150	230	30	200	290	70	85		ja	zachte borstel
40829	A	silt	roll-up	transparant	16784	40813	50	150	235	30	200	290	70	85		ja	zachte borstel
40830	A	loam	roll-up	transparant	16784	40813	50	150	235	30	200	290	70	85	17%	ja	zachte borstel
40831	A	truffle	roll-up	lichtdoorlatend	16769	40808	50	150	230	30	200	290	70	85		ja	zachte borstel
40832	A	coal	roll-up	lichtdoorlatend	16778	40812	50	150	235	30	200	290	70	85	100%	ja	zachte borstel
40833	A	bark	roll-up	lichtdoorlatend	16784	40813	50	150	235	30	200	290	70	85		ja	zachte borstel
40834	A	flint	roll-up	lichtdoorlatend	16779	40812	50	150	270	30	200	290	70	85		ja	zachte borstel

* De koof wordt uitgevoerd in deze kleur van de collectie houten jaloezieën.

** De onderlat wordt uitgevoerd in deze kleur geweven hout.



GEWEVEN HOUT

Kleurnummer	Kleuromschrijving	Prijsgroep	Model	Transparantie	Biesband	Minimale breedte (cm)	Maximale breedte 25 mm bovenbak (cm)	Maximale breedte 50 mm bovenbak (cm)	Minimale hoogte (cm)	Maximale hoogte 25 mm bovenbak (cm)	Maximale hoogte 50 mm bovenbak (cm)	Min. breedte 230V 50 mm bovenbak (cm)	Min. breedte Motionblinds 50 mm bovenbak (cm)	FSC® gecertificeerd	Onderhoud
40800	chalk	zie onderstaande tabel	roll-up vouwgordijn	lichtdoorlatend	T01	30	150	290	30	200	400	70	85	ja	vochtige doek
40801	stone		roll-up vouwgordijn	lichtdoorlatend	T02	30	150	290	30	200	400	70	85	ja	vochtige doek
40802	sea		roll-up vouwgordijn	lichtdoorlatend	T03	30	150	290	30	200	400	70	85	ja	vochtige doek
40803	clay		roll-up vouwgordijn	lichtdoorlatend	T04	30	150	290	30	200	400	70	85	ja	vochtige doek
40804	sand		roll-up vouwgordijn	lichtdoorlatend	T02	30	150	290	30	200	400	70	85	ja	vochtige doek
40805	ash		roll-up vouwgordijn	lichtdoorlatend	T04	30	150	290	30	200	400	70	85	ja	vochtige doek
40806	smoke		roll-up vouwgordijn	lichtdoorlatend	T05	30	150	290	30	200	400	70	85	ja	vochtige doek
40807	curry		roll-up vouwgordijn	lichtdoorlatend	T06	30	150	290	30	200	400	70	85	ja	vochtige doek
40808	shell		roll-up vouwgordijn	lichtdoorlatend	T02	30	150	290	30	200	400	70	85	ja	vochtige doek
40809	pebble		roll-up vouwgordijn	lichtdoorlatend	T07	30	150	290	30	200	400	70	85	ja	vochtige doek
40810	coffee		roll-up vouwgordijn	lichtdoorlatend	T08	30	150	290	30	200	400	70	85	ja	vochtige doek
40811	sage		roll-up vouwgordijn	lichtdoorlatend	T09	30	150	290	30	200	400	70	85	ja	vochtige doek
40812	slate		roll-up vouwgordijn	lichtdoorlatend	T10	30	150	290	30	200	400	70	85	ja	vochtige doek
40813	raven		roll-up vouwgordijn	lichtdoorlatend	T11	30	150	290	30	200	400	70	85	ja	vochtige doek
40814	beach		roll-up vouwgordijn	lichtdoorlatend	T12	30	150	290	30	200	400	70	85	ja	vochtige doek
40815	toffee		roll-up vouwgordijn	lichtdoorlatend	T13	30	150	290	30	200	400	70	85	ja	vochtige doek



Structuursoort	Prijsgroep	Geschikt voor biesband
Gomi	A	nee
Mori	B	ja
Kawa	B	ja
Taki	C	ja



CONTACT



HOE KUNNEN WIJ U HELPEN?

CUSTOMER SERVICE

Contact

✉ verkoop@bece.nl
📞 **NL:** 0341 277 825
BE: +31 341 277 825

📍 B&C Raamdecoratie
Ampèrestraat 11
8071 PH Nunspeet

INFORMATIE

Ga naar de dealersite

🌐 becedealer.com

- ✓ productinformatie
- ✓ digitale prijslijsten
- ✓ instructievideo's
- ✓ promotiemateriaal

BESTELLEN & SERVICE

Ga naar WoonTotaal

🌐 bestellen.bece.nl

- ✓ supersnel bestellen
- ✓ offertes maken
- ✓ onderdelen bestellen
- ✓ serviceaanvragen
(klachten en reparaties)