

# TECHNISCHE INFORMATIE HOUTEN JALOEZIEËN





<b>Houtsoorten</b>	<b>4</b>
<b>Lamelbreedtes</b>	<b>5</b>
<b>Standaard uitvoering</b>	<b>6</b>
Koofafwerking	7
<b>Decoratieve opties</b>	<b>8</b>
Ladderband	8
Kleurmodellen	9
<b>Bediening</b>	<b>10</b>
<b>Elektrische bediening</b>	<b>11</b>
Afstandsbedieningen	12
Slimme bedieningen	12
230 V RTS uitvoering	13
230 V WT uitvoering	13
<b>Toepassingen</b>	<b>14</b>
<b>Specificaties</b>	<b>15</b>
<b>Pictogrammen en stoffeigenschappen</b>	<b>16</b>
<b>Metten en bestellen</b>	<b>17</b>
<b>Collectieoverzicht</b>	<b>18</b>







Met houten jaloezieën creëer je een warme sfeer in je interieur. Onze collectie bevat verschillende houtsoorten met elk een eigen uitstraling. In het collectieoverzicht vind je achter het kleurnummer de houtsoort.

**Bamboe**

Bamboe is er in diverse verwassen houttinten met een natuurlijke uitstraling en geverfde varianten. Het is bovendien duurzaam, want Bamboe groeit razendsnel.

**Linde**

Deze kwalitatief hoogwaardige houtsoort heeft een puur houten uitstraling. Verkrijgbaar van echt wit, warm taupe tot diepzwart in zijdeglans of mat.

**Abachi**

Deze Afrikaanse houtsoort heeft een zichtbare houtstructuur.

**Blend**

Verschillende houtsoorten zijn samengevoegd. De lamel heeft een grove structuur met een robuuste luxe uitstraling.





25 mm



50 mm



65 mm

In de collectie houten jaloezieën kun je kiezen uit drie lamelbreedtes met elk een eigen uitstraling: 25, 50 en 65 mm.



25 mm



50 mm



65 mm




Standaard uitvoering



Houten koof


Je houten jaloezie wordt standaard afgewerkt met de volgende onderdelen.

- Een metalen bovenprofiel met houten koof, een massief houten onderprofiel en ladderkoord.
- Een optrekkoord en tuimelkoord.
- De kleur van de houten koof en het onderprofiel is hetzelfde als de door jou uitgekozen lamel.
- Wil je jouw jaloezie persoonlijk maken? Kies dan voor een decoratieve optie (pag. 8). 



## KOOF AFWERKING

Geef aan of je de houten jaloezie in het kozijn of op het kozijn monteert. Afhankelijk van de plaatsing wordt de koof geleverd met of zonder houten zijkantjes. 




Plaatsing in het kozijn



Plaatsing op het kozijn


### Toepassingen koof (bovenaanzicht)

In het kozijn		Links in het kozijn / rechts op het kozijn	
Op het kozijn		Rechts in het kozijn / links op het kozijn	



Twee jaloezieën, één houten koof

### Doorlopende houten koof

Wil je twee jaloezieën naast elkaar monteren, dan kun je ervoor kiezen deze te laten voorzien van één houten koof. De totale koofbreedte is gelijk aan de maximale breedte zoals weergegeven op het informatielabel achterop het kleurstaal. 



# DECORATIEVE OPTIES

## LADDERBAND

Met ladderband geef je een extra accent aan je jaloezie. Je kunt kiezen uit verschillende kleuren en drie breedtes. Bovendien laat ladderband lamelgaatjes die ontstaan door het optrekkoord uit het zicht verdwijnen. Ladderband is geschikt voor 50 en 65 mm jaloezieën. €

### Ladderband kleur

- Je vindt de ladderbandkleuren in de ladderbandwaaier.
- Bij een 50 mm lamel krijg je de vermelde ladderbandkleur in 38 mm breed. In de ladderbandwaaier kun je zien welke kleuren beschikbaar zijn per lamelbreedte en welke ladderband breedtes beschikbaar zijn.
- Bij een 65 mm lamel is er geen voorkeur kleur ladderband geselecteerd. ✎

### 10, 25 of 38 mm?

- Bij een 50 mm lamel krijg je de vermelde ladderbandkleur in 38 mm breed. In de ladderbandwaaier kun je zien welke kleuren beschikbaar zijn per lamelbreedte en welke ladderband breedtes beschikbaar zijn. ✎
- Bij een 65 mm lamel is alleen 38 mm ladderband beschikbaar. ✎



Ladderband 10 mm



Ladderband 25 mm



Ladderband 38 mm



## KLEURMODELLEN

Houd je van een interieur dat net een beetje anders is? Neem dan een kleurmodel. Kies voor het model Border of stel zelf kleuren samen met het model Vrije keuze. €



Kleurmodel Border

### Border

Het kleurmodel bestaat uit een witte basis met een zelfgekozen border. €

- De border is 20% van de producthoogte.
- De basiskleur is 16319, elke kleur 50 mm lamel is mogelijk als border. ✎
- De kleur van de houten koof is gelijk aan de kleur van de bovenste lamel, het onderprofiel heeft de kleur van de onderste lamel.
- De borderkleur bepaalt de maximale breedte van de houten jaloezie.

### Vrije keuze

Wil je liever zelf de indeling en kleuren bepalen? Kies dan voor het kleurmodel Vrije keuze. €

- Dit model is mogelijk in alle lamelbreedtes.
- De lamel met de kleinste maximale breedte bepaalt de maximale breedte van de jaloezie.
- Geef bij je bestelling de kleurnummers en de verdeling aan. ✎




Optrekkoord en tuimelkoord

### **Optrekkoord en tuimelkoord**

Houten jaloezieën worden uitgevoerd met een optrekkoord en tuimelkoord.

- De bedieningszijde is naar keuze links, rechts of kruislings. ✎
- Bij een kruislingse bediening zit het optrekkoord rechts en het tuimelkoord links.
- Bij een product breder dan 130 cm komt er automatisch een tweede optrekkoord (aan dezelfde kant) om het product te bedienen. Dit doen wij vanuit kwaliteitsoogpunt: hierdoor gaat het product veel langer mee en is het minder aan slijtage onderhevig.



Bedien je raamdecoratie waar je ook bent via een app op je smartphone. Makkelijk én handig!

Met één druk op de knop jouw houten jaloezie bedienen? Dat is mogelijk met de elektrische bediening en systemen van het toonaangevende merk Somfy\*. Je kunt kiezen voor verschillende soorten elektrische bediening, van diverse afstandsbedieningen tot bediening via je smartphone, tablet of PC. 📱 ✍️

## AFSTANDSBEDIENINGEN

Met de 1-kanaals afstandsbediening bedien je één of meerdere producten tegelijk. Met de 5-kanaals afstandsbediening kun je de producten tegelijk maar ook onafhankelijk van elkaar bedienen. Voor extra bedieningsgemak kies je voor de 5-kanaals afstandsbediening met scrollwielje.

### Wandschakelaar

Daarnaast is er ook een 1-kanaals afstandsbediening in de vorm een platte wandschakelaar met het formaat van een wandcontactdoos.




1- en 5-kanaals afstandsbedieningen



Wandschakelaar

## SLIMME BEDIENINGEN

Haal meer uit je elektrische bediening door te kiezen voor bediening via een app. Zo plan je het openen en sluiten van alle raamdecoratie in jouw huis zoals het jou uitkomt. En lijkt het altijd alsof er iemand thuis is.



**Somfy Connexoon RTS**

Met de Connexoon RTS kun je jouw raamdecoratie en verlichting bedienen via een app.

**Somfy TaHoma®**

Met het TaHoma® systeem kun je via een app jouw raamdecoratie laten samenwerken met andere producten in huis. Zo kun je bijvoorbeeld lichtsensoren aansluiten. Hiermee gaan 's avonds de lampen aan en gaat tegelijkertijd de raamdecoratie naar beneden.

**Zon- en temperatuursensor**

Deze draadloze sensor bedient je houten jaloezie op zonsterkte, eventueel in combinatie met temperatuur. Ideaal voor je woon- en slaapkamer.



Connexoon RTS

TaHoma®

Zon- en temperatuursensor

**230 V RTS UITVOERING**

Voor alle boven genoemde bedieningsopties moet je de houten jaloezie bestellen als 230 V RTS. De 230 V RTS motor kan je rechtstreeks op je lichtnet aansluiten.

**230 V WT UITVOERING**

Voor bedrade domoticasystemen bieden we ook de 230 V WT motor aan. Bij deze oplossing leveren wij geen bedieningen. Je sluit deze motor aan op je eigen domoticasysteem of schakelaar. Bestel je houten jaloezie als 230 V WT.

Je elektrisch bedienbare houten jaloezie wordt voorzien van het elektrische systeem van het toonaangevende merk Somfy®.



Spandraad in het kozijn

Spandraad op het kozijn

### Spandraden

Jaloezieën voor deuren, draai-kiepramen en naar buiten draaiende ramen kunnen worden voorzien van spandraden. ☹

- De spandraden voorkomen dat de jaloezie gaat klapperen.
- De jaloezie wordt voorzien van twee spandraden.
- Spandraden zijn geschikt voor ramen die kunnen kantelen tot 15 graden.

### Fixeersteunen

Met fixeersteunen kun je het onderprofiel van je jaloezie vastzetten. ☹

- Fixeersteunen voorkomen dat je jaloezie gaat klapperen.
- Leverbaar voor 25 en 50 mm houten jaloezieën.

### Afstandsteunen

Wil je jouw jaloezie plaatsen op een raam, maar zitten uitstekende onderdelen zoals handgrepen of raamknoppen in de weg? Plaats je jaloezie dan op afstandsteunen. ☹

- Leverbaar voor de lamelbreedte 25 mm.
- De afstandsteunen worden uitgevoerd in de kleur wit.
- De steunen zijn uitschuifbaar van 60 tot 108 mm.



Spandraden op het deurkozijn


## Houten jaloezieën

	25 mm		50 mm		65 mm	
	Optrekkoord/ tuimelstaaf	Optrekkoord/ tuimelkoord	Elektrisch 230 V (RTS)	Optrekkoord/ tuimelkoord	Elektrisch 230 V (RTS)	
Bedieningszijde (motorzijde) L=Links, R=Rechts, KR=Kruislings	L/R/KR	L/R/KR	L/R	L/R/KR	L/R	
Ladderband 10 mm		o				
Ladderband 25 mm		o				
Ladderband 38 mm				o		
Kleurmodellen	o	o	o	o	o	o
Bevestiging in het kozijn	o	o	o	o	o	o
Bevestiging op het kozijn	o	o	o	o	o	o
Spandraden (opgeven plaatsing in of op het kozijn)	o	o	o	o	o	o
Fixeersteunen	o	o				
Afstandsteunen	o					
Min. breedte (cm)	30*	30*	65	30*	65	
Max. breedte (cm)	180**	360**	360**	360**	360**	
Min. hoogte (cm)	30	30	30	30	30	
Max. hoogte (cm)	240	300	300	300	300	
Max. oppervlakte (m <sup>2</sup> )	3,8	6,8 (bamboo 6 m <sup>2</sup> )	6,8 (bamboo 6 m <sup>2</sup> )	6,8 (bamboo 6 m <sup>2</sup> )	6,8 (bamboo 6 m <sup>2</sup> )	
Inbouwdiepte <b>D</b> (cm)	5,1	7,6	7,6	8,5	8,5	
Pakkethoogte <b>H</b> (cm)	producthoogte tot 100 cm	21	17	17	18	18
	producthoogte tot 150 cm	29	21	21	22	22
	producthoogte tot 200 cm	36	25	25	26	26
	producthoogte tot 250 cm	44	29	29	30	30
	producthoogte tot 300 cm		33	33	34	34


o Keuze

\* Onder een breedte van 50 cm is de bediening altijd kruislings.

\*\* Kijk op het informatielabel achterop het kleurstaal voor de maximale breedte van de betreffende kleur.



Inbouwdiepte incl. koef, steun en bediening (**D**)  
Pakkethoogte (**H**)




Vershil koefbreedte/productbreedte (cm)

Plaatsing in het kozijn: + 1 cm

Plaatsing op het kozijn: + 3,5 cm

# PICTOGRAMMEN EN EIGENSCHAPPEN

Hieronder vind je de uitleg van de pictogrammen die je kunt vinden op het informatielabel achterop het kleurstaal.



## Onderhoud

Horizontale jaloezieën reinig je door ze af te nemen met een plumeau of vochtige doek.

## Meerdere horizontale jaloezieën

Wanneer er in één order meerdere horizontale jaloezieën worden besteld met hetzelfde kleurnummer en dezelfde hoogte en breedte, dan doen wij er alles aan om de lamellen zo goed mogelijk in elkaars verlengde te laten doorlopen. Echter door de rek in ladderkoorden en ladderbanden kunnen wij dit helaas niet garanderen.

## Hout is een natuurproduct


Luchtvochtigheid en warmte kunnen er voor zorgen dat het hout gaat werken en mogelijk zelfs kromtrekt. Plaats een product daarom niet in een vochtige ruimte of boven een warmtebron.



Bepaal waar en hoe je de horizontale jaloezie wilt plaatsen. Houd bij het meten rekening met uitstekende delen, zoals handgrepen, deurknoppen of plinten. Het is essentieel dat je nauwkeurig meet, zodat wij de raamdecoratie perfect passend kunnen maken.

### In het kozijn

Plaatsing tussen het raamkozijn of de muur.




1. Meet de breedte in mm tussen het raamkozijn of de muur op drie plekken. Noteer bij verschillen altijd de kleinste maat.
2. Meet de maximaal gewenste hoogte in mm.

#### LET OP:

in verband met de noodzakelijke speling worden de door jou opgegeven bruto maten, zowel in de breedte als in de hoogte, door ons verminderd met circa 0,5 cm. De hoogte van de geleverde jaloezieën kan maximaal 1 lamelbreedte afwijken in verband met de gelijke afstand tussen de lamellen.

### Op het kozijn

Plaatsing op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond.



1. Meet de breedte in mm inclusief de gewenste overlapping  $\leftrightarrow$  over het kozijn.
2. Meet de maximaal gewenste hoogte in mm.

### Plaatsing opgeven

Bij houten jaloezieën is het noodzakelijk dat je opgeeft hoe je de jaloezie plaatst (in het kozijn/op het kozijn). Wij leveren dan de bijpassende onderdelen mee.





## COLLECTIEOVERZICHT

## Houten jaloezieën | Kleurnummer 16270 - 16329

Kleurnummer	Prijsgroep	25 mm	50 mm	65 mm	Maximale breedte	Ladderbandkleur*	Houtsoort
16270	Luxury		•		240	A4	Blend
16271	Luxury		•		240	A5	Blend
16272	Luxury		•		240	A9	Blend
16273	Luxury		•		240	A10	Blend
16274	Luxury		•		240	A5	Blend
16275	Luxury		•		240	A5	Blend
16276	Luxury		•		240	A9	Blend
16277	Luxury		•		240	A8	Blend
16278	Luxury		•		240	A8	Blend
16279	Luxury		•		240	A11	Blend
16280	Luxury		•		240	A18	Blend
16281	Matte		•		270	A1	Linde
16282	Matte		•		270	A3	Linde
16283	Matte		•		270	A5	Linde
16284	Matte		•		270	A8	Linde
16285	Matte		•		270	A12	Linde
16286	Matte		•		270	A12	Linde
16287	Matte		•		270	A15	Linde
16288	Matte		•		270	A18	Linde
16289	Structure		•		300	A2	Blend
16290	Structure		•		300	A12	Blend
16291	Structure		•		300	A13	Blend
16292	Structure		•		300	A13	Blend
16293	Structure		•		300	A16	Blend
16294	Structure		•		300	A6	Blend
16295	Structure		•		300	A7	Blend
16296	Structure		•		300	A8	Blend
16297	Structure		•		300	A10	Blend
16298	Structure		•		300	A9	Blend
16299	Structure		•		300	A18	Blend
16300	Vintage		•		270	A2	Linde
16301	Vintage		•		270	A20	Linde
16302	Vintage		•		270	A20	Linde
16303	Vintage		•		270	A21	Linde
16304	Vintage		•		270	A11	Linde
16305	Bamboo 2		•		240	A1	Bamboo
16306	Bamboo 2		•		240	A2	Bamboo
16307	Bamboo 2		•		240	A5	Bamboo
16308	Bamboo 2		•		240	A12	Bamboo
16309	Bamboo 2		•		240	A8	Bamboo
16310	Bamboo 2		•		240	A16	Bamboo

Kleurnummer	Prijsgroep	25 mm	50 mm	65 mm	Maximale breedte	Ladderbandkleur*	Houtsoort
16311	Bamboo 2		•		240	A16	Bamboo
16312	Bamboo 1		•		240	A2	Bamboo
16313	Bamboo 1	•	•		240	A4	Bamboo
16314	Bamboo 1		•	•	240	A6	Bamboo
16315	Bamboo 1	•	•	•	240	A10	Bamboo
16316	Bamboo 1		•	•	240	A18	Bamboo
16317	Bamboo 2		•		240	A18	Bamboo
16318	Basic 2		•		270	A1	Linde
16319	Basic 1	•	•	•	350	A1	Linde
16320	Basic 1		•	•	270	A2	Linde
16321	Basic 2		•	•	270	A5	Linde
16322	Basic 2		•		270	A8	Linde
16323	Basic 2		•		270	A12	Linde
16324	Basic 2		•	•	270	A12	Linde
16325	Basic 2		•		270	A14	Linde
16326	Basic 2		•	•	300	A16	Abachi
16327	Basic 1		•	•	270	A17	Linde
16328	Basic 2		•		300	A18	Abachi
16329	Basic 1	•	•	•	350	A18	Linde

\* Bijpassende kleur ladderband in 38 mm voor een 50 mm lamel.



