

TECHNISCHE INFORMATIE

SLIMME RAAMDECORATIE





Introductie	3
Bediening	4
App bediening	5
Smart Home systemen	6
Handmatige bediening	6
Afstandsbediening	7
Eve Motionblinds	8
Veiligheid en energiebesparend	10
Slimme plissé- en dupligordijnen	11
Slimme dupligordijnen	11
Plissé/dupli magneetframe elektrisch	12
Slimme houten jaloezieën	16
Slimme aluminium jaloezieën	18
Slimme rolgordijnen	20
Meten, bestellen en installatie	25

Prijzen

De prijzen zijn te vinden achterin deze informatiemap.

Het kan echt: raamdecoratie die 's morgens vanzelf opengaat. Je wordt op een natuurlijke manier wakker. En als het later op de dag te warm wordt, kan de raamdecoratie automatisch weer dichtgaan. Zo zorgt slimme raamdecoratie voor lichtinval en een prettig klimaat in huis: koel in de zomer, warm in de winter.

Slimme raamdecoratie

Als je raamdecoratie automatisch werkt, kun je je huis ook met een veilig gevoel achterlaten: het zal van buiten lijken alsof je thuis bent. Slimme raamdecoratie beweegt mee op het ritme van jouw dagelijkse leven en creëert op elk moment van de dag de perfecte sfeer.

Motionblinds

Raamdecoratie aangedreven door Motionblinds werkt in een handomdraai. Bekabeling is niet nodig voor installatie, de geïntegreerde batterijmotoren zijn draadloos en USB-C oplaadbaar. Scan simpelweg de setup (QR) code met jouw smartphone en laat je leiden. Zo bedienen en activeer je raamdecoratie in een handomdraai.



Scan de QR code
en bekijk hoe snel
en makkelijk het is!



Gemotoriseerde raamdecoratie, aangedreven door Motionblinds, heeft een geïntegreerde batterij die oplaadbaar is via USB-C. Ze kunnen draadloos worden geïnstalleerd en eenvoudig worden aangesloten op je (slimme) woning. Je kunt je slimme raamdecoratie op drie manieren bedienen:



1

App bediening (standaard)

Snel en gemakkelijk via je smartphone, tablet of PC.



2

Handmatige bediening (standaard)

Met één handmatige trekbeweging aan de ketting komt de raamdecoratie automatisch in beweging.



3

Afstandsbediening €

Hiermee bedien je één of meerdere producten tegelijk.



Opladen

Onze slimme raamdecoratie is voorzien van een geïntegreerde batterij die oplaadbaar is via USB-C.

- Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik is opladen enkele keren per jaar nodig. Kleinere producten en enkel het kantelen van lamellen verbruiken minder energie, waardoor opladen minder vaak nodig is dan bij grotere producten of bij frequent op- en neer bewegen.
- In de app en aan het rode lampje bij de motor is zichtbaar of het product opgeladen moet worden.
- Standaard wordt één witte USB-C oplaadkabel van 3 meter per order meegeleverd. Indien u meer USB-C kabels of stekkers wilt kunt u deze bijbestellen. €



APP BEDIENING

Er zijn twee mogelijkheden voor appbediening: via Bluetooth (standaard) of via de Motionblinds Matter Bridge (optioneel €).

Bluetooth (standaard) Bediening vanuit huis

Ontdek de mogelijkheden van de Motionblinds app, waarmee je jouw slimme raamdecoratie eenvoudig vanuit huis kunt bedienen en automatiseren. Stel timers in, controleer de actuele positie en batterijstatus van je raamdecoratie en pas instellingen eenvoudig aan via je smartphone of tablet.

Motionblinds Matter Bridge (optioneel €). Bediening vanuit iedere plek op de wereld

De Motionblinds Matter Bridge verbindt Motionblinds Bluetooth-raamdecoratie met je wifi-netwerk en maakt deze geschikt voor Matter. Zo bedien je jouw raamdecoratie overal ter wereld via de Motionblinds Matter Bridge app en koppel je deze eenvoudig aan smart home platformen zoals Apple Home, Google Home, Amazon Alexa en Samsung SmartThings.

Voor koppeling met een Matter smart home platform is daarnaast een compatibele Matter Controller van het betreffende platform nodig, bijvoorbeeld van Apple, Google, Amazon of Samsung.

De Motionblinds Matter Bridge biedt nog meer mogelijkheden om jouw slimme raamdecoratie volledig te automatiseren. Maak scènes aan, groepeer meerdere producten en laat je raamdecoratie automatisch meebewegen met jouw dagelijkse routines.



SCAN DE QR:



App Store
Motionblinds
Bluetooth app (iOS)



Play Store
Motionblinds
Bluetooth app (Android)



SCAN DE QR:



App Store
Motionblinds
Bridge app (iOS)



Play Store
Motionblinds
Bridge app (Android)

- bediening via de app vanuit huis
- timers instellen
- snelheid instellen
- eindposities instellen
- gratis verkrijgbaar via de App Store en Google

- bediening via de app, waar je ook bent
- koppeling met Matter smart home platformen
- kamers en scènes instellen
- meerdere producten tegelijk bedienen
- timers en automatiseringen instellen
- bestaande Motionblinds Bluetooth-producten upgraden naar Matter
- gratis verkrijgbaar via de App Store en Google Play




SMART HOME SYSTEMEN

Apple Home, Google Home, Amazon Alexa en Samsung SmartThings

Onze slimme raamdecoratie werkt samen met de belangrijkste smart home platformen. Met de Motionblinds Matter Bridge verbind je Motionblinds Bluetooth-producten eenvoudig met je smart home en bedien je ze via de app of met spraakbesturing.

Maak slimme scènes en automatiseringen waarbij jouw raamdecoratie samenwerkt met andere slimme apparaten in huis, zoals verlichting, thermostaten en sensoren.



Motionblinds Matter Bridge



HANDMATIGE BEDIENING (STANDAARD)

Naast alle slimme bedieningsopties is handmatige bediening een waardevolle toevoeging aan slimme raamdecoratie. Deze werkt altijd, zonder Wi-Fi, Bluetooth, smartphone of afstandsbediening.

Afhankelijk van het product wordt de raamdecoratie handmatig bediend met een bedieningsketting, bedieningskoord, bedieningsknop of bedieningsgreep.

Deze handmatige bediening is standaard inbegrepen bij:

- Slimme dupligordijnen
- Plissé-/dupli magneetframe elektrisch
- Slimme houten jaloezieën
- Slimme aluminium jaloezieën 50 mm
- Slimme rolgordijnen

Het is niet mogelijk de handmatige bediening weg te laten.





AFSTANDSBEDIENING €

Slimme raamdecoratie powered by Motionblinds kan ook met een afstandsbediening worden bediend. De zwarte 15-kanaals afstandsbediening is speciaal ontworpen voor eenvoudige bediening vanuit de hand, aan de wand en op tafel. De raamdecoratie kan worden gegroepeerd in verschillende kanalen, zodat hele kamers met één druk op de knop kunnen worden bediend.



Eve Motionblinds motoren ondersteunen Matter over Thread en zorgen voor een snelle en betrouwbare verbinding met jouw smart home. Zonder bridge verbind je jouw slimme raamdecoratie rechtstreeks met het smart home platform van jouw keuze, zoals Apple Home, Google Home, Amazon Alexa of Samsung SmartThings. Zo bedien en automatiseer je jouw raamdecoratie eenvoudig via de app of met spraakbesturing.



De slimste oplossing

Eve Motionblinds maakt gebruik van Matter over Thread. Dankzij deze nieuwste smart home-technologie communiceren slimme apparaten snel, veilig en lokaal met elkaar.

De voordelen:

- eenvoudige installatie zonder extra account
- geen Motionblinds Matter Bridge nodig
- directe koppeling met een Thread border router
- compatibel met Apple Home, Google Home, Amazon Alexa en Samsung SmartThings
- snelle en betrouwbare verbinding
- lokale communicatie voor optimale privacy
- slimme automatiseringen met andere Matter-apparaten



Motionblinds Bluetooth of Eve Motionblinds?

In deze tabel zie je gemakkelijk welke slimme bediening bij jouw huis past.

	Motionblinds Bluetooth	Eve Motionblinds
Slimme raamdecoratie		
Setup in a minute	✓	✓
Bedienen met afstandsbediening	✓	✓
Pull bediening	✓	✓
App bediening	✓ vanuit huis (i.c.m. Motionblinds Matter Bridge) vanaf overal)	✓ vanaf overal (i.c.m. Thread border router)
Timers instellen	✓ max 3 (i.c.m. Motionblinds Matter Bridge onbeperkt)	✓ onbeperkt
Scènes programmeren	✓ alleen i.c.m. Motionblinds Matter Bridge, onbeperkt	✓ onbeperkt
100% data privacy	✓	✓
Smart Home		
Smart Home systeem	✓ i.c.m. Motionblinds Matter Bridge	✓ i.c.m. Thread border router
Geen account/registratie		✓
Geen cloud / lokaal netwerk		✓
Thread		✓
Matter		✓
Werkt met	✓ Apple, Google, Amazon Alexa en Samsung (i.c.m. Motionblinds Matter Bridge)	✓ Apple, Google Home, Amazon Alexa, Samsung

Toekomstbestendige technologie

Eve Motionblinds maakt gebruik van Matter over Thread. Dankzij deze toekomstbestendige standaard verbind je jouw slimme raamdecoratie rechtstreeks met een compatibel smart home platform, zonder dat een bridge nodig is.

Matter zorgt ervoor dat slimme apparaten van verschillende fabrikanten eenvoudig met elkaar samenwerken. Bedien jouw raamdecoratie samen met slimme verlichting, thermostaten, sensoren en andere Matter-apparaten vanuit één app of met spraakbesturing.



Welke oplossing past bij jou?

Kies Motionblinds

Bluetooth wanneer je jouw raamdecoratie eenvoudig wilt bedienen en later de mogelijkheid wilt houden om deze uit te breiden met de Motionblinds Matter Bridge.

Kies Eve Motionblinds

wanneer je direct gebruik wilt maken van Matter over Thread en beschikt over een compatibele Thread border router.

SCAN DE QR:



Thread

Scan de QR code om te weten welke border routers Thread hebben.



Matter

Scan de QR code om meer te lezen over Matter.



Eve app

Scan de QR code voor het downloaden van de Eve app*.

* De Eve app (alleen beschikbaar voor iOS) is niet noodzakelijk. In de meeste gevallen kies je de app van het smart home platform van jouw voorkeur (bijvoorbeeld Google Home of Amazon Alexa etc.). In deze app vind je jouw smart home apparaten en kan je ze vanaf één plek bedienen. Wel heeft de Eve app als voordeel dat raamdecoratie bediend kan worden met de functie adaptive shading. Dit houdt in dat de raamdecoratie naadloos de beweging volgt van de zon op basis van je locatie en oriëntatie van de ramen.

Slimme raamdecoratie maakt het huis veilig en energiebesparend op meer dan één manier. Het zorgt ervoor dat je huis er bewoond uit ziet, omdat de raamdecoratie altijd in beweging is, zelfs als je op vakantie bent. Ook is slimme raamdecoratie kindveilig. Daarnaast zorgen scenario's zoals het automatisch sluiten van de raamdecoratie op vooraf ingestelde tijdstippen voor een energiezuiniger huis en een lagere energierekening.


VEILIGHEID

Veiligheid staat altijd voorop, vooral op een vertrouwde plek als je huis. Slimme raamdecoratie powered by Motionblinds kan vanaf iedere locatie worden bediend en bewaakt. Door ze aan te sluiten op andere slimme apparaten, zoals sloten, deurbellen en camera's, kun je je huis altijd in de gaten houden. Waar ter wereld je ook bent.

ENERGIEBESPAREND

Slimme raamdecoratie powered by Motionblinds kan eenvoudig worden geautomatiseerd met vooraf ingestelde scènes en timers en worden verbonden met slimme ecosystemen, waardoor je raamdecoratie samen kan werken met andere apparaten in huis om het binnenklimaat perfect te regelen en energie te besparen.

Daarnaast hebben we ook energiebesparende duplistoffen in onze collectie. Deze dupligordijnen zijn niet alleen gemaakt van duurzaam materiaal, maar hebben ook een EU-energielabel van A++, wat betekent dat ze het energieverbruik met 25%-30% verminderen, afhankelijk van het gebruik.




SLIMME DUPLIGORDIJNEN

Dupligordijnen zijn multifunctioneel. De isolerende en warmtereflecterende eigenschappen helpen energie te besparen, terwijl de gelijkmatige plooien een modern effect creëren. Met Motionblinds zijn jouw dupligordijnen slim in een minuut. Installeer ze draadloos, verbind ze eenvoudig met je slimme woning en bedien ze overal vandaan, op welke manier dan ook.


Plooi breedtes & modellen

Slimme dupligordijnen zijn er in de plooi breedtes 25 en 32 mm. Ze zijn verkrijgbaar met een stofpakket boven of een vrij stofpakket.



Stofpakket boven

Het stofpakket zit vast aan de bovenzijde van het kozijn.




Stofpakket vrij

Het stofpakket is vrij te bewegen in het kozijn. Je kunt het dupligordijn van beneden naar boven openen, maar ook andersom.

Uitvoering

Het slimme dupligordijn wordt standaard voorzien van een boven- en onderprofiel in een bij de stof passende kleur. Welke kleur dit is kun je vinden op het informatielabel onder de stofstaal. Wil je een andere kleur? Geef dit dan aan bij je bestelling.



wit
RAL 9016



aluminium
RAL 9006



antracietgrijs
RAL 7016



beige
RAL 9001



zwart
RAL 9005



Bediening

Naast de slimme bedieningsoptie is de handmatige bediening aan de dupligordijnen een waardevolle toevoeging. Met een eenvoudige trekbeweging aan de bedieningsketting wordt je raamdecoratie automatisch in beweging gezet. Handig voor als je je telefoon even niet bij de hand hebt.

- Bij het model stofpakket boven wordt de ketting naar keuze links of rechts geplaatst.
- Bij het model stofpakket vrij adviseren wij de Motionblinds Matter Bridge omdat je hiermee het boven en onderprofiel van het dupligordijn in één keer kunt bedienen.

PLISSÉ/DUPLI MAGNEETFRAME ELEKTRISCH

Het plissé-/dupli magneetframe elektrisch combineert het strakke uiterlijk van een magneetframe met het comfort van Motionblinds. Dankzij de draadloze batterijmotor bedien je het gordijn eenvoudig via de app, handmatig of met een afstandsbediening. Zo geniet je van optimaal gebruiksgemak, zonder te boren of schroeven. Het magneetframe wordt eenvoudig bevestigd met een magneetstrip en is daardoor ideaal voor kunststof, aluminium en houten kozijnen.

Toepassing

Dit model is geschikt voor:

- rechte ramen
- draai-kiepramen
- deuren

Bediening

Het slimme plissé-/dupli magneetframe elektrisch kan draadloos worden geïnstalleerd en eenvoudig worden verbonden met je (slimme) woning. Je kunt het product op drie manieren bedienen:



1. Appbediening (standaard)

Snel en eenvoudig via je smartphone, tablet of pc. Bedien je raamdecoratie, stel timers in en automatiseer dagelijkse routines.



2. Handmatige bediening (standaard)

Met één druk op de bedieningsknop komt de raamdecoratie automatisch in beweging. Bij uitvoeringen met één motor is het andere profiel voorzien van een bedieningsgreep, zodat ook handmatige bediening mogelijk blijft.



3. Afstandsbediening 📶

Met de 15-kanaals afstandsbediening bedien je één of meerdere producten tegelijk. Ideaal om meerdere ramen of complete ruimtes gelijktijdig te bedienen.



Uitvoeringen

Het plissé-/dupli magneetframe elektrisch is verkrijgbaar in drie uitvoeringen:

- **Motor boven**
Elektrische bediening van het bovenprofiel. Het onderprofiel is handmatig te bedienen met een bedieningsgreep.
- **Motor onder**
Elektrische bediening van het onderprofiel. Het bovenprofiel is handmatig te bedienen met een bedieningsgreep.
- **Motor boven en onder**
Volledig elektrische bediening van zowel het boven- als onderprofiel.

Ook met slechts één motor kan het gordijn volledig elektrisch worden geopend en gesloten. Zo kies je eenvoudig de uitvoering die het beste past bij jouw wensen.

Kleuren

Het magneetframe is standaard leverbaar in vijf RAL-kleuren met een lichte structuur, zodat het frame mooi aansluit bij het kozijn.

RAL9010
STRUCTUUR

RAL9005
STRUCTUUR

RAL9001
STRUCTUUR

RAL7016
STRUCTUUR

RAL9016
STRUCTUUR

Frame

Het magneetframe is gemaakt van aluminium en heeft strakke in verstek gezaagde hoeken.



Montage






Het magneetframe wordt zonder boren of schroeven bevestigd met een magneetstrip. Hierdoor is de montage snel, eenvoudig en blijft het kozijn onbeschadigd.

Opladen

Het plissé-/dupli magneetframe elektrisch is voorzien van een geïntegreerde batterij die eenvoudig oplaadbaar is via USB-C.

- Het oplaadpunt bevindt zich bij een motor in het bovenprofiel altijd aan de rechterzijde.
- Het oplaadpunt bevindt zich bij een motor in het onderprofiel altijd aan de linkerzijde.
- In de app en via het rode indicatielampje zie je wanneer de batterij opgeladen moet worden.

Specificaties

Specificaties		SLIMME DUPLIGORDIJNEN				PLISSÉ/DUPLI MAGNEETFRAME ELEKTRISCH	
		Stofpakket boven		Stofpakket vrij		Stofpakket vrij	
		AE10		AE20			
							
Model geschikt voor		in het kozijn/op het kozijn		in het kozijn/op het kozijn		op het kozijn	
		dupli 25 mm	dupli 32 mm	dupli 25 mm	dupli 32 mm	plissé 20 mm	dupli 25 mm
Bluetooth / Matter Bridge		o	o	o	o	•	•
Eve Motionblinds		o	o	o	o		
Plek motor		boven	boven	boven	boven	boven / onder / boven & onder	boven / onder / boven & onder
Minimale breedte (cm)		60	60	83	83	65	65
Maximale breedte (cm)		300	300	300	300	200	200
Minimale hoogte (cm)		30	30	30	30	65	65
Maximale hoogte (cm)		270	270	270	270	260	260
Maximale opp. (m²)	Stofgroep b	8	8	8	8	2,5	2,5
	Stofgroep c	8	8	8	8		
	Stofgroep d	6	6	6	6		
	Stofgroep e	5	5	5	5		
							

• = standaard ○ = keuze

		Code pakkethoogte stof (cm) *				
Producthoogte (cm)		S1	S2	S3	S4	S5
50		0,5	0,9	1,4	2,1	3
100		0,9	1,8	2,7	4,2	5,9
150		1,3	2,6	3,9	6,2	8,7
200		1,7	3,4	5,2	8,1	11,2
250		2,1	4,2	6,4	9,9	13,7
300		2,5	4,9	7,6	11,7	16
350		2,8	5,6	8,8	13,5	
400		3,2	6,3	9,9	15,1	

* De stofdiktegroep vind je in het collectieoverzicht van de technische informatie plissé- en dupligordijnen.



Houten jaloezieën zijn een tijdloze klassieker waarmee je met licht kunt spelen om de gewenste privacy te creëren. Met Motionblinds zijn jouw houten jaloezieën slim in een minuut. Installeer ze draadloos, verbind ze eenvoudig met je smart home en bedien ze overal vandaan, op allerlei verschillende manieren.

Lamelbreedte

Slimme houten jaloezieën van Motionblinds zijn verkrijgbaar in de lamelbreedtes 50 en 70 mm.

Uitvoering

Je houten jaloezie wordt standaard afgewerkt met de volgende onderdelen:

- Een metalen bovenprofiel met houten koof, een massief houten onderprofiel en ladderkoord. De kleur van de houten koof en het onderprofiel is hetzelfde als de door jou uitgekozen lamel.
- Een bedieningsketting of bedieningskoord (tilt & lift) of optrekkoord (tilt only).



Bediening ↗

Bij houten jaloezieën zijn er twee soorten bedieningen:

Tilt & lift ✎

Houten jaloezieën zijn volledig elektrisch te bedienen bij de optie Tilt & lift. Naast deze slimme bedieningsoptie is de handmatige bediening bij houten jaloezieën een waardevolle toevoeging. Met een eenvoudige trekbeweging aan de bedieningsketting of bedieningskoord wordt je raamdecoratie automatisch in beweging gezet (van boven naar beneden en andersom). Handig voor als je je telefoon even niet bij de hand hebt. De ketting of het koord wordt naar keuze links of rechts geplaatst.

Tilt only ✎


Laat je jouw jaloezieën meestal naar beneden? Dan is het ook mogelijk om elektrisch de lamellen te kantelen en het optrekken handmatig te doen met het optrekkoord. Deze uitvoering is dus niet elektrisch bedienbaar met een bedieningsketting. Het optrekkoord wordt naar keuze links of rechts geplaatst. Voor deze optie geldt een **minderprijs**.

Niet mogelijk met Eve Motionblinds.


Specificaties

	50 mm		70 mm	
	Motionblinds Tilt and Lift	Motionblinds Tilt only	Motionblinds Tilt and Lift	Motionblinds Tilt only
Bedieningszijde (motorzijde) L=Links, R=Rechts	L/R	L/R	L/R	L/R
Bluetooth / Motionblinds Matter Bridge	o	o	o	o
Eve Motionblinds	o		o	
Ladderband 10 mm		o		o
Ladderband 25 mm		o		
Ladderband 38 mm		o		o
Kleurmodellen	o	o	o	o
Bevestiging in het kozijn	•	•	•	•
Bevestiging op het kozijn	•	•	•	•
Spandraden ²	o	o	o	o
Afstandsteunen	o	o	o	o
Min. breedte (cm)	83	70	83	70
Max. breedte (cm)	350 ³	350 ³	300 ³	300 ³
Min. hoogte (cm)	30	30	30	30
Max. hoogte (cm)	300	300	300	300
Max. oppervlakte (m²)	5,25	4,8	5,25	4,8
Inbouwdiepte D (cm)	7,8	7,8	8,5	8,5
Pakke thoogte H (cm)	producthoogte tot 100 cm	17 (19 ¹)	18	18 (20 ¹)
	producthoogte tot 150 cm	21 (24 ¹)	22	22 (25 ¹)
	producthoogte tot 200 cm	25 (28 ¹)	26	26 (29 ¹)
	producthoogte tot 250 cm	29 (32 ¹)	30	30 (33 ¹)
	producthoogte tot 300 cm	33 (37 ¹)	34	34 (38 ¹)

- = standaard o = keuze
1 = met ladderband
2 = opgeven plaatsing in of op het kozijn
3 = kijk op het informatielabel achterop het kleurstaal voor de maximale breedte van de betreffende kleur



Inbouwdiepte incl. koof, steun en bediening (**D**)
Pakke
thoogte (**H**)



Plaatsing in het kozijn: koofbreedte = productbreedte + 1 cm
Plaatsing op het kozijn: koofbreedte = productbreedte + 3 cm

Aluminium jaloezieën zijn een tijdloze klassieker waarmee je met licht kunt spelen om de gewenste privacy te creëren. Met Motionblinds zijn jouw aluminium jaloezieën slim in een minuut. Installeer ze draadloos, verbind ze eenvoudig met je smart home en bedien ze overal vandaan, op allerlei verschillende manieren.

Lamelbreedte

Slimme aluminium jaloezieën zijn verkrijgbaar in de lamelbreedtes 16, 25, 35 en 50 mm.

Uitvoering

- Je aluminium jaloezie wordt standaard afgewerkt met een stalen boven- en onderprofiel.
- De kleur van het boven- en onderprofiel is in veel gevallen gelijk aan de lamelkleur. Indien dit afwijkend is, is dit te herkennen aan het kleurnummer dat naast het profielpictogram vermeld staat.
- Je jaloezie wordt uitgevoerd met ladderkoord.
- 16, 25 en 35 mm jaloezieën hoger dan > 200 cm krijgen een externe batterij.



50 mm

Bediening

Bij aluminium jaloezieën zijn er twee soorten bedieningen:

Tilt & lift



Aluminium jaloezieën zijn volledig elektrisch te bedienen bij de optie Tilt & lift. De 50 mm aluminium jaloezie is standaard bedienbaar met een bedieningsketting en app. De 16, 25 en 35 mm aluminium jaloezieën zijn niet bedienbaar met een bedieningsketting. Deze jaloezieën worden standaard bediend met de app of optioneel met een afstandsbediening. De 16, 25 en 35 mm Tilt & lift zijn niet mogelijk met Eve Motionblinds.

Tilt only

Laat je jouw 50 mm jaloezieën meestal naar beneden? Dan is het ook mogelijk om elektrisch de lamellen te kantelen en het optrekken handmatig te doen. Deze uitvoering is niet elektrisch bedienbaar met een bedieningsketting. Het optrekkoord wordt naar keuze links of rechts geplaatst. Voor deze optie geldt een **minderprijs**. Niet mogelijk met Eve Motionblinds.

	TILT & LIFT Bluetooth / Motionblinds Matter Bridge Volledig elektrisch	TILT & LIFT EVE Motionblinds Volledig elektrisch	TILT ONLY Alleen elektrisch lamellen kantelen
16, 25, 35 mm	✓	X	X
50 mm	✓	✓	✓

Specificaties

		16 mm	25 mm	25 mm MegaView	35 mm	50 mm	
		Tilt and lift	Tilt and lift	Tilt and lift	Tilt and lift	Tilt and lift	Tilt only
Bedieningszijde (motorzijde) L=Links, R=Rechts		L R	L R	L	L R	L R	L R
Bluetooth / Motionblinds Matter Bridge		o	o	o	o	o	o
Eve Motionblinds						o	
Kleurmodellen		o	o	o	o	o	o
Bevestiging in het kozijn		•	•	•	•	•	•
Bevestiging op het kozijn		•	•	•	•	•	•
2-in-1 model		o	o	o	o	o	o
Klemsteunen		o	o	o	o		
Spandraden (opgeven plaatsing in of op het kozijn)		o	o	o	o	o	o
Afstandsteunen		o	o	o	o	o	o
Min. breedte (cm)		75	75	75 ⁽¹⁾	75	83	70
Max. breedte (cm)		270	300	300 ⁽¹⁾	300	400	400
Min. hoogte (cm)		30	30	20	30	40	40
Max. hoogte (cm)		300 ⁽²⁾	300 ⁽²⁾	300 ⁽²⁾	300 ⁽²⁾	300	300
Max. oppervlakte (m²)		5,5	5,5	4,0	5,5	12	6
Inbouwdiepte D (cm)		3	3	3	3	6,5	6,5
Pakkethoogte H (cm)	producthoogte tot 100 cm	8	7,5	9	8	11,5	11,5
	producthoogte tot 150 cm	10	9	11	9	13	13
	producthoogte tot 200 cm	12	10,5	13	10	14	14
	producthoogte tot 250 cm	14	12,5	15	11,5	15,5	15,5
	producthoogte tot 300 cm		14	17	13	17	17
	producthoogte tot 350 cm					18,5	18,5
	producthoogte tot 400 cm					20	20
• = standaard o = keuze							

Inbouwdiepte incl. steun en bediening (**D**)
Pakkethoogte (**H**)

- (1) Bij een breedte van 75 - 77,6 cm is de maximale hoogte 199,9 cm
Bij een breedte van 77,7 - 92 cm is de maximale hoogte 300 cm
Bij een breedte van 92,1 - 104 cm is dit model niet mogelijk
Bij een breedte van 104,1 - 109,9 cm is de maximale hoogte 199,9 cm
Bij een breedte van 110 - 300 cm is de maximale hoogte 300 cm
(2) Let op: jaloezieën hoger dan > 200 cm worden geleverd met een externe batterij (2,4 cm hoog, 27 cm breed)

Bij de Motionblinds rolgordijnen zijn er verschillende bedieningsmogelijkheden:

App bediening (standaard)

Snel en gemakkelijk via je smartphone, tablet of PC.

Handmatige bediening (standaard)

Met een eenvoudige trekbeweging aan het bedieningskoord wordt je raamdecoratie automatisch in beweging gezet (van boven naar beneden en andersom). Handig voor als je je telefoon even niet bij de hand hebt. Het koord wordt naar keuze links of rechts geplaatst. ✎

Afstandsbediening €

Hiermee bedien je één of meerdere producten tegelijk.



Motionblinds afstandsbediening



Er zijn drie mogelijkheden voor **app-bediening**: via Bluetooth (standaard), Motionblinds Matter Bridge (optioneel) of de Eve-app voor Apple HomeKit (optioneel).

Bluetooth: bediening vanuit huis (standaard)

Ontdek de mogelijkheden van de Motionblinds Bluetooth app, waarmee je jouw slimme raamdecoratie direct kunt bedienen en automatiseren. Stel timers in en controleer de real-time positionering en batterijstatus, eenvoudig vanuit huis.

Motionblinds Matter Bridge: wereldwijde bediening €

De Motionblinds Matter Bridge maakt Motionblinds slim en op afstand bedienbaar via de app (iOS/Android). Je kunt scènes en timers instellen en automatiseren. Daarnaast is koppeling met Google, Alexa en SmartThings mogelijk voor spraakbediening. Hiervoor is de Wi-Fi bridge wel vereist.

Eve-app: bediening met Apple HomeKit €

Bedien Motionblinds via de Eve-app met Apple HomeKit, zonder Wi-Fi bridge. Gebruik Siri of de Woning-app en koppel met andere HomeKit-apparaten voor automatisering.

De motor heeft een ingebouwde, USB-C oplaadbare batterij. Inclusief 3 meter USB-C kabel en stekker; opladen is meestal enkele keren per jaar nodig.



Specificaties

	Buisdikte Ø 39	Buisdikte Ø 50	Buisdikte Ø 65
Bluetooth / Motionblinds Matter Bridge	o	o	o
Eve Motionblinds	o	o	o
Min. breedte (cm)	58	67	82
Min. hoogte (cm)	30	30	30
Max. breedte (cm)	zie 'Maatbereik' (pagina 24)		
Max. hoogte (cm)	400	300	400
Vershil penmaat/stofmaat (cm) bij metalen afdekkapjes	3,8	3,8	3,8
Vershil penmaat/stofmaat (cm) bij kunststof afdekkapjes	3,4	3,4	3,8
Wandmontage	•	•	•
Plafondmontage	•	•	•
Gezoomde onderlat CB	•	•	•
Aluminium onderlat BAS	o	o	o
Houten onderlat HL	o	o	
Trekkoord			
Leren band, leren koord, D-ring			
Metalen afdekkapjes	•	•	o
Kunststof afdekkapjes	o	o	•
Metalen bedieningsketting	o	o	o
Kunststof bedieningsketting	•	•	•
Spandraden	o	o	o
Klemsteunen	o	o	
Voorafrollend	o	o	o
Montageprofiel	o	o	

• = standaard o = keuze









Specificaties koof

		Buisdikte Ø 39	Buisdikte Ø 50	Buisdikte Ø 65
Koofhoogte	Min. breedte (cm)	60	70	85
	Min. hoogte (cm)	30	30	30
	Max. breedte (cm)	zie 'Maatbereik' (pagina 24)		
	Max. hoogte H0 (cm)	Stof niet geschikt voor dit model		
	Max. hoogte H1 (cm)	200	200	200
	Max. hoogte H2 (cm)	250	250	250
	Max. hoogte H3 (cm)	300	300	300
	Max. hoogte H4 (cm)	400	300	400
	Verschil penmaat/stofmaat (cm)	4,6	4,7	4,2
	Wandmontage	o	o	•
		Plafondmontage	o	•
		Gezoomde onderlat CB	•	•
		Aluminium onderlat BAS	o	o
		Houten onderlat HL	o	
		Metalen bedieningsketting	o	o
		Kunststof bedieningsketting	o	o
		Spandraden	o	o
		Voorafrollend		
		Zijprofielen	o	o



Afmetingen

	Medium systeem	Groot systeem
Afmetingen plafondmontage (mm)		
Afmetingen wandmontage (mm)		

Maatbereik (buisdikte in mm)**Breedte-hoogte verhouding 1:3/1:4****Smalle en hoge rolgordijnen**

Rolgordijnen met een breedte-hoogte verhouding van meer dan 1:3 kunnen scheef oprollen. Bij een verhouding groter dan 1:3 adviseren wij om spandraden te bestellen en te monteren om scheef oprollen te voorkomen. Indien dit niet wordt gedaan vervalt de garantie wanneer klachten als scheef oprollen en rafelen van de stof ontstaan. Bij een breedte-hoogte verhouding groter dan 1:4 worden spandraden standaard meegeleverd. Hierbij wordt de toeslag voor spandraden bij de verkoopprijs opgeteld. De prijs van spandraden vind je in de prijslijst. Indien een rolgordijn met deze breedte-hoogte verhoudingen niet kan worden uitgevoerd met spandraden, raden wij u aan om een ander rolgordijn uit de collectie te bestellen.

Meten

Bepaal waar en hoe je de raamdecoratie wilt plaatsen. Houd bij het meten rekening met uitstekende delen, zoals handgrepen, deurknoppen of plinten. Het is essentieel dat je nauwkeurig meet, zodat wij de raamdecoratie perfect passend kunnen maken. De meetinstructies van de productgroepen zijn te vinden in het hoofdstuk 'meten en bestellen' van de complete productgroep.

Bestellen

Motionblinds kan gemakkelijk en snel online worden besteld in WoonTotaal. Ga naar bestellen.bece.nl en volg de stappen.

Installeren

Raamdecoratie aangedreven door Motionblinds werkt in een handomdraai. Scan simpelweg de setup (QR) code met jouw smartphone en laat je leiden. Elk product is bovendien voorzien van een handige startgids waarmee de setup in één minuut is geregeld. Goed om te weten: de installatie voor dupligordijnen, jaloezieën en rolgordijnen is hetzelfde.



STARTGIDS

Bekijk hier de startgids voor installatie van dupligordijnen, jaloezieën en rolgordijnen.



ANDROID

MOTIONBLINDS MATTER BRIDGE AANSLUITEN

Bekijk hier de video die laat zien hoe je de Motionblinds Matter Bridge aansluit.



iOS



DUPLIGORDIJNEN



ROLGORDIJNEN



JALOEZIEËN
TILT ONLY




JALOEZIEËN
TILT & LIFT

INSTALLATIEVIDEO'S

Scan de QR codes en kijk de video's die laten zien hoe je slimme dupligordijnen, jaloezieën en rolgordijnen monteert en koppelt aan de app.

Op de volgende pagina vindt u een handige site met extra informatie over Motionblinds.



Hoe kunnen wij helpen?

HANDIGE WEBSITE MET EXTRA INFORMATIE OVER MOTIONBLINDS

Om u extra te helpen bij de verkoop, installatie en onderhoud van deze collectie willen wij u graag attenderen op een handige servicepagina waarop u allerlei informatie van Motionblinds vindt. Deze informatie varieert van installeren en instellen tot motoren en afstandsbedieningen. Uiteraard staan onze Accountmanagers en de afdeling Customer Service ook voor u klaar om te helpen bij de verkoop.

support.Motionblinds.com/nl

Scan de code
en ga naar de
servicepagina

